
HAUPTVERZEICHNIS 1938



Samen und Pflanzen

HAAGE & SCHMIDT

Blumenstadt **Erfurt**

Gartenbau-Literatur.

Sämtliche Werke sind durch uns zu den üblichen Buchhandelspreisen zu beziehen.

Immerwährender Arbeitskalender. Von Joh. Saathoff. Für Gärtner und Gartenfreunde. Praktische Anleitung zur rechtzeitigen Ausführung aller im Gartenbau vorkommenden Arbeiten. 225 Seiten. RM 4.60.

Botanisches Hilfs- und Wörterbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber. Von Voß. 262 Seiten mit 294 Abb. RM 4.30.

Apothekergarten. Der —. Von H. Jäger, bearbeitet von J. Wesselhöft. 205 Seiten mit 33 Abb. Anleitung zur Kultur und Behandlung der in Deutschland zu ziehenden medizinischen sowie zu Essenzen gebrauchten Pflanzen. Ein Buch für Apotheker, Gärtner, Land- u. Gartenbesitzer. Geh. RM 3.50, geb. RM 4.25.

Beerenobst und Beerenverwertung. Von G. A. Langer. Anzucht und Kultur. 65 Abb. RM 3.60.

Champignonzucht, Die —. Von N. Lebl. 32 Abb. RM 2.80.

Chrysanthemen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Von O. Sander. 46 Abb. RM 3.60.

Dahlien und Gladiolen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Von Sandhack. 157 Abb., 12 farbige Tafeln. Geh. RM 12.50, geb. in Ganzleinen RM 15.—.

Düngerlehre, Praktische —. Von A. J. Werth. 18 Abb. RM 2.80.

Düngung. Die — im Garten-, Obst- und Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis von Dr. R. Thiele. RM 4.05.

Einjahrsblumen, die Beachtung verdienen. Von C. Reiter. 37 Abb RM 2.50.

Feldgemüsebau. Der —. Ein Hand- und Lehrbuch von O. Wauer. 56 Abb. RM 4.50.

Flora von Deutschland. Illustrierte —. Von Aug. Garcke, herausgegeben von Dr. Fr. Niedenzu. Mit 770 Originalabb. RM 4.95.

Gartenbuch. Das gelbe —. Von Elly Petersen. Eines der beliebtesten und anschaulichsten Gartenbücher unserer Zeit. Anleitung zur Aussaat, Pflanzung und Pflege. Ein Gartenbuch für jedermann. 400 Seiten mit 125 Abbildungen und 7 farbigen Tafeln. Geh. RM 4.—, geb. i. Leinen RM 5.30.

Gartenbuch für Anfänger. Von Joh. Böttner. Behandelt alle Fragen des Gartens von Grund auf. Für Gartenfreunde, Blumenliebhaber, Siedler und Gärtner ein unentbehrlicher Ratgeber. 490 Seiten mit 520 Abb. und Zeichnungen. In Leinen geb. RM 7.50.

Gartengestaltung. Die Praxis der —. Von A. Janson, 33 Abb. RM 2.30.

Gartenfreund, Der —. Von Georg Thiem. Praktischer Ratgeber für Anlage und Pflege des Obst-, Gemüse- und Blumengartens. Mit 44 Abb. Geb. RM 2.70.

Gartenrasen. Der schöne —. Anlage und Pflege. Von C. Rimann. 40 Abb. RM —.85

Gemüsebau. Der —. Anleitung zur Pflanzung und Pflege des Gemüses. Von W. Gott. 106 Abb. RM 4.60.

Gewächshäuser und Frühbeete. Bau, Einrichtung und Verwendung. Lehr- und Handbuch für den praktischen Gartenbau. Von Fr. Böhmig. 169 Abb. RM 9.60.

Gewürzkräuter unserer Gärten. Von C. Karstädt· Pflege, Wartung und Verwertung. 35 Seiten· RM —.85.

Handbuch für Gartenfreunde. Praktisches —. Ratgeber für Pflege- und Bewirtschaftung des häusl. Zier-, Gemüse- und Obstgartens. RM 3.60.

Immergrüne Garten. Der —. Von C. R. Jelitto. Schildert das noch wenig bekannte Gebiet der immergrünen Pflanzen und ihrer Verwendung im Garten in meisterhafter Form. RM 3.75.

Kakteenzucht leicht gemacht. Von Dr. W. von Roeder, 88 Abb., geh. RM 2.25, kart. 3.15.

Knollen- und Zwiebelblumen. Ausgewählte —. Von R. Maatsch. Dahlien, Tulpen, Lilien, Gladiolen und andere Zwiebel- und Knollenblumen sind ausführl. behandelt. Erprobte Pflanz- und Pflegeangaben. 32 Seiten. RM —.85.

Mistbeet. Das —. Von A. Janson. Wie es eingerichtet, angelegt und bewirtschaftet sein soll. 15 Abb. RM 1.60.

Nelken. Von O. Sander. Beschreibung, Kultur und Züchtung. 107 Abb., in Ganzleinen. RM 9.—.

Obstbau. Der —. Von R. Noack, neubearbeitet von W. Mütze. Anleitung zur Anzucht und Pflege der Obstbäume, sowie zur Ernte usw. 95 Abb. RM 3.15.

Obstbaumschnitt. Der —, nach natürlichen Entwicklungsgesetzen. Von W. Poenicke. 79 Abb. RM 2.70.

Orchideen und ihre Kultur im Zimmer und Gewächshaus. Von W. Nicolai-Coswig. 132 Seiten mit 142 Abb. RM 4.—.

Rose. Der — Zucht und Pflege. Von Steph Olbrich. Sehr zu empfehlen. 139 Abb. RM 6.80.

Rosen. Züchtung, Anpflanzung und Pflege. Von Wilh. Kordes. 134 Seiten, 162 Abb. und 5 Vierfarbendrucke. RM 4.20.

Spargelbaues. Praktisches Lehrbuch des —. Von Joh. Böttner. 146 Seiten mit 71 Abb. RM —.85.

Stauden für den Blumenschnitt. Von C. Reiter 23 Abb. RM 2.25.

Staudengärtnerei. Leitfaden für die —. Von Ch. Grunert. RM 3.20.

Steingarten. Der —. Seine Herstellung, Bepflanzung und Pflege. Von E. Wocke. 58 Abb. RM 3.90

Steingärten für wenig Geld. Schöne —. Von C. R. Jelitto. Anlage, Bepflanzung und Pflege. 112 Seiten mit 86 Abb. RM 3.—.

Sumpf- und Wasserpflanzen. Die —. Von W. Mönkemeyer. Geb. RM 6.30.

Ziergehölze. Vermehrung und Schnitt der —. Von Steph. Olbrich. 144 Abb. RM 5.—.

Haage & Schmidt
Samenzucht
Blumenstadt Erfurt

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe werden getätigt auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Portofrei liefern wir innerhalb Deutschlands und der Länder mit gleichem Posttarif Blumen- und Gemüsesämereien im Gesamtwert von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt. Ebenso Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen, Gartengeräte, Hilfsmittel, Pflanzen, Knollen und Blumenzwiebeln, wenn kleine Posten dem Samenpaket beigepackt werden können.

Nichtportofrei liefern wir: Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Zwiebeln, Knollen, Hülsenfrüchte, landwirtschaftliche Samen, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Mengen, Ausmaßen und Gewicht.

Nachsendungen können nur dann portofrei geliefert werden, wenn der Wert RM 10.— übersteigt und es sich um solche Waren handelt, die überhaupt portofrei geliefert werden können.

Wir bitten Folgendes zu beachten:

Verkaufsbedingungen

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe des Namens, Standes und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.**
2. **Angabe der nächsten Post sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.**
3. **Die Beförderungsweise,** ob durch die Post oder Bahn gesandt werden soll.
4. **Aufträge auf den beigefügten Bestellzettel** zu schreiben.
5. Aufträge auf größere Mengen bedürfen unserer Zusage.
6. Telephonische oder telegraphische Aufträge auf größere Mengen werden für uns erst bindend, wenn unsere Zusage schriftlich erteilt ist.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind **freibleibend** und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
4. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in **Reichsmark** gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
5. **Berechnungen.**

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

250	g	und mehr	der	1	kg-Preis
4¾	kg	„	„	10	kg- „
49½	kg	„	„	100	kg- „
300	kg	„	„	1000	kg- „

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter	50	g		der	10	g-Preis
	50	g	und mehr	„	100	g- „
	250	g	„ „	„	1	kg „
	4¾	kg	„ „	„	10	kg- „
	25	kg	„ „	„	100	kg- „
	300	kg	„ „	„	1000	kg- „

Bei Blumensamen außerdem:

unter	5 g		der	1	g-Preis
	5 g	und mehr	„	10	g- „
unter	250 Korn		„	100	Korn-Preis
	250 Korn	u. mehr	„	1000	„ „

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

6. **Zahlungsbedingungen.** Unsere Rechnungen sind ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig. Bei verspäteter Zahlung werden Bankzinsen und Kosten berechnet. Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Für ausländische Besteller ist in jedem Falle Vorauszahlung durch Einsendung von Banknoten in der Währung ihres Landes oder von Schecks, auch durch Postanweisung oder Banküberweisung zu empfehlen. Kunden, mit denen wir nicht in laufender Verbindung stehen, bitten wir Vorauszahlung zu leisten, gegebenenfalls gegen unsere Vorausrechnung zu zahlen, sofern Devisenvorschriften dem nicht entgegenstehen.

Auch kann im Clearing-Verkehr Zahlung geleistet werden. Deutsches Geld, vom Ausland gesandt, dürfen wir nicht in Zahlung nehmen.

Zahlungen erbitten wir auf unser **Postscheckkonto Erfurt** Nr. 252 45 Erfurt.

Drahtnachricht: Hagesmit.

Fernsprechanschluß: Nr. 21216.

Allgemeine Lieferungsbedingungen

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort und Gerichtsort für beide Teile ist **Erfurt.**
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindererernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrage.

Zeichenerklärung.

△	Aussaat in warmes Mistbeet oder Töpfe.
†	Aussaat in kaltes Mistbeet oder Töpfe.
⩠	Pflanzen im Winter bedecken, frostfrei überwintern.
⌂	Kultur im Warmhaus.
⌓	Kultur im Kalthaus.
⊙	Einjährige Pflanze.
⊙̈	Zweijährige Pflanze.
♃	Staude (Perenne) mehrjährig.
§	Schlingpflanze.
n	Auf Alpinum verwendbar.
✳	Für Einfassungen verwendbar.
S	Samenkorn.
Pt	Portion.
GrPk	Großes Paket.
KlPk	Kleines Paket.

An unsere verehrte Kundschaft!

Unsere diesjährige Preisliste überreichen wir Ihnen mit der Bitte, uns bei Ihren Aufträgen freundlichst zu berücksichtigen. Dem Zeitlauf entsprechend mußten wir unsere Sortimente aus technischen wie aus praktischen Gründen und wegen der Devisenbewirtschaftung vieler Länder einschränken. Sie finden aber in diesem Katalog immer noch eine große Anzahl bestbewährter Samen und Pflanzen, die sonst nirgends angeboten werden. Besonders verweisen wir auf die Abschnitte Heil- und Nutzpflanzen, Stauden und Steingartengewächse, Wasserpflanzen usw. Wir glauben viele Wünsche unserer Gartenfreunde befriedigen zu können. Fragen Sie an nach Sorten, die hier nicht enthalten sind. Fachmännischer Rat wird Ihnen jederzeit gern erteilt.

Für die uns bewiesene Treue danken wir Ihnen und wir werden auch weiter bestrebt sein, Sie zufrieden zu stellen.

Mit deutschem Gruß

Haage & Schmidt.

I. Gemüsesamen.

Graines portagéres. — Vegetable Seeds.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte, als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

1. Kohl-Arten. — Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. Choufleur. — Cauliflower. — Cavolo Fiore. — Coliflor. Aussaat im Herbst oder Januar bis Februar ins Mistbeet zum Treiben oder zur Frühanzucht. Für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
1	**Algier**, sehr großer, früher, schöne weiße Köpfe	8.40	1.25	15
3	**Berliner, früher**, vorzüglich für das Freie	9.20	1.40	20
5	**dänischer großer früher**, sehr gute Landsorte, ähnlich Erfurter Zwerg, aber 14 Tage später fertig	14.—	2.10	35
7	**Erfurter großer**, früher	10.50	1.60	30
8	Erfurter Zwerg-, 1. Qualität, vorzüglich	16.—	2.40	40
10	**Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt**, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weiße Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben. Vorzügliche Universalsorte, geeignet zum Massenanbau im Freiland unter allen Verhältnissen von Marktgärtnern überall bevorzugt, gut deckendes Laub und gleichmäßige Entwicklung der Köpfe	36.—	4.80	50
12	**italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-)**, Herbstsorte mit großem weißem Kopf, Freiland, frühe Aussaat erforderlich, weit zu pflanzen	2.70	—.40	10
23	**Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-)**, mit großen weißen Köpfen, Märzaussaat	3.60	—.55	15
24	**Schneeball**, frühester kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk, bringt schnell schöne Köpfe	16.—	2.40	40
24a	**Sechswochen**, kurzlaubige Frühsorte für Treib- und Freiland	16.—	2.40	40
24b	**Vierlanden** (Le Cerf) wird in Holland als späte Sommerfreilandsorte sehr geschätzt, bildet große gleichmäßige weiße Köpfe in gut deckendem Laub, widerstandsfähig gegen Trockenheit und hält sich gut beim Transport	14.40	2.20	40

Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Chou Brocoli. — Cavolo Brocolo. — Brócoli. Aussaat Februar bis Mai ins Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
27	weißer später Riesen-	2.70	—.40	10
32	Frühlings-, Mammut-, weißer früher Riesen-	2.70	—.40	10

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Chou pommé. — Cabbage. — Cavolo cappuccio. — Repollo blanco.

Für Frühsorten Aussaat von März an ins Mistbeet, für den Hauptbedarf April bis Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten 40—60 cm.

Weißkraut.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
34	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, frühe Aussaat	11.—	1.70	—.30	10
40	**Braunschweiger**, sehr großes weißes plattes, bewährteste Sorte, für alle Zonen, sehr haltbar, zum Winterverbrauch und zur Bereitung von Sauerkraut, fest im Blatt. Für Großanbau geeignet	10.40	1.60	—.30	10
42	**Casseler, kegelförmiges** großes frühes stumpfspitzes, fest	10.40	1.60	—.30	10
43	**Dithmarsches**, frühes, großes, rundes, im Juni verbrauchsfertige feste Köpfe von feinem Geschmack. Die Blätter sind feinrippig und zart, für Großanbau	11.—	1.70	—.30	10
46	**Erfurter, großes weißes festes**, sehr bevorzugt	10.40	1.60	—.30	10
47	„ **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte	10.40	1.60	—.30	10
51	**Filder**, spitzköpfiges, sehr festes, großes, spätes schwäbisches für Höhenlagen	13.80	2.05	—.30	10
55	Holländischer-**Langedijker Winter-** verbess. Amager, vorzüglich haltbar und fest	96.—	14.40	2.20	40
61	**Juni-Riesen**, wie Dithmarsches frühes, Massen großer runder Köpfe im Juni	16.20	2.45	—.35	15
65	**Kopenhagener frühes Markt-**, groß, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Kraut für den Kleingärtner, das wenig Raum beansprucht und an Masse ebensoviel liefert wie die anderen großen Sorten, ähnlich Dithmarsches frühes	11.—	1.70	—.30	10
67	**Magdeburger**, großes plattrundes festköpfiges	10.40	1.60	—.30	10
70	**Ruhm von Enkhuizen**, früh, mit **großen**, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	10.40	1.60	—.30	10
75	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	17.20	2.60	—.40	15
80	**Ulmer**, großes spätes **Zentner-**	10.40	1.60	—.30	10
84	Winingstädter, spitzes, mittelfrüh, haltbar	11.—	1.70	—.30	10
87	Zucker- oder Maispitz-, frühes, vorzüglich für den Eigenverbrauch	13.20	2.—	—.30	10
88a	**Chinesischer verb. Cantoner „Chi-hi-li"** mit länglichen, dem Bindesalat ähnlichen Köpfen. Aussaat Juni—August, Ernte Okt.—Nov.	11.—	1.70	—.30	10

Rotkraut.

Chou pommé rouge. — Red Cabbage. — Repollo roxo.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
89	**Berliner dunkelrotes**, großes mittelfrühes rundes	20.—	3.—	—.40	15
91	**dänisches Steinkopf-**, rund, fest, tief dunkelrot, wenig Außenblätter	20.—	3.—	—.40	15
92	**Erfurter blutrotes frühestes festes Salat-**	20.—	3.—	—.40	15
93	„ „ **Riesen-**, ertragreich, spät	17.70	2.65	—.40	15
94a	**Haco** (Viktoria), sehr früh, große runde dunkelrote Köpfe, eine der besten Frührotkohlsorten	36.—	5.40	—.80	25
95	**Holländisches** blutrotes großes, Dauerwintersorte, ganz spätes	17.70	2.65	—.40	15
96	**Holländisches** mittelfrühes Export, dunkelrot, bevorzugt von Gemüsegärtnern	25.—	3.75	—.45	20
97	**Kissendrup**, schwarzrotes großes festes, sehr gut	20.—	3.—	—.40	15
98	**Mohrenkopf**, schwarzrotes mittelfrühes für Salat	20.—	3.—	—.40	15
101	**Zittauer schwarzrotes Riesen-**, großköpfig, schwarzrot	20.—	3.—	—.40	15

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo de Milán.

Aussaat von Februar bis Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
102	**Advents**, wertvolle rheinische Wintersorte	13.20	2.—	—.30	10
103	**Aubervilliers**, großer grüner niedriger, ähnlich Vertus, mittelfrüh	11.—	1.70	—.30	10
107	**Eisenkopf**, sehr frühe Landsorte, groß und festköpfig	10.60	1.65	—.30	10
108	Erfurter, großer gelber Winter-, schön gekraust	10.60	1.65	—.30	10
110	Frankfurter (Straßburger), langköpfiger großer früher	10.60	1.65	—.30	10
113	**Johannistag**, ähnlich Kitzinger, sehr früh und zart	10.60	1.65	—.30	10
115	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	10.60	1.65	—.30	10
119	**Ulmer**, niedriger früher, sehr bewährte Sorte	8.60	1.25	—.20	10
121	**Vertus**, allergrößter krauser später, vorzügl. Sorte	11.—	1.70	—.30	10
123	Wiener, früher niedriger Treib-, stumpfspitz	10.60	1.65	—.30	10
123a	**Vorbote**, allerfrühester gelbgrüner, feste feine innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf	—	12.—	1.60	40
124	**Zwei Monats-**, frühester	8.60	1.25	—.20	10

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Chou à jets de Bruxelles. — Brussels Sprouts. — Cavolo di Bruxelles a getti. — Repollitos de Bruselas.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai bis Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
128	**Fest und Viel**, halbhoch, glatte feste Rosen	13.—	2.—	—.30	10
129	**Gonsenheimer**, halbhoher, dicht besetzt mit festen Rosen, eine der besten Marktgärtnersorten	13.—	2.—	—.30	10
130	**Herkules**, frühe halbhohe Sorte mit großen, sich lange haltenden festen Rosen, vorzüglich	13.—	2.—	—.30	10

Blätterkohl (Grünkohl, Braunkohl).

Brassica oleracea acephala. — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arricciato. Col verde.

Aussaat April bis Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden. Ernte möglichst nach dem ersten Frost, da wohlschmeckender. Die braunen Sorten sind kräftiger im Geschmack.

135	**Winter** hoher brauner krauser	7.80	1.20	—.20	10
136	„ hoher grüner feinstgekrauster	5.60	—.85	—.20	10
137	„ halbhoher grüner, **moosartig gekrauster** Erfurter	7.80	1.20	—.20	10
138	„ „ **Lerchenzungen-** (Hamburger), winterhart, extra kraus	7.80	1.20	—.20	10
140	„ niedriger brauner krauser	5.40	—.80	—.20	10
141	„ „ **grüner feingekrauster**, vorzüglich	5.40	—.80	—.20	10
142	„ „ gelbgrüner **Dreienbrunnen**, feinstgekraust	5.40	—.80	—.20	10
147	**Schnitt-**, gelber zarter Butter-, **selbstschließender**	8.—	1.40	—.25	10
148	„ grüner	3.—	—.60	—.10	10
149	**Futter-Baum** oder **Kuh-**, hoher grüner	11.—	1.80	—.35	—
150	„ „ „ „ Lippescher hoher blauer	11.—	1.80	—.35	—
151	„ **Mark-**hoher grüner	14.—	2.20	—.35	—
152a	„ „ „ blauer **Diepholzer**, dickstrunkiger	—	3.20	—.40	—

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Chou rave. — Kohlrabi. — Cavolo rapa. — Col-rábano.

Aussaat der Treibsorten von Februar bis März ins lauwarme Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand auszupflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April bis Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

157	**Prager weißer Treib-**, beste Sorte zum Frühtreiben	90.—	13.60	2.—	40
158	**Wiener, allerfrühester weißer Treib-**	22.50	3.25	—.45	15
159	„ **allerfrühester blauer Treib-**	25.—	3.75	—.45	15
160	„ kleinlaubiger niedriger **früher weißer**	22.—	3.—	—.40	15
161	„ kleinlaubiger niedriger früher blauer	22.50	3.25	—.45	15
162	**Delikateß-, frühester feiner blauer Treib-**, beste Marktsorte	25.—	3.75	—.45	15
166	**Erfurter früher weißer Dreienbrunnen-**, ausgezeichnet für Freiland	20.—	3.—	—.40	15
168	**Goliath-**, verbesserter **blauer** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	20.—	3.—	—.40	15
168a	Blauer Riesen-Speck, Verbesserung von Goliath, das Fleisch wird nicht holzig	25.—	3.75	—.45	15

Kohlrüben oder Erdkohlrabi. Steckrüben, Wruken.

Brassica Napus rapifera. — Chou navet. — Swedish Turnips. — Cavolo navone. — Col-nabo.

Aussaat April bis Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

171	große gelbe rotgrauhäutige Riesen, zartfleischig	3.—	—.45	—.10	—
174	Hoffmanns Riesen-, gelbe	3.25	—.50	—.10	—
175	„ „ weiße	3.—	—.45	—.10	—
177	**Perfektion**, riemenblättrige gelbe	3.50	—.55	—.10	—
187	**Schmalz-**, gelbe kurzlaubige	3.25	—.50	—.10	—
181	weiße lange pommersche Kannen-, sehr schön	3.—	—.45	—.10	—
183	Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige (Hamburger Markt-)	3.25	—.50	—.10	—

2. Wurzel- und Rübensamen.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carotte. — Carrot. — Carota. — Canahoria.
Aussaat von Februar bis Mai ins Freie in Reihen von 25—30 cm Abstand je nach Größe der Sorten. Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Abgeriebene Saat.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
185	Amsterdamer Treib-, holl. halblange rote stumpfe ohne Herz, sehr fein, süß im Geschmack, Markt- und Exportsorte	20.—	3.—	—.40	20
188	**Braunschweiger**, lange rote (4)	8.—	1.20	—.20	10
190	„ halblange rote	8.—	1.20	—.20	10
195	**Duwicker**, holländische kurze feine rote Treib-	16.—	2.45	—.35	20
198	**Gonsenheimer** (Frankfurter Treib), fast ohne Herz, dunkelrot, beste Sorte zum Treiben im warmen und kalten Kasten	17.50	2.65	—.40	20
209	**Nanteser, verbesserte** halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	11.—	1.70	—.30	15
211	**Pariser Markt-, allerfrüheste,** kleine eirunde, süße, bekannte Konservensorte, früh	30.—	4.40	—.55	15
213	**Pariser Treib-,** sehr kurze stumpfe, frühe (5)	20.—	3.—	—.40	20
223	Sudenburger, lange rote, gute Speisemöhre	8.20	1.20	—.20	10

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Chicorée sauvage. — Large rooted Chicory. — Cicoria selvatica. — Achicoria.
Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 30—40 cm Abstand.

226	**Magdeburger,** lange **verbesserte spitzköpfige**	5.40	—.80	—.20	—

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolium. — Salsifis blanc. — Salsify. — Scorzonera blanca. — Salsifi.
Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

229	**Mammut,** ähnlich Schwarzwurzel, doch viel ertragreicher	28.—	4.20	—.55	30

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia. L. — Raif ort sauvage. — Horse Radish. — Rafano. — Taramago.
Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten Boden zu pflanzen.

Nr.		RM
230	100 **kleine Setzwurzeln** (bayrische Fechser	10.—
231	10 **kleine Setzwurzeln**	1.20
231a	100 **starke Setzwurzeln**	45.—
231b	10 **starke Setzwurzeln**	2.—

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Panais. — Parsnip. — Pastinaca. — Chirivia.
Aussaat im Frühjahr so bald als möglich in Reihen von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

232	lange weiße große **(Student)**	2.20	—.35	—10.	—
235	runde weiße	2.20	—.35	—.10	—

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Persil à grosse racine. — Large rooted Pa rsley. — Prezzemolo a grosse Radici. — Perejil.
Aussaat Februar bis April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

238	lange dicke späte Bardowicker	2.70	—.45	—.10	—
239	frühe dicke kurze Zucker	2.80	—.45	—.10	—
240	**Ruhm von Erfurt,** glatte Wurzeln mit gekrausten Blättern	3.75	—.60	—.15	—

Rapontika.

Oenothera biennis. — Jambon des Jardiniers. — Broadleaved Oenothera.
Aussaat April bis Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.

241	große gelbe, die Wurzel gibt vorzüglichen Salat	10.—	1.50	—.25	10

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Raiponce. — Rampion. — Raperonzolo. — Reponche.
Aussaat ins Mistbeet März bis April, auf 15 cm Abstand auszupflanzen.

242	**kleine feine weiße**	—	16.—	2 —	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera. — Escorzonera.

Aussaat März bis Mai in Reihen von 25—30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
243	gewöhnliche	10.80	1.65	—.30	15
245	**verbesserte** einjährige **Riesen-**, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	17.50	2.65	—.40	15

Sellerie.

Apium graveolens. — Céleri. — Celery. — Sedano. — Apio.

Aussaat Februar bis Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai bis Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

247	**Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger**, bekannte feine Art	15.60	2.40	—.35	10
248	„ **Delikateß-**, kurzlaubig, Knollen-, länglichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß	15.60	2.40	—.35	10
251	„ **Erfurter frühester Markt-**, sehr früh, groß und zart	13.20	2.—	—.30	10
252	„ **Imperator**, liefert schwere Knollen, schneeweiß, wird nicht rostig	16.20	2.45	—.35	10
256	„ **Prager Riesen-**, großer glatter, sehr zartfleischiger	13.20	2.—	—.30	10
257	„ **Riesen-Alabaster**, sehr großer glatter, rostfrei, Fleisch blendend weiß, zart	16.20	2.45	—.35	10
258	„ **Schneeball**, Knollen mittelgroß, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß, zart	15.60	2.40	—.35	10
262	**Bleich-, Pascal Riesen-, mit** sehr starken Blattrippen	14.20	2.20	—.35	10
264	„ Sandringham, niedriger weißer	14.20	2.20	—.35	10
266	„ **weißer Feder-** (White Plume), Blätter, Blattstiele sowie das Herz von Natur weiß	34.—	5.—	—.75	35
269	**Schnitt-**, krausblättriger, aromatisch	13.20	2.—	—.30	10

Kerbelrüben.

Cerfeuil tubéreux. — Tuberous Chervil. — Perifolio bulboso.

Aussaat am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr, 20—25 cm Reihen-Abstand.

271	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	25.20	3.80	—.45	30
272	sibirische Kerbelrübe (Chaerophyllum Prescotii)	28.80	4.30	—.55	30

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Navet turnep ou Rabioule. — Garden Turnips. — Navone de Rapa. — Nabo.

Von März bis August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

273	amerikanische, früheste weiße rotköpfige (10)	5.20	—.80	—.20	15
280	Goldball, goldgelbe runde (2)	5.20	—.80	—.20	15
281	**Mai-, runde**, früheste **weiße** (5)	4.80	—.70	—.15	10
282	„ **runde**, früheste **gelbe**	4.80	—.70	—.15	10
287	**Münchener Treib-**, früh, plattrunde weiße violettköpfige (8)	5.20	—.80	—.20	15
289	**Schneeball**, sehr frühe weiße (7), von feinstem Geschmack	5.20	—.80	—.20	15
290	Teltower oder Märkische (6)	4.40	—.70	—.15	10
293	**Rübstiel** oder **Stielmus**	4.80	—.70	—.15	10

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salade. — Beet-Root. — Barbabietola. — Remolacha hortelana.

Aussaat von Mitte April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

294	**ägyptische (Athener)**, plattrunde, dunkelrote, sehr früh, feine (6)	3.75	—.60	—.15	—
299	**Erfurter lange feine schwarzrote hellaubige** (3)	3.25	—.50	—.10	—
300	**Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige**	3.25	—.50	—.10	—
307	**Non plus ultra**, halblang, schwarzrot, leuchtend purpur-karmesinrote Belaubung, sehr fein	3.25	—.50	—.10	—
310	**schwarzrote runde dunkellaubige**	3.75	—.60	—.15	—

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

3. Salat-Arten - Laitues.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Lechuga.

Aussaat zum Treiben von Dezember bis Februar ins lauwarme Mistbeet, zur Frühlandanzucht Februar bis März ins Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3—4 Wochen von März bis August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20—30 cm Entfernung je nach Größe der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August bis September auszusäen.

Die mit * verzeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
314	asiatischer, großer gelber, spät, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
315	Berliner, großer gelber, braun Korn	10.60	1.65	—.30	10
317	**Bismarck**, gelbgrüner rotkantiger, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
317a	**Bohemia**, sehr spät schießender festköpfiger Treib-, sowie fürs freie Land, **ausgezeichnete neue Sorte**	15.60	2.40	—.35	15
319	***Böttners Treib-**, groß, fest, gelb, sehr frühe beste bekannte Sorte	11.20	1.70	—.30	10
321	**Cazard**, großer gelber festköpfiger, außerordentlich lange in Köpfen stehend, schwarz Korn	13.20	2.—	—.30	10
325	**deutscher Unvergleichlicher**, gelb mit roten Kanten, sehr groß, haltbar, schwarz Korn	10.60	1.65	—.30	10
326	Dippes **gelber festköpfiger**, gelb Korn	8.60	1.25	—.20	10
327	„ **großer gelber zartester spät aufschießender**, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, weiß Korn	10.80	1.65	—.30	10
331	**Erfurter großer gelber Dickkopf**, mit großen, festen, grünlichgelben Köpfen, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
332	**Erstling**, brauner, sehr früh, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
334	**Forellen-**, großer **bunter**, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
339	**Fürchtenichts** (Passe Partout), feste gelbgrüne Köpfe, holländische Marktgärtnersorte	10.60	1.65	—.30	10
340	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit Braunrot gesprenkelt, weiß Korn	10.80	1.65	—.30	10
341	**Graf Zeppelin**,, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schwarz Korn	11.20	1.70	—.30	10
342	***Ideal-Treib-**, verbesserter Kaisertreib-, sehr widerstandsfähig, weiß Korn	7.80	1.20	—.20	10
343	***Kaisers Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, weiß Korn	7.80	1.20	—.20	10
345a	**Laurenzianer**, große feste Köpfe, nicht schießend, hält sich gut bei größter Hitze	13.20	2.—	—.30	10
347	***Maikönig**, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß, kugelig und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
348	**Maiwunder**, gelbgrün, sehr großköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
355	**Non plus ultra (Pariser Zucker-)**, großer zarter, gelber, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
360	Prinzenkopf, großer gelber holländischer, weiß Korn	13.20	2.—	—.30	10
360b	**Riesen-Kristall-, (Laibacher Eis-, verb.)** Dieser Krachsalat hat saftige dicke Rippen. Mit einer besonderen Zartheit verbindet er höchsten Wohlgeschmack. Blätter sind grün gewellt und gefranzt, hält sich auch bei größter Hitze ohne aufzuschießen, weiß Korn	16.—	2.45	—.35	10
362	***Rudolphs Liebling**, feine, zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, weiß Korn	10.80	1.65	—.30	10
368	***Steinkopf, goldgelber** frühester Treib-, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
370	**Trotzkopf, gelber**, großköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
371	„ **brauner**, von sehr langer Dauer, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
	Die Trotzkopfsalate sind bekannt und bewährt als beste Sommersalate.				
376	***Wheelers kleiner** (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schwarz Korn	8.60	1.25	—.20	10
	Winterkopfsalate, im September ins Freie gepflanzt, im Frühjahr geerntet.				
380	**Winter-Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, groß, vollständig winterhart, weiß Korn	10.80	1.65	—.30	10
381	„ **Eisenkopf-**, gelblichgrün, sehr groß, außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, weiß Korn	13.20	2.—	—.30	10
382	„ **Frühlingswunder**, neu, sehr früh Köpfe bildend, äußere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, sehr haltbar, weiß Korn	13.20	2.—	—.30	10
383	„ **Nansen- oder Nordpol**, mit großen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, weiß Korn	10.80	1.65	—.30	10

Pflücksalat.

Laitue frisée d'Amérique. — Gathering Lettuces.
Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
390	**amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, große dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, sehr wohlschmeckend, weiß Korn	13.20	2 —	—.30	10
391	**australischer gelber**, weiß Korn	13.20	2.—	—.30	10

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Laitues à couper. — Early cutting Lettuces. — Lattuga da taglio. Lechuguino.
Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 15—20 cm Abstand.

393	früher gelber runder, weiß Korn	5.80	—.85	—.20	—
394	gelber krausblättriger, weiß Korn	5.80	—.85	—.20	—
397	zarter hohlblättr. Butter-, sehr fein, weiß Korn	5.80	—.85	—.20	—

Spargelsalat.

Lactuca augustana. — Romaine Asperge. — Asparagus lettuce.
Aussaat März bis April. Pflanzweite 30—40 cm.

398	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schwarz Korn	16.—	2.20	—.35	20

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Laitues romaines. — Cos Lettuces. — Lattuga romana. — Lechuga romana.
Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen groß genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.
Die selbstschließenden Sorten brauchen nicht gebunden zu werden.

399	Ballon oder Bougival, sehr groß, schwarz Korn	11.—	1.70	—.30	10
403	**Pariser gelber**, selbstschließend, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
404	„ **grüner** selbschließender, weiß Korn	10.60	1.65	—.30	10
405	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschließender, weiß Korn	11.—	1.70	—.30	10

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Chichorées frisées et scaroles. — Indivia. — Endivia.
Aussaat Mai bis Juni. Pflanzweite 30 bis 40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

410	Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	10.40	1.60	—.30	10
411	„ **grüne breitblättrige vollherzige**	10.40	1.60	—.30	10
414	Meaux, hellgrüne fein gekrauste	8.—	1 20	—.20	10
416	**Moos, grüne**, sehr fein gekrauste	8.60	1.25	—.20	10
420	von Natur gelbe krause	11.20	1.70	—.30	10

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Chicorée sauvage améliorée. — Salad Chicory. — Cicoria da taglio. — Achicoria amarga.
Aussaat Mai bis Juni in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

423	**Forellen-**, buntblättriger	5.80	—.85	—.20	—
425	**Witloof**, Brüsseler, eine sehr feine Sorte	7.80	1.20	—.20	—

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana. — Canónigo.
Aussaat September bis Oktober (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürfig.

426	gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	5.—	—.75	—.20	—
427	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	5.40	—.80	—.20	—
431	Coblenzer, löffelblättrig	5.70	—.85	—.20	—

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra.
Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

432	einfache gewöhnliche	2.20	—.35	—.10	—
433	**gefüllte** oder **krause**	2.20	—.35	—.10	—

Winterkresse.

Barbarea praecox. — Cresson de jardin vivace. — American Winter Cress. — Crescione d'inverno.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
435	**amerikanische-**, Winter, ausdauernd	8.—	1.20	—.20	10

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
437	Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	—	18.—	2.40	40
438	gewöhnliche bittere	26.—	3.80	—.60	25

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Capucine grande. — Indian Cress.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
439	Tropaeolum majus. Die Früchte in Essig gelegt als Kapern	8.—	1.20	—.20	—

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Ognons et Poireaux. — Onions and Leek. — Cipolla. — Porro. — Cebollas. — Puerro.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Ognon. — Onion. — Cipolla. — Cebollas.

Aussaat so früh wie möglich von Februar bis April in Reihen von 15—20 cm Abstand auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
441	**allerfrüheste weiße Frühlings-**, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweißen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigröße	22.50	3.25	—.45	15
442	Birn-, längliche gelbe süße	11.—	1.70	—.30	15
444	**Braunschweiger**, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	10.40	1.60	—.30	15
445	**Bronze Kugel**, Dauerzwiebel, feinschalig, süß und mild	13.80	2.05	—.30	15
447	**Eisenkopf**, dunkelgelb, plattrund, sehr groß, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	13.80	2.05	—.30	15
449	**holländische blutrote** runde harte	10.40	1.60	—.30	15
450	„ **gelbe** plattrunde harte	10.60	1.65	—.30	15
451	„ **silberweiße** plattrunde harte	13.20	2.—	—.30	15
454	**italienische Königin** (Queen), silberweiße kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend, zum Einmachen	22.50	3.25	—.45	15
456	Madeira, größte platte Riesen-, rote spanische, ergeben gesät und später verpflanzt Riesen-Zwiebeln	20.—	3.—	—.40	15
457	„ größte runde Riesen-	20.—	3.—	—.40	15
468	**Zittauer Riesen-**, runde **gelbe** große haltbare	13.80	2.05	—.30	15
469	„ **Riesen-, blutrote runde**	13.—	2.—	—.30	15
470	„ „ **schwefelgelbe runde**	13.—	2.—	—.30	15
471	„ „ **silberweiße runde**	13.20	2.—	—.30	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno. — Chalota.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
473	**große rote von Jersey**, sehr gesuchte Schalotte	—	7.—	1.20	30
474	dänische, von vorzüglichem Wohlgeschmack	—	8.—	1.40	30

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato onion.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
475	große gelbe, sehr haltbar } sehr fein im Geschmack, ähnlich Schalotten	—	4.—	—.80	30
476	„ rote } sehr fein im Geschmack, ähnlich Schalotten	—	4.—	—.80	30

Winterzwiebeln.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Cipolleta. — Cebolleta.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
479	gewöhnliche hohe **Winterheck-**, liefert früher als Schnittlauch das erste Grün für die Küche	5.40	—.80	—.20	10

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino.

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
481	Schnitt- oder Graslauch	30.—	4.40	—.55	20
482	**Schnittlauchpflanzen**, 100 Stück RM 8.—, 10 Stück RM 1.—				
483	**Erfurter Riesen-**	—	4.60	—.55	20

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. — Puerro.

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai auf Saatbeet ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
484	**Brabanter, dicker großer Winter-**	13.20	2.—	—.30	15
485	**Carentan Riesen-**, französischer schnellwachsender	13.20	2.—	—.30	15
485a	**Elefant Riesen Winter-**, sehr großer früher, dicke Schäfte	16.20	2.45	—.35	15
486	**Erfurter dicker Winter-**, bestbekannte Sorte	13.20	2.—	—.30	15
490	**Sommer-**, sehr schnellwachsend, frühzeitig fertig	13.20	2.—	—.30	15

Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln).

Nr.		1 kg	100 g
		RM	RM
492a	kleine runde gelbe (auf 1 kg gehen ca. 250 Stück)	2.40	—.35
493	amerikanische Kopf- oder Kronen-Zwiebeln. Die Zwiebeln bilden sich am oberen Ende der Schlotte	4.—	—.60
495	**Knoblauch**, gewöhnlicher (All. sativum)	1.—	—.20
497	**Schalotten** (All. ascalonicum), große Dänische	3.—	—.50
499	**Kartoffelzwiebeln** (All. ascal. var.), große gelbe	2.50	—.35
500	„ große rote	3.—	—.40
501	**Perlzwiebeln** (All. Ampeloprasum), **nur im August versendbar**, Preise siehe kommendes Herbstpreisverzeichnis.		

5. Radies- und Rettich-Samen.

Radis. — Radish. — Ravanello. — Rabanito.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Radis hâtif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini.

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen und möglichst dünn gesät werden. Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
506	rundes **Non plus ultra**, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	5.20	—.80	—.20
508	„ rosenrotes **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig	4.80	—.70	—.15
509	„ „ mit weißem Knollenende, sehr fein (3)	4.80	—.70	—.15
510	„ **Rubin-**, feinstes, rubinrotes Treib-, gute Marktsorte	5.20	—.80	—.20
511	„ **Saxa-**, frühestes, Treib-, blendend feurigscharlach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	5.20	—.80	—.20
514	„ scharlachrotes **frühestes Treib- (Dreienbrunnen)** (4)	4.80	—.70	—.15
515	„ „ **mit weißem Knollenende**, halb rot, halb weiß	4.80	—.70	—.15
516	„ „ **Riesen-Butter, kurzlaubiges Treib-**, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	5.20	—.80	—.20
522	„ weißes, **frühestes kurzlaubiges Treib-** (2)	4.80	—.70	—.15
523	„ **Würzburger Riesen-Treib-**, erreicht die Größe eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiß, sehr mild	5.20	—.80	—.20
526	ovales (länglich rundes) rosenrotes mit weißer Spitze, sehr früh	4.80	—.70	—.15
529	„ **scharlachrotes** (5)	4.80	—.70	—.15
532	„ weißes Treib-, sehr fein	4.80	—.70	—.15
534	langes weißes Eiszapfen-, sehr zart, reinweiß, früh	4.80	—.70	—.15
537	„ **Woods**, karminrotes Treib-	4.80	—.70	—.15

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Radis à silique comestible. — Spottiswood rattailed Radish.

539 das echte Mougri-Radies von Java, mit langen, eßbaren Schoten. 10 g RM 1.20, 1 Pt. RM —.30

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver. — Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno e d'estate. — Rabanos.

Aussaat der Treibsorten von Februar an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20—30 cm Abstand.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
540	**Winter, Erfurter**, langer schwarzer (1)	3.75	—.60	—.15
541	„ Erfurter, runder schwarzer (7)	3.75	—.60	—.15
542	„ „ langer weißer	3.75	—.60	—.15
543	„ „ runder weißer	3.75	—.60	—.15
544	„ **Münchener Bier-**, weißer runder (6), vorzüglich	3.75	—.60	—.15
545	„ langer violetter von Gournay, weißfleischig	4.40	—.70	—.15
551	**Mai-, gelber runder Wiener**	4.—	—.60	—.15
553	„ weißer runder **Stuttgarter**	3.50	—.55	—.10
553a	„ **Ostergruß rosa, gut zum Treiben sowie zur Anzucht im Freien**	8.—	1.20	—.20
554	„ **Ostergruß länglichrunder schneeweißer**	5.60	—.85	—.20
556	„ **länglichrunder weißer Treib-**	3.75	—.60	—.15
558	„ **weißer Delikateß-**, halbl., dünne, schneeweiß. Schale, früh	4.—	—.60	—.15
559	„ **weißer kugelrunder Treib-**, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	3.75	—.60	—.15
561	**Sommer-, Pilsener früher weißer Treib-** (Salvator), vorzügliche Liebhabersorte	3.75	—.60	—.15
565	„ schwarzer runder	3.50	—.55	—.10
566	„ weißer runder	3.50	—.55	—.10
567	**Herbst-, chinesischer rosenroter**, halblanger	3.75	—.60	—.15

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.

Herbes portagères diverses.

Artischocken.

Cynara Scolymus. — Artichaut. — Artichoke. — Carciofo. — Alcachofa.

Aussaat von April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

		Samen: 1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.	**Pflanzen:** 100 St. RM	10 St. RM	1 St. RM
574	große grüne (Provencer)	34.—	4.60	—.60	40	—	4.50	—.50
575	„ violette (Provencer)	34.—	4.60	—.60	40	—	—	—
577	„ grüne von Laon	64.—	8.—	1.20	60	—	4.50	—.50

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus. — Cardon. — Cardo.

Aussaat wie bei Artischocken.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
580	spanische ohne Stacheln	19.20	3.—	—.40	25

Eierfrucht.

Solanum Melongena. — Aubergine. — Egg-Plant. — Petronciana. — Berengena.

Aussaat März bis April in Töpfe warm oder ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

581	lange weiße (5)	28.—	4.—	—.50	30
584	runde weiße	28.—	4.—	—.50	30
585	„ violette (9)	28.—	4.—	—.50	30
593	**violette New-Yorker Riesen-** (6)	28.—	4.—	—.50	30

Tomaten oder Liebesapfel.

Solanum Lycopersicum. — Tomate ou pomme d'amour. — Tomato. — Pomodoro.

Aussaat von März bis April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45—60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.	Angebot in zuverlässigen und besten Sorten.	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
597a	**Ailsa Craig**, rund, glatt, leuchtend rot, haltbar, englische Treibhaussorte	48.—	6.40	1.—	15
598	**Alice** (Roosevelt), sehr früh, glatt, groß, rund, dunkelscharlach, fleischig	32.—	4.80	—.70	25
598a	**Bonner Beste**, rund, mittelgroße Frucht, für Freiland	48.—	6.40	1.—	15
601	**dänischer Export-**, glatt, sehr reichtragend, früh	48.—	6.40	1.—	15
602a	**Erste Ernte**, glatte, rote, äußerst reichtragend, sehr frühe Freiland- und Treibsorte	32.—	4.80	—.70	15
606	**Goldkönigin**, groß, glatt, goldgelb, wohlschmeckend	—	7.—	1.40	30

Tomaten: Fortsetzung.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
609	**Johannisfeuer** (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	28.—	4.20	—.70	20
615	**Königin der Frühen**, sehr früh, glatt, scharlachrot	28.—	4.20	—.70	20
615a	**Kondine red**, scharlachrot, erstklassige Frucht	48.—	6.40	1.—	15
6 6	**Lukullus**, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos, Massenträger	48.—	6.40	1.—	25
633a	**Tuckswood**, liefert gleichmäßig große glatte hellrote Früchte, beliebte Marktgärtnersorte	48.—	6.40	1.—	15
635	**Westlandia**, rote, ganz glatte Früchte, holländische Marktfrucht	48.—	6.40	1.—	15

Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Mais.

Aussaat nicht vor Anfang Mai bis Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äußerst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g Pf.
638	Adams früher, weißer, glatter	3.20	—.50	20
643	**Golden Bantam**, sehr schön, goldgelb, früh, gerunzelt	3.20	—.50	20
644	„ **Dawn**, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb, gerunzelt	3.20	—.50	20
648	Zucker-, schwarzer	3.20	—.50	20
649a	Zucker-, weißer	3.20	—.50	20

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annuum. — Piment ou Poivre. — Pepper. — Peperone. — Pimiente.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
653	eckiger dicker kurzer roter süßer, zum Rohgenuß und an Speisen und Tunken, schmeckt ähnlich einem Apfel	18.—	2.60	—.40	20
654a	**Elefantenrüssel**, roter, lange Früchte	28.—	4.20	—.65	30
661	**Procopps Riesen-**, mit außergewöhnlich großen, scharlachroten, sehr fleischigen Früchten	22.—	3.20	—.50	25
661a	spanischer, roter, als Speisewürze und an Gewürzgurken	18.—	2.60	—.40	20

Spargel-Samen und -Pflanzen.

Asparagus officinalis. — Asperge. — Asparagus. — Sparagio. — Esparrago.

Für **Spargelpflanzen** beste Planzzeit: April bis Juni.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pflanzen: 1 jährige 1000 St. RM	100 St. RM	10 St. RM
665	**Erfurter Riesen-**	5.20	—.80	—.20	30.—	4.—	—.50
667	Ruhm von Braunschweig	5.20	—.80	—.20	30.—	4.—	—.50
668	**Schneekopf, weißköpfiger Riesen-**	30.—	4.50	—.60	40.—	5.—	— 75

Ausführlich gedruckte Anleitung fügen wir jeder Spargelpflanzenbestellung bei. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

7. Küchenkräuter.

Herbes potageres diverses. — Varions Garden seeds.

Noch viel zu wenig ist die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeit der Kräuter bekannt. Vielen Nachfragen zufolge geben wir deshalb an dieser Stelle kurze Winke für die Küche. Die meisten Kräuter sind sehr vitaminreich und heilkräftig. Im Abschnitt „Heil- und Nutzpflanzen" finden Sie eine große Zahl heilkräftiger Pflanzen und kurze Ausführungen über die Verwendung.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.		Samen 1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.	Pflanzen 10 St. RM	1 St. RM
669	**Alant** (Inula Helenium)	32.—	4.60	—.60	30	3.—	—.35
670	**Angelika** (Angelica Archangelica)	32.—	4.60	—.60	30	—	—.40
671	**Basilikum** (Ocimum Basilicum), großes grünes. Die Stengel zum Würzen von Salzgurken	9.—	1.30	—.20	10	—	—
672	„ kleines grünes feingekraustes	10.—	1.50	—.25	10	—	—
677	**Beifuß** (Artemisia vulgaris), die blühenden Stengelspitzen geben vorzügliche Fleischwürze u. Beilage zu Gänsebraten	36.—	4.80	—.65	30	2.20	—.25
678	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis), Zutat zu grünen Bohnen und Würsten	5.20	—.80	—.20	10	—	—
679	„ Winter- (Satureja montana)	28.—	4.20	—.50	25	2.20	—.25
680	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis), Zutat zu Kopfsalat, Gurkensalat	8.20	1.20	—.20	10	—	—

Küchenkräuter: Fortsetzung.

Nr.		Samen				Pflanzen	
		1 kg	100 g	10 g	Pt.	10 St.	1 St.
		RM	RM	RM	Pf.	RM	RM
681	**Dill** (Anethum graveolens), Beilage zu Einlegegurken, die Samen z. Einmachen des Sauerkohls, die zarten Blattteile zu Speisen und Suppen	3.25	—.50	—.10	—	—	—
682	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) **russischer.** Verwendung der Blätter zu Suppen, Braten, Salaten und zur Essigbereitung	95.—	11.—	1.60	15	—	—
683	„ **deutscher**, echt	—	—	—	—	3.—	—.35
684	**Fenchel**, (Foeniculum vulgare), gewöhnlicher. Die unreifen Blumen und Samen als Würze zu Sauerkohl, Gurken und Suppen, der Same zum Backen von Brot	4.40	—.70	—.15	10	—	—.30
685	„ Florentiner, süßer. Die Stengel werden roh, oder mit Essig u. Öl wie Spargel zubereitet. Von feinem hocharomatischem Geschmack	12.—	1.80	—.30	15	—	—
686	**Isop** (Hyssopus officinalis). Das Kraut vor der Blüte geschnitten zur Würze an Suppen und Brühen	12.—	1.80	—.30	15	2.20	—.25
688	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher. Zur Würze an Suppen (Kerbelsuppe)	1.90	—.35	—.15	—	—	—
689	„ krausblättriger	1.90	—.35	—.15	—	—	—
690	**Krauseminze** (Mentha crispa) als Zutat zu Fleischspeisen und Brühen, sonst zu medizinischen Zwecken Samen: 1000 S. 1.60, 100 S. —.30	—	—	—	—	—	—
	Pflanzen: 100 St. 4.—,	—	—	—	—	—.60	—
691	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica) zur Bereitung von Tunken	32.—	4.80	—.70	25	2.50	—.30
692	**Liebstock** (Levisticum officinale). Die Blätter zum Würzen von Suppen (Maggigeschmack)	40.—	5.80	—.90	30	3.—	—.35
693	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis), im Geschmack der Brunnenkresse ähnlich, sonst als Würze oder als Salat	18.—	2.60	—.40	25	—	—
694	**Majoran** (Majorana hortensis, Origanum Majorana). Zur Würze von Wurst und Speisen, auch zu Arzneizwecken	20.—	2.80	—.45	25	—	—
695	„ ausdauernder (Origanum vulgare)	46.—	6.40	1.—	40	2.20	—.25
696	**Malve, krausblättrige.** Die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Garnierung geeignet	—	3.20	—.50	25	—	—
697	**Melisse, Zitronen** (Melissa officinalis). Zur Würze an Speisen und zur Bereitung von Tee	25.80	4.30	—.70	25	2.20	—.25
698	**Petersilie** (Petroselinum sativum) einfache	2.70	—.45	—.10	—	—	—
699	„ verbesserte dichtlaubige Schnitt-	3.—	—.45	—.10	—	—	—
700	„ moosartig gekrauste	3.75	—.60	—.15	—	—	—
701	„ Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	3.75	—.60	—.15	—	—	—
702	„ Wuschelkopf, große Sorte, fein gekraust, ergiebig	4.40	—.70	—.15	—	—	—
705	**Pfefferminze** (Mentha piperita) fällt nicht treu aus Samen 1 g RM 6.— „ **Pflanzen** 1000 St. RM 30.—, 100 St. RM 3.50 „ „ der englischen Droge **Mitcham**, hoch aromatisch 1000 St. RM 40.—, 100 St. RM. 4.50	—	—	—	—	—.50	—
	„ „ **Thüringer-**	—	—	—	—	—.50	—
	Die Blätter frisch oder getrocknet, geben den vorzüglichen Pfefferminztee, sie werden auch z. Destillation verwendet						
706	**Pimpinelle,** Garten- (Poterium Sanguisorba hortensis), ausdauernd, die zarten jungen Blätter zur Würze an Salat und Suppen	4.40	—.70	—.15	10	2.20	—.25
707	**Portulak** (Portulacca oleracea) gelber. Die Blätter verwendet man als Salat oder zu Suppen	14.—	2.20	—.35	20	—	—
708	„ grüner	14.—	2.20	—.35	10	—	—
709	**Rosmarin** (Rosmarinus officinalis), die Blätter dienen als Küchengewürz und werden auch verwendet zu medizinischen Zwecken	42.—	6.—	—.90	30	3.50	—.40
710	**Salbei** (Salvia officinalis), zur Würze an Speisen, und in der Medizin gebräuchlich	8.60	1.25	—.20	10	2.20	—.25
711	„ **Muskateller** (Salvia Sclarea), die jungen Blätter dienen als Gemüse; dem Wein zugesetzt, gibt er diesem den Muskatellergeschmack	—	3.60	—.70	30	3.50	—.40
712	**Senf** (Sinapis alba), gelber. Die zerstoßenen Samenkörner mit Essig zubereitet, geben den Senf, statt Essig verwendet man auch gekochten Most (Mostrich)	1.20	—.25	—.10	—	—	—
713	**Thymian** (Thymus vulgaris), **Deutscher Winter-**, muß schnell getrocknet werden, dient als Würzkraut an Bratentunken und als Wurstgewürz	22.50	3.25	—.45	15	2.20	—.25
714	„ **Sommer-**,	34.—	5.—	—.75	30	—	—
715	**Tripmadam** (Sedum reflexum) als Suppenkraut	—	—	—	50	3.50	—.40
716	**Waldmeister** (Asperula odorata) zu Kräuterkuren und als Maitrank	80.—	10.60	2.—	40	3.—	—.35
717	**Weinraute** (Ruta graveolens), als Beigabe zu Suppen und zum Rohessen	12.—	1.80	—.30	15	2.20	—.25
718	**Wermut** (Artemisia Absinthium) zur Bereitung von Absinthbranntwein	12.—	1.80	—.30	15	2.20	—.25

Erdbeere (Fragaria vesca) Samen und Pflanzen siehe unter Beerenobst.

Champignon (Agaricus campestris).

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
745	**Edelpilzbrut in loser Form**, lufttrocken (½ kg ausreichend für 1 qm). Sie ist reich mit Brutfäden durchzogen, daher sicherer Erfolg .	3.60	—	—	—
747	**Jungfernbrut**, aus Sporen Reinkulturen besitzt diese Brut größte Lebenskraft, sie sichert schnelles Anwachsen und größte Erträge. In Tafeln (4 Tafeln ausreichend für 1 Quadratmeter). 100 Tafeln RM 30.—, 10 Tafeln 3.20 1Tafel —.40	—	—	—	—
-	(Kulturanleitung wird jeder Bestellung mitgegeben.)				

8. Spinat-Arten.

Epinard. — Spinach. — Spinnaccio. — Espinaca.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April bis Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März bis Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März bis April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf September bis Oktober.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
766	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum) als Spinat zu verwenden	24.—	3.20	—.50	15
767	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	—	6.—	—.80	25
768	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	3.50	—.55	—.10	10
769	„ blutrote	5.20	—.80	—.20	10
772	**Mangold** oder Beißkohl (Beta Cicla), großer breitblättriger	3.75	—.60	—.15	10
776	„ **Riesen-, Lukullus**, mit riesig großen, krausen gerippten Blättern, sehr zart	4.40	—.70	—15.	10
777	„ sehr zarter Schweizer	4.40	—.70	—.15	10
800	**Sauerampfer** großblättriger } Pflanzen St. RM —.20	3.80	—.60	—.15	—
802	„ großblättriger **Belleville** } Von angenehmer Säure, roh wie Salat zubereitet, gekocht als Gemüse oder Suppe.	3.80	—.60	—.15	—

Spinatgerichte sind nährstoffreich und blutbildend und sollten vor allem von blutarmen Menschen bevorzugt werden. Im Sommer sind Mangold und Neuseeländer Spinat der beste Ersatz.

Großes Paket = Gr. Pk. ca. 250 g, Kleines Paket = Kl. Pk. ca. 125 g.

Nr.		1 kg RM	Gr Pk RM	KlPk RM	Pt. Pf.
805	**Spinat Juliana**, dunkelgrüne gewellte Blätter, spätaufschießend, vorzügl. Sorte	2.95	—.80	—.40	
806	„ **König von Dänemark**	2.70	—.80	—.40	
807	„ **Matador** (Edel Gaudry), raschwüchsige frischgrüne, fast nicht schießende Marktsorte	2.50	—.70	—.35	
809	„ **Universal**, dunkelgrüner verb.	2.10	—.65	—.30	
8i0	„ **Viktoria**, schwarzgrüner, guter Folgespinat, spätschießend	2.70	—.80	—.40	
811	„ **Viroflay**-Riesen, rundblättriger, dunkelgrüner	2.10	—.65	—.30	
812	„ **Winter, scharfsamiger**, breitblättriger, dunkelgrüner von herzhaftem Geschmack		100 g	10 g	
		210.	—.65	—.30	

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
815	„ immerwährender Winter- (Rumex patientia) Sauerampfer) **Pflanzen** Stück RM —.20	4.80	—.70	—.15	—
816	„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	8.—	1.20	—.20	—
817	„ von Cuba, Winter-Portulak (Claytonia cubensis)	2.—	—.25	—.15	
819	„ Kermesbeer-, südamerikanischer (Phytolacca esculenta)	4.50	—.60	—.20	

Rhabarber (Rheum)

Nr.	— Nur feinste Sorten —	Samen 1 kg RM	Samen 100 g RM	Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Pflanzen 10 St. RM	Pflanzen 1 St. RM
820	**Cyclop**, mit starken roten Blattstielen	10.60	1.65	—.30	10	4.50	—.50
821	**Delikateß**, rotfleischig	10.60	1.65	—.30	10	4.50	—.50
822	**Holsteiner Blut**, Stengel innen und außen blutrot, feine Kompottsorte	—	—	—	—	5.50	—.60
823	**Monarch** (eingf. d. Haage & Schmidt), 7—9 cm breite und bis 40 cm lange fleischige Blattstiele, sehr zart	—	1.80	—.35	15	5.50	—.60
824	**Paragon**, sehr frühe Sorte mit starken roten Stielen	—	—	1.—	30	4.50	—.50
825	**Victoria**, verbesserter rotstieliger	8.60	1.25	—.20	10	2.50	—.30

Beachten Sie unsere Beilage „Terrasan". Es vertilgt alle Schädlinge in der Erde!



9. Gurken. — Melonen. — Kürbisse.

a) Landgurken.

Cucumis sativus. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Pepino.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60—80 cm Abstand bei 40—50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Januar bis Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
826	Schlangen-, **Chinesische**, grünbleibende	17.50	2.65	—.40	15
827	„ **Deutsche**, grüne	20.—	3.—	—.40	15
828	„ **Rothenseer**, grüne, nur zugel. für das Magdeburger Anbaugebiet	20.—	3.—	—.40	15
929	lange, **Grochlitzer**, grüne, feine Einlege-	17.50	2.65	—.40	15
830	„ **Haynauer Schäl-**, (Liegnitzer Schäl), grünbl. Senf-	20.—	3.—	—.40	15
831	„ **Riesen Schäl-**, dunkelgrüne, walzenförmige	17.50	2.65	—.40	15
832	„ **Walzen von Athen**, grüne dickfleischige Salat-	13.80	2.05	—.30	10
833	mittellange **Delikateß** (Gewürzgurke) dunkelgrüne, gut z. Sterilisieren	22.50	3.25	—.45	15
834	„ **Erfurter**, grüne volltragende	13.80	2.05	—.30	10
835	„ **Grochlitzer**, grüne	17.50	2.65	—.40	15
837	Trauben-**Deutsche**, frühe grüne **kurze**, feine Einmach-	10.40	1.60	—.30	10
838	„ **Rheinische Vorgebirgs-**, bis 12 cm lang, dunkelgrün und glatt zum Einmachen	15.60	2.40	—.35	10
839	„ **Russische** (Muromsche) kleine frühe	10.40	1.60	—.30	10

b) Treibgurken.

Concombre à forcer. — Cucumber for forcing.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
841	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	18.—	2.40	60
846	**Beste von allen**, sehr reichtragende Hausgurke	72.—	9.—	100
853	**Deutscher Sieger**, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	48.—	6.—	100
854	**Erfurter Ausstellungs-**, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	56.—	7.—	100
856a	**Gangs Treib- (Bautzener Kasten)** für kalte Kästen, grüne, bis 40 cm lange dickfleischige Gurke	28.—	3.60	50
857	**Hampels „Juwel von Koppitz"**, feinschmeckende Treibgurke	24.—	3.20	50
865	**Königsdörffers Unermüdliche**, reichtragende Sorte, lange, hellgrüne, weißstachelige Früchte	24.—	3.20	50
868	**Noas Treib-**, blaßgrün, eine der besten und reichsttragenden	28.—	3.60	50
871	**Prescot Wonder**, dunkelgrün, sehr reichtragende Haus und Kasten —,	52.—	6.50	80
872	**Rollissons Telegraph**, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachlich, glatt von feinstem Geschmack	34 —	4.50	60
877	**Sensation**, 25 cm lang, sehr früh und von langanhaltender unerreichter Fruchtbarkeit	14.40	2.20	40
879	**Spotresisting**, sehr frühe, widerstandsfähig gegen Befall, für Großtreiberei	48.—	6.—	100

c) Melonen.

Cucumis Melo. — Melon.

Aussaat April bis Mai ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai bis Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
885	Ananas- oder Carolina-, grünfleischig, genetzt	4.—	—.65	25
886	„ rotfleischig (4), genetzt	4.—	—.65	25
905	**Cantaloup-, Pariser Glocke**, große gelbe, dünnschal., rotfleischig	—	1.—	35
906	„ Prescot, frühe, orangerotes Fleisch	6.80	1 —	35
930	**Freiland**, für geschützte Lagen	3.20	— 50	25
952	**Netz-, Berliner**, groß, rund, stark genetzt	22.—	3.—	50
976a	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerik. Zitronen, grünsamige	2.60	—.40	25
991	„ amerikanische schwarzsamige Konfitüren	2.60	—.40	25
992	„ „ gemischt	2.—	—.35	20

d) Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash) — Zucca. — Zapallos.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf.
998a	Deutsche Cocos, dünnschaliger Öl-	—	—	—.80	—
999	Feld- oder Küchen-, großer	3.75	—.60	—.15	—
1010	**Melonen-, allergrößter gelber genetzter Riesen-**	24.—	3.20	—.45	—
1030	Zentner-, gelber	8.50	1.40	—.20	—
1031	„ grüner	8.50	1.40	—.20	—

Weitere Sorten auf Anfrage. Zierkürbisse siehe Abschnitt Blumensamen.

Hülsenfrüchte.

10. Erbsen-Sorten.

Aussaat März bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen, die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore.
Pois sans parchemin. — Sugar Peas. — Piselli mangiatutto. — Alberjas de comertodo.
g = grünes Korn, ge = gelbes Korn. Gr. Pk. = großes Paket, Inhalt ca. 250 g. Kl. Pk. = kleines Paket, ca. 135 g.

Nr.		Höhe m	10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1037	Fürst Bismarck, früheste, trägt reich, ge	**0,60**	20.20	2.40	—.75	—.40
1039	graue **Riesen-Delikateß-**, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig, blaublühend, reicher Behang	**1,80**	20.20	2.40	—.75	—.40
1041	**Moerheims Riesen-**, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig, ausgezeichnete Erbse, ge	**1,50**	16.20	2.10	—.65	—.35
1043	Säbel-, große, weiße breit- und krummschotige, ge	**1,30**	16.20	2.10	—.65	—.35

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Geeignet in grünem und trockenem Zustand für die Küche.
Pisum sativum hortense.
Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp.'e nano. — Alberjas enanas é de enrame.

Frühe und früheste Sorten.
Pois hâtif et les plus hâtifs. — Early and very early varieties.

Nr.		Höhe m	10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1046	**Bountiful**, sehr früh, großschotig, grünbleibend, g	**0,90**	15.60	2.—	—.60	—.30
1047	**Buchsbaum No. 1** oder de Grâce, zum Treiben, ge	**0,25**	15.60	2.—	—.60	—.30
1048	„ **Schnabel-**, früh, langschotig, sehr reichtragend, ge	**0,30**	15.60	2.—	—.60	—.30
1053	**Expreß (Vorbote)**, sehr früh und reichtragend, unübertroffen in Frühreife und Ertrag, erprobt in vielen Vergleichskulturen, g	**0,80**	15.60	2.—	—.60	—.30
1056	**Laxtons Korbfüller (Gladiator)** g	**0,70**	15.60	2.—	—.60	—.30
1057	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, ertragreiche, ge	**0,70**	15.60	2.—	—.60	—.30
1062	**Saxa**, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-, ge	**0,70**	15.60	2.—	—.60	—.30

Mittelfrühe und späte Sorten.

Pois demi-hâtifs et tardifs. — Halflate and late varieties.

Nr.		Höhe m	10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1065	Braunschweiger **grünbleibende verbesserte Folger-**	**1,10**	15.60	2.—	—.60	—.30
1067	**Schnabel, verb.**, großschotig, vorzüglich, ge	**1,20**	15.60	2.—	—.60	—.30
1067a	„ grünbleibende, vorzüglich, g	**0,90**	15.60	2.—	—.60	—.30

Runzlige Markerbsen.

Pois à la moëlle ridés. — Wrinkled Marrow Peas.

Das Markerbsen-Sortiment enthält nur beste, auf Güte und Ertrag durchgezüchtete Sorten. Sie zeichnen sich aus durch edelen süßen Geschmack und werden nur in grünem frischem Zustand in der Küche verwendet.

Nr.		Höhe m	10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1077	**Alderman**, sehr große Schoten, sehr gut, g	**1,20**	20.—	2.40	—.75	—.40
1081	**Delikateß**, sehr ertragreiche Konservenerbse, g	**0,80**	20.—	2.40	—.75	—.40
1084	**Gradus** (Ideal), außerordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, eine der wohlschmeckendsten aufs beste empfohlene Erbse, g und ge	**0,80**	20.—	2.40	—.75	—.40
1086b	**Lincoln**, von erstaunlich großem Ertrag, volle dichtbesetzte, schnabelförmige Schoten, Marktgärtnersorte, g	**0,40**	20.—	2.40	—.75	—.40
1087	**Primavera**, etwa 10 Tage später als die Maierbse, die schnabelförmigen Schoten enthalten etwa 10 Körner. Enorm im Ertrag, g	**0,75**	20.—	2.40	—.75	—.40
1089	**Senator**, außerordentlich reichtragend, g	**0,70**	20.—	2.40	—.75	—.40
1090	**Telephon**, großschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend und süß, g	**1,20**	20.—	2.40	—.75	—.40
1092	**William Hurst**, sehr früh und reichtragend, g	**0,25**	21.50	2.70	—.80	—.45
1093	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend, g	**0,20**	21.50	2.70	—.80	—.45
1094	**Wunder von Witham**, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, lang, gut zum Treiben, g	**0,30**	21.50	2.70	—.80	—.45

Erbsen verschiedene.

Nr.		Höhe m	10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1095a	**Bohnenerbse**, dichtgefüllte große Schoten, Samenkörner ähnlich einer Bohne, zum Einmachen	**1,00**	—	3.—	—.—	—.—
1096	**Spargel-** oder **Flügel-Erbsen**, rotblühende (Lotus tetragonolotus), die jungen Hülsen werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet	**0,40**	24.—	3.—	—.—	—.—

11. Bohnen-Sorten.

Haricots. — Beans. — Fagiuoli. — Porotos.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50—60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30—40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Kornfarbe: b = braun, bt = bunt, g = gelb, gr = grün, r = rot, s = schwarz, w = weiß.

Stangenbohnen, grünhülsige.

Phaseolus vulgaris. — Haricots à rames. — Runner or Pole-Beans. — Fagiuoli ramp. — Porotos de enrame.

Nr.		1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1098	arabische, rotblühende Feuer- oder Prunkbohnen, bt	2.95	—.90	—.45
1099	„ **scharlachrote Preisgewinner**, mit 40 cm langen Schoten, Blumen sehr groß, bt	3.95	—.90	—.45
1102	„ **Zweifarbige** oder buntblühende, bt	2.95	—.90	—.45
1103	„ **Zar**, sehr groß- und dickschotig, weiße Riesen, w	3.95	—.90	—.45
1105	**Erntebringer**, reichtragend, langschotig, fleischig, mit weißen Bohnen, eine der ergiebigsten Sorten, w, **fadenlos**	4.95	1.55	—.80
1107	**Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, früh, sehr dickfleischig, w, **fadenlos**	4.70	1.45	—.75
1109	**Imperator** (fadenlose Schlachtschwert), lange breite Schoten, w. **fadenlos**	5.20	1.60	—.85
1110	**Korbfüller**, langschotige frühe volltragende, vorzüglich, w **fadenlos**	4.70	1.45	—.75
1111	**Kapitän Weddigen** (Präsident Roosevelt), fleischige lange Zucker-Brech-, feine zum Einmachen, w **fadenlos**	4.95	1.55	—.80
1112	**Meisterstück**, Schoten lang, in Büscheln, sehr reichtragend, w **fadenlos**	4.95	1.55	—.80
1115	**Mulstopper**, außerordentlich reichtragend, grünschotig, dickfleischig, fadenlose Zeppelin, w **fadenlos**	4.95	1.55	—.80
1118	**Phaenomen**, die langen dunkelgrünen Schoten sind von feinstem Geschmack, von außerordentlicher Fruchtbarkeit, w	4.70	1.45	—.75
1122	**Riesen-, „Zeppelin (Perplex)**, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig, w	4.95	1.55	—.80
1125	**Schlachtschwert**, breite **weiße**, etwa 25 cm lange Hülsen. Bekannte Einmachbohne, w	4.95	1.55	—.80
1126	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart	4.70	1.45	—.75
1128	Zucker-Perl-(Prinzeß-), feine weiße, w **fadenlos**	4.95	1.55	—.80

Stangenbohnen, gelbhülsige, Salat-.

Nr.		1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1130	**Wachs-Flageolett** mit roten Bohnen, r	4.20	1.25	—.65
1132	„ **-Gloria**, mit langen dickfleischigen Hülsen, w, **fadenlos**	4.95	1.55	—.80
1134	„ **-Goldbohne**, gerade dickfleischige Hülse, tiefgoldgelbe ideale Einmachbohne, w, **fadenlos**	5.20	1.60	—.85
1135	„ **-Goldkrone**, zylindrisch runde goldgelbe Hülse, vorzüglich, w, **fadenlos**	4.95	1.55	—.80
1136	„ **-Mont d or**, goldgelb, sehr fein, b, **fadenlos**	4.70	1.45	—.75

Buschbohnen, grünhülsige.

Phaseolus erectus. — Haricots nains. — Dwarf Beans. — Fagiuoli nani. — Porotos enanos.

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1140	Allerfrüheste weiße langschotige Treib-, die erste für Freiland, w	23.50	2.95	—.90	—.45
1142	**Alpha**, früheste, dickfleischige zarte, mit weißgrundigen Bohnen, **fadenlos**	31.50	3.95	1.20	—.60
1145	**St. Andreas** (Karlsruher Markt), mittelfrüh, reichtragend, langhülsig, bg	25.50	3.20	—.95	—.50
1146	**Hinrichs-Riesen**, Zucker Brech-, weißgrundige, **fadenlos**	27.50	3.45	1.05	—.55
1148	**Holländische doppelte Prinzeß**, sehr fein, **fadenlos**	27.50	3.45	1.05	—.55
1149	**Hundert für Eine**, vorzüglich für Konservenzwecke und als „Harricots verts", g	25.50	3.20	—.95	—.50
1152	**Kaiser Wilhelm**, früheste weiße Schwert-, gute Schnittbohne, w	23.50	2.95	—.90	—.45
1154	**Konserva**, vollgrüne, gerade und dickfleischige Hülse von ausgezeichnetem Geschmack und frühzeitiger Pflückreife. Bohne weiß mit rosa Anflug, **fadenlos**	27.50	3.45	1.05	—.55
1159	**Nordstern, allerfrüheste breite weiße Schwert-**, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig, etwa 10 Tage früher als **Kaiser Wilhelm**	27.50	3.45	1.05	—.55
1164	**Saxa, o. F.**, feinste Konservenbohne, g, **fadenlos**	25.50	3.20	—.95	—.50
1180	**Zucker-Perl-Perfektion**, widerstandsfähige, reichtragende Zucker-Perlbohne, w, **fadenlos**	31.50	3.95	1.20	—.60

Buschbohnen, gelbhülsige.

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1183	**Wachs-, Amtsrat Koch**, vollfleischig, äußerst zart und rostfrei, ertragreich, **fadenlos**	27.50	3.45	1.05	—.55

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	Gr.Pk. RM	Kl.Pk. RM
1184	**Wachs-, Beste von Allen** (amerik. Brittle Wax), dickfleischige, sehr zarte Schoten, Bohne weiß mit schwarzem Keimsaum. Vorzügliche Konservenbohne, **fadenlos**	31.50	3.95	1.20	—.60
1186	„ **Flageolett** mit violetten Bohnen, früh und ertragreich, w	25.50	3.20	—.95	—.50
1190	„ **Goldhorn**, früher als viele Wachsbohnensorten, 14 cm lange Hülsen, ideale Marktsorte, **fadenlos** g	27.50	3.45	1.05	—.55
1193	„ **Hinrichs Riesen**, mit weißen Bohnen, bekannte vorzügliche Sorte, w	25.50	3.20	—.90	—.50
1198	„ **Wunder Butter** (Pariser Markthallen), sehr früh, goldgelbe Schote, reichtragend, s, **fadenlos**	25.50	3.20	—.95	—.50

Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen). Vicia Faba.

Fèves de marais. — Broad beans. — Fava. — Faba.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40—50 cm Entfernung. Nahrhafter nicht zu trockener Boden.

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	100 g RM	Pt. Pf.
1206	**Dreifach weiße** weißblüh., weißkeimig und weißbleibend, für Konservezwecke die beste	22.80	3.—	—.90	45
1207	**Erfurter**, große weiße	14.—	1.90	—.60	30
1209	**Frühe große breite weißkeimige**	15.40	2.—	—.60	30
1210	**Hängschotige** lange (Hangdown)	15.80	2.10	—.65	30

Sojabohnen (akklimatisierte).

Dolichos Soja L.-Soja hispida Mönch.
Soja hispide. — Soja Beans. — Fagiuolo del Giapponne.

Aussaat wie Buschbohnen. Reihenentfernung 35—40 cm.

Mit Hilfe dieser Bohnen können die deutschen Landwirte auf eigener Scholle den Kraftfutterbedarf selbst erzeugen. Die Kultur der Sojabohne in Deutschland ist nur eine Sortenfrage. Frühreifende verbürgen allein den Erfolg. Der hohe Wert dieser Bohne liegt in dem Gehalt an Fett (18%) und Eiweiß (ca. 30%). Die Sojabohne kann zur menschlichen und tierischen Nahrung verwendet werden, sie liefert ein ausgezeichnetes Kraftfuttermittel. Die Sojabohne dient auch zur Ölgewinnung, das abgepreßte Schrot dient zur Verfütterung.

Zum Anbauversuch empfehlen wir ein Kleinsortiment von 3 Sorten à 100 g.

Nr.	Saatgutbedarf pro Morgen in Kilo		Aussaatzeit	Heu Ernte pro Morgen	KörnerErnte pro Morgen	10 kg RM	1 kg RM	100 g RM
1215	6—8	**Gelbe hohe mittelspäte** Massensorte zur Grünfuttergewinnung und für Ensilage	Apr.-Mai	Sept.-Okt. ca. 40 Ztr.	Okt.-Nov. ca. 8 Ztr.	Preise auf Anfrage		
1216	15—20	**Gelbe mittelhohe früheste** sicherreifende, hochertragreiche für nördliche Lagen	„	Sept.-Okt. ca. 20 Ztr.	Okt.-Nov. 10 Ztr.			
1217	8—10	**Schwarze mittelfrühe** sicherreifend, ertragreich	„	Aug.-Sept. ca. 40 Ztr.	Sept.-Okt. 8 Ztr.			

Spätsaaten nach abgeernteten Frühkulturen ergeben einen mittleren Grünschnitt.

Diese Sojabohnen dürfen nur zu Saatzwecken verwendet werden. Jede andere Verwendung ist nach den Bestimmungen der Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse (Abt. II Ölsaaten) in Berlin strafbar.

Nachbau zur Gewinnung von Saatgut ist untersagt.

2. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds — Sementi da Foraggio. Semillas Agricolas.

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Navet turnep. — Common Stubble Turnips. — Rape grosse de oraggio. — Nabo forragero.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1219	**gelbe** lange **Bortfelder**	2.80	—.45	—.10
1221	„ runde **Wilhelmsburger**	2.80	—.45	—.10
1223	**weiße** lange grünköpfige **Ulmer**	2.80	—.45	—.10
1224	„ „ rotköpfige **Ulmer**	2.80	—.45	—.10

Steck- oder Kohlrüben. Siehe Gemüsesamen.

Brassica Napus rapifera. — Chou Rutabaga. — Swedish Turnips. — Cavoli Navoni. — Couve amarilla.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Carotte champêtre. — Feeding Carrots. — Carota da foraggio. — Zanahoria.

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
1246	**Flakheer**, lange rote stumpfe, Massenträger	13.20	2.—	—.30
1247	**Lobbericher**, lange goldgelbe dicke stumpfe	8.20	1.20	—.20
1248	**Orangegelbe**, lange verb. grünköpfige	5.90	—.90	—.20
1249	**Pfälzer**, halblange goldgelbe stumpfe	8.20	1.20	—.20
1250	**Riesen**, lange weiße grünköpfige verb.	5.90	—.90	—.20
1251	**Saalfelder**, halblange hellgelbe dicke	5.90	—.90	—.20
1252	**St. Valery**, lange rote	8.—	1.20	—.20

Futterrüben (Runkelrüben) auf Anfrage.

Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économigeus diverses. — Oléagineuses. — Economical plants.
Plantas medicinales y officinales.

Nr.	Saatmenge pro Morgen kg		5 kg	½ kg
			RM	RM
1709		**Anis**, großer Erfurter, Pimpinella Anisum	—	1.20
1710	22	**Buchweizen**, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	—	—.50
1713		**Fenchel**, Foeniculum vulgare	—	2.20
1714	15	**Hanf**, gewöhnlicher, Cannabis sativa	—	—.90
1715		,, chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	—	—.70
1722		**Hirse**, Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	—	—.70
1725	5	**Kanariensamen**, Phalaris canariensis	—	—.65
1726		**Koriander**, Coriandrum sativum	6.50	—.75
1727	5	**Kümmel**, Carum Carvi	—	1.50
1729	40	**Lein**, Linum usitatissimum	2.60	—.30
1734	1,5	**Leindotter**, Myagrum sativum	3.50	—.50
1735	20	**Linsen**, gewöhnliche, Erv. Lens	4.50	—.50
1736	,,	,, große Heller-, Ervum Lens maximum	5.20	—.60
1739	35	**Lupinen**, blaue, Lupin. angustifol.	2.10	—.25
1740	35	,, gelbe, Lupin. luteus	2.20	—.25
1742	12	,, ausdauernde, Lupin. perennis	12.—	1.50
1742a		,, **Süßlupine**, gelbe	2.50	—.50
1743		**Malve**, schwarze, Althaeá rosea v. nigra .... 100 g RM 2.—	—	7.50
1744	2	**Mohn**, weißblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	10.—	1.20
1747	2	,, grauer mit geschlossenen Köpfen	12.—	1.30
1747a	2	,, weißsamiger Opium	—	3.—
1748	2	,, ,, Riesen-, Papaver somniferum giganteum	—	2.50
1749		**Negersaat**, Guizotia oleifera, Ölpflanze	1.50	—
1750		**Ölrettich**, Raphanus oleiferus	—	2.20
1755		**Schwarzkümmel**, Nigella damascena	—	2.20
1756		,, mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	2.60
1757	5	**Senf**, gelber, Sinapis alba	4.50	—.60
1762		**Sonnenblumen**, Helianthus annuus	3.20	—.40
1763		,, **Riesen-**, uniflorus, sehr hohe unverzweigte	—	3.25

Tabak, Waid, Wau, Weberkarden siehe Heil- und Nutzpflanzen.

Mais (Futtermais).

Zea Mays. — Corn. — Maiz.

Zugelassene Handelssaat. Aussaatmenge ca. 25 kg pro Morgen (2500 qm).

Nr.		5 kg	½ kg
		RM	RM
1765	Mahndorfer, früher	zu den Preisen des Reichsnährst.	
1766	**Badischer** Land-, gelber, normal reifend		
1767	Pfarrkirchner Silomais, später		

Verschiedene Wildpflanzen für Futterzwecke.

Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantes de Forrageras diversas.
Nicht für landwirtschaftliche Nutzung.

Nr.	Saatmenge pro Morgen (2500 qm) kg		1 kg	100 g	10 g
			RM	RM	RM
1770	1,5	Achillea Millefolium, **Schafgarbe**, für trockene Böden zur Verbesserung der Weide	26.—	3.20	—.60
1771	7	Galega officinalis, **Geisraute**, vielseitig ergiebiges Grünfutter	18.—	2.20	—.50

Nr.			1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1771a		Phazelia tanacetifolia, vorzügliche Bienenweide- und Gründüngungspflanze			
1772	5	Plantago lanceolata, **Spitz-Wegerich**	7.20	1.—	—.35
1773	—	„ Phsyllium, **Flohsame**	10.—	1.30	—.35
1774	8	Poterium Sanguisorba, **Wiesen-Pimpinelle**	4.40	—.70	—.15
1775	—	Sorghum exiguum, **Soudangras**, sehr ergiebiges Grünfutter, übersteht Trockenheiten gut	44.—	5.30	—.70
1776	—	Spartium scoparium, Besenstrauch, Wildfutter und Faserpflanze	6.—	—.90	—.30
1777	6	Spergula arvensis, **kleiner** Spergel, **Ackersperk**	1.—	—	—
1778	6	,, arvensis maxima, **großer Ackersperk**, auch zum Gründüngen auf leichten Böden	1.20	—	—
1779	—	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell oder **Comfrey**, Grünfutter für Schweine. Setzwurzeln 1000 St. 22.—, 100 St. 2.50	—	—	—
1780	—	Trigonella foenum graecum, **griech. Heu** oder **Siebenzeiten**	—	—.40	—.15
1781	4	Ulex europaeus, **Stechginster**, Futterpflanze für arme Böden und für Wildremisen	20.—	2.60	—.50

Bienenweidepflanzen (Samen).

Nr.		50 kg RM	5k g RM	½ kg RM
1785	in 25 der besten honigenden Sommergewächse, getrennt in Portionen RM 3.—	—	—	—
1786	in 25 der besten ausdauernden Gewächse, getrennt in Portionen RM 5.—	—	—	—

Wildfutter und Remisenpflanzen.

Samenliste auf Wunsch.

Knollen, diverse.

Tubercules alimentaires. — Tubercolos.

1790 **Topinambur** (Helianthus Tuberosus) **Erdbirne**, ähnlich Kartoffeln anzubauen. Zu Speisezwecken nur mit besonderem Rezept, sonst zur Wildfütterung und als Schweinefutter vielfach verwendet. Frischverfütterung erforderlich. Halten sich nicht in der Miete, besser im Winter im Boden lassen. Erstaunlich ertragreich . 50 kg RM 12.—, 10 kg RM 3.—, 1 kg RM —.40 — — —

1791 **Helianthi, Sonnling (Helianthus doronicoides).** Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bzw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung. 1000 Knollen RM 24.—, 100 Knollen RM 3.—, 10 Knollen RM —.50

Grünland-Saaten.

Garten- und Zierrasen-Mischungen.

Ungeeignet zur landwirtschaftlichen Nutzung.

Saatmenge für kleinere Flächen ca. 50 g pro Quadratmeter.

1800	**Berliner Tiergarten-**Mischung (Parkrasen)	100.—	12.—	1.40
1801	**Fürst Pückler Teppichrasen,** Mischung	125.—	14.—	1.60
1802	**Englische Spezial-Rasen-**Mischung, **Lawngras**	140.—	16.—	1.80
1803	**Schattenrasen-**Mischung	120.—	14.—	1.60
1804	**Bleichrasen-**Mischung, auch für Geflügelausläufe	95—	11.—	1.30
1805	**Sport- und Spielplatz-**Mischung aus starkwurzelnden Gräsern	110.—	13.—	1.50
1806	**Böschungsrasen-**Mischung, für Dämme und Deiche	80.—	10.—	1.20
1807	**Waldweide-**Mischung	120.—	14.—	1.60

Gras- und Kleesaaten auf Anfrage.

Diverse Wild- und Kulturgräser.

Ungeeignet zur landwirtschaftlichen Nutzung in Deutschland.

Nr.	Saatmenge pro Morgen (2500 qm) kg		5 kg RM	½ kg RM
1808	12	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea) **Sandrohr,** besonders zum Befestigen der Seedünen	—	4.—
1810	12	Elymus arenarius, **Strandhafer,** zum Befestigen von Seedünen und Flußufern	—	8.—
1811	—	Eragrostis abyssinica, **Teff,** für warme Länder	—	10.—
1812	15	Triticum repens, **echte Quecke,** Futtergras auf nicht kulturfähigen Böden, die Wurzeln sind officinell	—	6.—
1813		Weingärtneria canescens, Silbergras	—	2.—

3. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen. Arznei-Kräuter.

Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. Plantas industriales y oficinales.

Wir führen hier nur die gebräuchlichsten Arten auf, deren Blätter, Blüten und Wurzeln, je nach der Art, von Apotheken, Drogerien und einschlägigen Firmen angekauft werden. Der Anbau dieser Pflanzen ist z. T. auf Ödland, Halden, Moorland usw. möglich. Alle Arten sind unentbehrliche Kräuter für homöopathische und biochemische Zwecke.

— **„Andere Arten siehe auch unter Küchenkräuter.“** —
Die nicht mit einem Zeichen versehenen sind mehrjährig.

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1815c	Achillea millefolium, **Schafgarbe**	**Compositae**	3.20	—.60	2.20	—.25
1816	„ Ptarmica, **Bertram-Schafgarbe,** Sneezewort, Bouton d argent		12.—	1.50	3.50	—.40
1816a	Aconitum Lycoctonum, **Wolfswurz,** True Wolf's-bane, True-loup	**Ranunculaceae**	30.—	4.50	3.50	—.40
1816b	„ Napellus, **Eisenhut,** Aconite, Common Monk's Hood, Napel, Char de Vénus, liefert das in der Homöopathie angewendete Aconit		10.—	1.20	3.50	—.40
1816c	Acorus Calamus, **Kalmus,** zur Bereitung von Likör	**Aroideae**	—	—	2.50	—.30
1816d	Actaea spicata, **Christophskraut,** Snake-root, Herb Christopher	**Ranunculaceae**	15.—	2.40	3.50	—.40
1816f	Adonis vernalis, Frühlings-**Teufelsauge,** Spring A., Adonide du printemps	**Ranunculaceae**	20.—	2.40	2.60	—.30
1816h	Aegopodium Podagraria	**Umbelliferae**	—	1.50	1.50	—.20
1817	⊙ Aethusa Cynapium, **Hundspetersilie,** Fool's Parsley, Cigue petite	**Umbelliferae**	3.—	—.50	—	—
1818	Agrimonia Eupatorium, **Odermennig,** common Agrimony, Aigremoine	**Rosaceae**	1.80	—.50	2.50	—.30
1819	Agrostemma coronaria, **Vexiernelke,** Rose Campion crowned, Coquelourde des jardins	**Caryophyllaceae**	2.50	—.30	2.50	—.30
1819a	○ „ Githago, **Kornrade,** Corn Cockle, Nielle des blés	**Caryophyllaceae**	1.50	—.30	—	—
1820	Ajuga reptans, **Günsel,** Creeping Bugle, Bugle rampante 1 Pt. RM.—.50	**Labiatae**	—	6.—	2.50	—.30
1821	Alchemilla arvensis, **Ackerfrauenmantel,** 1 Pt. RM.—.60	**Rosaceae**	—	—	—	—
1821a	„ vulgaris, **Frauenmantel**	„	—	—	2.50	—.30
1821b	Alliaria officinalis (Sisymbrium), **Lauchhederich,** Hedge Mustard	**Cruciferae**	—	5.50	—	—
1822	Althaea officinalis, **gemeiner Eibisch,** Common Marsh Mallow, Guimauve off., verwendet wird die Wurzel (Radix) zu Hustentee	**Malvaceae**	2.—	—.50	3.50	—.40
1823	⊙ „ rosea var. nigra, **schwarze Malve,** Black Mallow Rose tremière noire. Verwendet werden die Blüten zum Färben. Die getrockneten Blüten liefern einen guten Tee bei Husten, Hals- und Brustverschleimung	**Malvaceae**	2.—	—.30	2.50	—.30
1823a	„ rosea var. nigra, fl. pl., gefüllte schwarze Malve, sehr begehrt. Black Mallow double, Rosetremière noire à fl. double		8.—	1.20	—	—
1823b	„ taurinensis, Faserpflanze, used as fibre plant, Plante textile		5.—	—.80	3.50	—.40
1823f	○ Alyssum incanum, Graues **Steinkraut,** Madwort	**Cruciferae**	16.—	2.—	—	—
1823i	○ Amaranthus atropurpureus, **Fuchsschwanz**	**Amaranthaceae**	1.—	—.35	—	—
1823k	„ caudatus, Love-lies-bleeding, Queue de renard	**Amaranthaceae**	—.80	—.35	—	—
1823m	„ cruentus, Prince s Feather, Amarante	**Amaranthaceae**	1.—	—.35	—	—
1823o	„ sylvestris, **wilder Amarant**	**Amaranthaceae**	1.—	—.35	—	—
1823r	Amorpha fruticosa, **Bastard-Indigo,** A. faux indigo	**Papilionaceae**	—.60	—.20	—	—
1824	⊙ Anacyclus officinarum, **Bertramwurz,** true German, A. vrai d Allemagne, zur Anregung der Speicheldrüsen, Zahnwehmittel	**Compositae**	10.—	1.60	—	—
1824a	⊙ „ Pyrethrum, Radix Pyrethri veri syn., romani		—	2.50	—	—
1825	○ Anagallis arvensis, **Gauchheil,** common Pimpernel, Mouron	**Primulaceae**	16.—	2.—	—	—
1826	⊙ Anchusa officinalis, **Ochsenzunge,** Bugloss, Buglosse, Vipérine	**Boraginaceae**	4.50	—.70	2.50	—.30
1827	Anemone Pulsatilla, **Kuhschelle,** common Pulsatilla (Pasque Flower), Herbe du vent, homöop. Arzneimittel, verwendet werden die Blätter	**Ranunculaceae**	22.—	3.20	2.50	—.30
1827a	„ sylvestris, **Wald-Brustwurz**		18.—	2.—	2.50	—.30
1827d	⊙ Anethum, Foeniculum, **Fenchel,** verwendet werden die Wurzeln, das Kraut und der Same	**Umbelliferae**	—.70	—.15	—	—.30
1827g	⊙ Angelica Archangelica, common Angelica, Herbs of great medicinal value, Angélique officinale, verwendet wird die Wurzel	**Umbelliferae**	4.60	—.60	3.—	—.35

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1827k	⊙ Angelica sylvestris, **wilde Angelica**, Angélique sauvage		15.—	—.80	—	—
1828	○Anthemis arvensis, **Ackerkamille**, Corn-Chamomile, A des champs	**Compositae**	10.—	1.20	—	—
1829	⊙ „ Cotula, **Hundkamille**, May-weed, A fétide		12.—	1.60	—	—
1830	„ nobilis, **edle Kamille**, römische K. Die Blüten zur Gewinnung ätherischen Öles, common Chamomile (roman.), Camomille romaine		18.—	2.80	2.50	—.30
1831	„ tinctoria, **Färber-Rindsauge**, dyer s, A. des teinturiers		5.—	—.60	2.50	—.30
1831a	○Anthriscus sylvestris, **Waldkerbel**, Chervil, Cerfeuil à destillation	**Umbelliferae**	4.50	—.50	—	—
1831c	Anthyllis vulneraria, **Wundklee**	**Papilionaceae**	1.30	—.15	—	—
1831f	⊙Apium Petroselinum, **Petersilie.** Der Saft der ganzen blühenden Pflanze wird verwendet in der Homöopathie	**Umbellieferae**	—.45	—.10	—	—
1832	Aquilegia vulgaris, **Akelei**, gemeiner	**Ranunculaceae**	3.—	—.60	2.50	—.30
1832a	Arctostaphylos uva ursi, **Bärentraube**	**Ericaceae**	16.—	2.—	—	1.50
1832d	Armeria vulgaris (Statice A.), **Grasnelke**, diuretisches Mittel, Kraut officinell	**Plumbagineae**	—	2.—	3.50	—.40
1833	Arnica montana, Wohlverleih, Mountain Arnica, Plantain des Alpes, Anbau auf Moorwiesen, berühmtes homöop. Mittel	**Compositae**	14.—	2.40	3.50	—.40
1833c	Artemisia Abrotanum, **Eberraute**, magenstärkender Tee, zu stark genossen ist er giftig	**Compositae**	—	—	3.50	—.40
1834	„ Absinthium, **Wermut**, Wormwood, Absinthe, für trockene Böden. Zur Bereitung von Absinthbranntwein und magenstärkendem Tee	**Compositae**	1.80	—.30	2.20	—.25
1834a	„ campestris, **Feldbeifuß**		1.80	—.40	—	—
1834b	„ Dracunculus, **Esdragon**, heilkräftig gegen Wassersucht		—	—	3.—	—.35
1834c	„ maritima (Santonin liefernd), producing Santonin		—	10.—	—	—
1835	„ vulgaris, **Beifuß**, common Mugwort, Armoise; als Tee gegen Epilepsie und Blasenleiden		4.80	—.65	2.20	—.25
1836	Arum maculatum, **Aronstab**, furnishing Aroin	**Aroideae**	8.—	1.—	2.—	—.25
1836a	Asclepias syriaca, **syrische Seidenpflanze**, (Cornuti), Swallow-wort	**Asclepiadaceae**	12.—	1.60	3.50	—.40
1836c	Asparagus officinalis, **Spargel**	**Smilaceae**	—.90	—.20	—.60	—
1837	Asperula odorata, **Waldmeister**, Woodroof, sweet scented, Asperule odorante. Die Apotheken verwenden die Blätter zur Bereitung von Tee gegen Herzschwäche	**Rubiaceae**	10.60	2.—	2.50	—.30
1837a	Asplenium ruta muraria, **Mauerraute**	**Polypodiaceae**	—	16.—	5.—	—.60
1837b	Aspidium filix mas., **Wurmfarn**	**Polypodiaceae**	40.—	5.—	4.50	—.50
1838	○Astragalus baeticus, schwedischer oder **Stragelkaffee**, Milk-Vetch, Astragale d Andalousie	**Leguminosae**	2.—	—.30	—	—
1839	Atropa Belladonna, **Tollkirsche**, Deady-Nights, Belladone off., sehr giftigePflanze, dient in kleinsten Dosen als Heilmittel	**Solanaceae**	3.70	—.50	4.50	—.50
1840	Bellis perennis, **Gänseblümchen**, Daisy, Petite Marguerite	**Compositae**	19.—	3.20	—	—
1840b	Berberis vulgaris, **Berberitze**, Sauerdorn, Epine-vinette	**Berberideae**	—	—.20	5.—	—.60
1841	Betonica officinalis, **Zehrkraut**, Betony (Stachys), Betoine officinale	**Labiatae**	14.—	1.80	3.50	—.40
1841b	Betula alba, **Birke**, Birch, Bouleau. Der Saft zur Bereitung von Essenzen	**Betulaceae**	—.60	—.20	7.—	—.75
1841d	○Bidens tripartitus, **Zweizahn**, Bur Marigold, Betoine officinale	**Compositae-Helianth**	3.20	—.40	—	—
1842	○Blitum Bonus Henricus, **guter Heinrich**, Gänsefuß, Good-King-Henry, Bon-Henri, Amarante Blette, Wurzeln und Blätter werden verwendet	**Chenopodiaceae**	2.60	—.35	—	—
1843	Boehmeria nivea, China grass, Ramie blanche, Faserpflanze für feines Gewebe	**Urticaceae**	—	4.—	—	—
1843b	○Borago officinalis, **Boretsch**, Gurkenkraut, Borage, Bourrache	**Boraginaceae**	1.20	—.20	—	—
1844	○Brassica Eruca, **Rauke**, Rocket, Roquette	**Cruciferae**	1.40	—.20	—	—
1845	Bryonia alba, **Gichtrübe**, black berried Bryony, Bryone blanche, à baies noires	**Cucurbitaceae**	5.60	1.20	5.—	—.60
1846	„ dioica, **Zaunrübe**, red berried Bryony, Bryone dioique, à baies rouges		4.40	—.80	5.—	—.60
1846c	Bupthalmum salicifolium, **Rindsauge**	**Compositae**	7.20	1.20	3.50	—.40
1847	⊙ Bupleurum rotundifolium, **Hasenöhrchen**, Thorough-Wax, Percefeuille à feuille ronde	**Umbelliferae**	—	4.50	—	—
1847b	Calamintha officinalis, Calamint	**Labiatae**	—	3.20	—	—
1848	○Calendula officinalis, **Ringelblume**, common Marigold, Souci des jardins off., die Blüten bilden ein sehr geschätztes Wundmittel	**Compositae**	2.—	—.30	—	—

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1848a	Calla äthiopica, **Kalla**	**Aroideae**	9.—	1.30	6.—	—.75
1848b	⊙ Campanula Rapunculus, **Rapunzel-Glockenblume**, die süße nahrhafte Wurzel ist officinell, der Wurzelsaft gegen Wassersucht	**Campanulaceae**	16.—	2.—	—	—
1848c	,, Trachelium, **Nessel-Glockenblume**		6.60	—.90	3.50	—.40
1849	○ Cannabis gigantea, Giant Hemp., Chanvre géant de la Chine	**Urticaceae**	1.80	—.40	2.50	—.30
1850	○ ,, sativa, common Hemp., Chanvre commun		—.20	—	—	—
1851	⊙ Capsella bursa pastoris, **Hirtentäschel**, Shepherd's Purse. C. à la bourse-pasteur	**Cruciferae**	2.60	—.40	—	—
1852	○ Carduus Marianus, **Mariendistel**, St. Mary's thistle, Chardon-Marie	**Compositae**	1.70	—.35	—	—
1852c	⊙ Carlina vulgaris, Roßkopfstaude, **Eberwurz**	**Compositae**	—	1.90	—	—
1853	○ Carthamus tinctorius, **Saflor**, Safflower, Carthame des teinturiers. Die Blüten der ölreichen Samen sind ein kräftiges Purgiermittel	**Compositae**	1.60	—.25	—	—
1853a	Carum Carvi, **Kümmel**	**Umbelliferae**	1.20	—.25	—	—
1853b	⊙ Caucalis daucoides	**Umbelliferae**	—	2.—	—	—
1853c	○ Centaurea Cyanus, **Kornblume**, Blue Cornflower (Centaury). Die Blüten sind officinell, Beimischung zu technischen Mitteln	**Compositae**	1.60	—.40	—	—
1853d	,, Scabiosa, Scabiosen-Flockenblume		6 —	—.80	3.50	—.40
1854	○ Cerastium arvense, **Ackerhornkraut**, Field Chickweed, Ceraiste des champs	**Caryophyllaceae**	—	6.—	—	—
1854c	Chaerophyllum aureum, **Kälberkropf**, gelbfrücht.	**Umbelliferae**	4.—	—.60	2.50	—.30
1854f	⊙ ,, temulum, Kälberkropf, Bulbous-rooted Chervil	**Umbelliferae**	4.50	—.60	—	—
1855	○ Chelidonium majus, **Schellkraut**, Celandine, Chélidoine, Grande Eclaire	**Papaveraceae**	4.—	—.60	2.50	—.30
1855c	○ Chenopodium ambrosioides, **wohlriechender Gänsefuß**, liefert den berühmten Jesuitentee		—	1.20	—	—
1856	Chrysanthemum Leucanthemum, Ox-eye or white Daisy, Chrysanthème Leucanthème ou Marguerite des prés	**Compositae**	4.40	—.80	2.50	—.30
1857	⊙ Cichorium Intybus, **Cichorie**, wilde, Chicory, Chicorée sauvage	**Compositae**	1.—	—.25	—	—
1858	Cicuta virosa, **Wasserschierling**, Water-Hemlock, Cigue vireuse	**Umbelliferae**	—	3.—	—	—
1858a	Cirsium oleraceum, **kohlartige Diestel**	**Compositae**	—	1.—	—	—
1858e	Clematis vitalba, **Waldrebe**, gem., Clématice des haies	**Ranunculaceae**	1.50	—.25	5.—	—.60
1859	○ Cnicus benedictus, **Kardobenedictus**, Blessed Thistle, Chardon bénit. Diese Heildistel enthält das bittere Cnicin; wird auch in der Tierarzenei verwendet (Cindische Latwerge)	**Compositae**	—.75	—.15	—	—
1859c	Cochlearia Armoracia, **Meerrettich**, zur Hebung der Sekretion der inneren Drüsen		—	—	1.50	—.20
1860	Colchicum autumnale, **Herbstzeitlose**, Meadow saffron, Colchique d'autumne	**Liliaceae**	3.—	—.50	1.—	—.15
1861	⊙ Conium maculatum, **Schierling**, Poison Hemlock, Cigue grande	**Umbelliferae**	2.30	—.40	—	—
1861c	Convallaria majalis, **Maiblume**, Lily of the valley, Muguet de Mai	**Smilaceae**	—	4.—	—.50	—.10
1862	Convolvulus arvensis, **Ackerwinde**, Bindweed, Liseron des champs	**Convolvulaceae**	15.—	2.—	—.80	—.10
1862a	,, Sepium, **Zaunwinde**	**Convolvulaceae**	—	2.50	1.50	—.20
1862b	○ Corchorus capsularis, **Jutepflanze**, Jute Plant, Corète textile	**Tiliaceae**	6.—	1.—	—	—
1862d	○ Coriandrum sativum, **Koriander**, Coriander, Coriandre	**Umbelliferae**	—.30	—.15	—	—
1862f	Cornus mascula, **Herlitze**, Cornouiller mâle	**Cornaceae**	1.—	—.20	6.—	—.75
1862g	,, sanguinea, **Hartriegel**, roter, Cornouiller sanguin		1.30	—.20	8.—	—.90
1862i	Coronilla varia, **Kronwicke**, bunte	**Papilionaceae**	12.—	1.60	3.50	—.40
1862l	Crambe maritima, **Meer-** oder **Seekohl**		—	—.60	—	—
1863	⊙ Crithmum maritimum, **Meerfenchel**, Samphire, Fenouil de mer	**Umbelliferae**	—	2.—	—	—
1863a	○ Cuminum Cyminum, **Pfefferkümmel**, Cumin, Cumin de Malte	**Umbelliferae**	2.50	—.40	—	—
1863b	○ Cuscuta europaea, **Flachsseide**, Dodder, Barbe de moine, Teigne	**Convolvulaceae**	6.—	—.80	—	—
1864	○ ,, lupuliformis, **große Flachsseide**, large Dodder		8.—	1.10	—	—
1864c	Cydonia vulgaris, **Quitte**, Quince, Coignassier	**Rosaceae**	5.40	—.70	—	—
1865	Cynanchum Vincetoxicum, **Schwalbenwurz**, Tame Poison, Dompte-Venin, wird in der Tiermedizin gebraucht (Herbstsaat)	**Asclepiadaceae**	15.—	2.—	3.50	—.40
1866	⊙ Cynoglossum officinale, **Hundszunge**, Hound's tongue common, Cynoglosse officinale	**Asperifoliaceae**	1.20	—.30	—	—
1866a	Cytisus Laburnum, **Goldregen**, Cytise faux-Ebénier	**Papilionaceae**	1.50	—.35	7.50	—.80
1866c	Daphne Mezereum, **Kellerhals**, Daphné bois joli	**Thymelaeceae**	6.—	—.75	—	1.20

Nr.			Samen 100 g RM	Samen 10 g RM	Pflanzen 10 St. RM	Pflanzen 1 St. RM
1867	⊙ Datura Stramonium, **Stechapfel**, Thorn-Apple, Stramoine ou Pomme épineuse, Kraut und Samen officinell, Mittel gegen Schwindsucht	**Solanaceae**	1.—	—.30	—	—
1868	(··) Daucus Carota, **Möhre, wilde**, wild Carrot, Carotte sauvage	**Umbelliferae**	1.80	—.40	—	—
1869	⊙ Delphinium Consolida, **Feldrittersporn**, Field Larkspur, Pied d'alouette des blés, Blätter, Blüten und Samen officinell	**Ranunculaceae**	3.20	—.60	—	—
1870	(··) „ Staphysagria, Stavesacre, Staphysaigre	**Ranunculaceae**	—	1.—	—	—
1870a	Dictamnus Fraxinella, **Diptam**, Dittany or Fraxinella, Wurzelrinde ist officinell	**Rutaceae**	11.—	2.—	7.—	—.80
1870e	Digitalis grandiflora, **Fingerhut**, blaßgelber, Foxglove	**Scrophulariaceae**	5.50	—.75	3.50	—.40
1870f	„ lanata, im Gehalt stärker als D. purpurea ..		7.20	1.—	4.50	—.50
1870g	„ lutea, Fingerhut, gelber, yellov Foxglove ...		5.—	—.65	3.50	—.40
1871	„ purpurea, **roter Fingerhut**, red Foxglove, Digitale. Die Blätter enthalten das Digitalin, welches b. Herzkrankheiten Anwendung findet		1.50	—.40	3.50	—.40
1872	(··) Dipsacus Fullonum, **Weberkarde**, Fullers Teasel, Chardon à foulon	**Dipsaceae**	—.60	—.20	—	—
1872b	⊙ Dracocephalum moldavicum, die Pflanze liefert die Herbae Moldavicae, **türkische Melisse**	**Labiatae**	2.—	—.30	—	—
1872d	(··) Echinops sphaerocephalus, **Honig-Kugeldistel**	**Compositae**	1.80	—.30	2.50	—.30
1872f	⊙ Echium creticum, **Natterkopf**	**Boraginaceae**	7.—	1.10	—	—
1872h	⊙ „ plantagineum, Natterkopf	**Boraginaceae**	3.—	—.50	—	—
1873	⊙ „ vulgare, Natterkopf, Blue-weed., Viper's Bugloss, — Vipérine commune		2.80	—.40	—	—
1874	Epilobium angustifolium, **Weidenröschen**, Fire-weed, French Willow-or Rose-bay, E-en épis	**Onagrariaceae**	20.—	3.—	2.50	—.30
1875	Eriophorum alpinum, **Wollgras**, Alpine Cotton-Grass, Linaigrette	**Cyperaceae**	—	6.—	—	—
1876	Eryngium campestre, **Mannstreu**, Eryngo, Panicaut des champs	**Umbelliferae**	12.—	1.60	3.50	—.40
1876c	„ planum, Mannstreu		3.60	—.50	3.50	—.40
1877	(··) Erythraea Centaurium, **Tausendgüldenkraut**, Centaury, Centaurée petite	**Gentianaceae**	31.—	4.40	—	—
1878	Eupatorium cannabinum, **Kunigundenkraut**, Hemp Agrimony, Eupatoire à feuille de chanvre ou d'Avicenne	**Compositae**	4.40	—.70	3.50	—.40
1879	Euphorbia Cyparissias, **Zypressenwolfsmilch**, Cypress Spurge or Milkwort, Euphorbe	**Euphorbiaceae**	—	2.—	2.—	—.25
1879c	⊙ „ helioscopia, sonnenwend. Wolfsmilch	**Euphorbiaceae**	—	2.40	—	—
1880	(··) „ Lathyris, kreuzblumige Wolfsmilch	**Euphorbiaceae**	4.—	—.70	3.50	—.40
1880a	„ palustris	**Euphorbiaceae**	4.40	—.80	5.50	—.60
1881	⊙ Euphrasia Odontites, roter Augentrost, red Eyebright, Euphraise rouge	**Scrophulariaceae**	9.—	1.50	—	—
1882	⊙ „ officinalis, **Augentrost**, common Eyebright, E. officinale	**Scrophulariaceae**	11.—	2.20	—	—
1882b	Evonymus europaea, **Pfaffenhütchen**, Spindle Tree, Fusain	**Celestriaceae**	—.80	—.25	6.—	—.75
1882e	Fragaria vesca, **Walderdbeere**, Fraisiers	**Rosaceae**	15.—	2.—	—.60	—
1882h	Fritillaria imperialis, **Kaiserkrone**	**Liliaceae**	24.—	2.50	6.—	—.70
1883	⊙ Fumaria officinalis, **Erdrauch**, common Fumitory, Fumeterre. Das Kraut liefert ein frisch auflösendes Mittel (Fumarsäure), technisch zum Grünfärben	**Fumariaceae**	8.—	1.20	—	—
1883a	Galega officinalis, gem. **Geisraute**, Goat's Rue, Rue de chèvre	**Leguminosae**	2.—	—.50	3.50	—.40
1884	Galeobdolon luteum, **Goldnessel**, Golden Nettle, Lamium a odeur de belette ou Ortie jaune ..	**Labiatae**	—	5.—	3.50	—.40
1885	⊙ Galeopsis bifida	**Labiatae**	—	6.—	—	—
1886	⊙ „ Ladanum, red Hemp Nettle	**Labiatae**	—	2.40	—	—
1886a	⊙ „ ochroleucus, Hohlzahn. Die Pflanze liefert den Blankenheiner Tee (Liebersche Kräuter). Mittel gegen Lungenschwindsucht	**Labiatae**	—	6.—	—	—
1887	⊙ „ Tetrahit, **Hohlzahn**, common Hemp Nettle ..	**Labiatae**	—	6.—	—	—
1888	⊙ „ versicolor, various coloured	**Labiatae**	—	4.—	—	—
1889	Galium Aparine, **Klebkraut**, Goose-Grass, Caille-lait grimpant	**Rubiaceae**	2.—	—.40	—	—
1890	„ Mollugo, **Labkraut, weißes**, Bedstraw, Caille-lait blanc	**Rubiaceae**	2.80	—.50	—	—
1890b	„ uliginosum	**Rubiaceae**	—	—	—	—
1891	„ verum, **Labkraut, gelbes**, yellow Bedstraw (Cheese Rennet), Caille lait jaune		12.—	1.50	3.50	—.40
1891b	Genista tinctoria, **Färberginster**	**Papilionaceae**	2.80	—.40	7.—	—.80
1891d	Gentiana lutea, **Enzian**, Gentian	**Gentianaceae**	—	2.50	—	1.20
1892	Geum, rivale, **Bachnelkenwurz**, Water-or Purple Avens, Benoite des ruisseaux	**Rosaceae**	—	1.50	2.50	—.30
1893	„ urbanum, **Nelkenwurz**, Avens, Benoite-urban	**Rosaceae**	4.—	—.60	1.80	—.20

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1893d	⊙ Glaucium luteum, **Hornmohn**, gelber. Das Kraut und die Wurzel sind offizinell. Die Pflanze besitzt Glaucin und Glaucotin	**Papaveraceae**	3.50	—.60	—	—
1894	Glechoma hederacea, **Gundermann**, Ground-Ivy, Chataire-lierre	**Labiatae**	—	18.—	2.50	—.30
1894c	Gleditschia triacanthos, **Christusdorn**, Honey Locust, Févier d Amérique	**Papilionaceae**	—.40	—.15	9.—	1.—
1895	Glycyrrhiza glabra, **Süßholz**, Liquorice, Réglisse	**Papilionaceae**	—	—	5.—	—.60
—	Gossypium herbaceum, **Baumwolle**, Cotton, Coton	**Malvaceae**				
1896	„ herbaceum var., Sea Island		2.80	—.40	—	—
1897	„ „ Tennessee Upland		2.80	—.40	—	—
1898	„ „ Big Boll, amerikanische		2.80	—.40	—	—
1899	„ „ King Early, amerikanische		2.80	—.40	—	—
1900	Gratiola officinalis, **Gnadenkraut**, die Pflanze enthält als Prinzip Gratiolin ... 1 g 2.—		—	—	4.—	—.50
1901	⊙ Grindelia robusta	**Compositae**	6.—	—.80	—	—
1901a	⊙ „ squarrosa	**Compositae**	5.—	—.70	—	—
1902	⊙ Guizotia, oleifera, **Negersaat**, Guizotie oléifère	**Compositae**	—.40	—.20	—	—
1902a	Hamamelis virginica	**Hamameliadeae**	—	1.—	12.—	1.50
1902d	⊙ Helianthus annuus, **Sonnenblume**, Sunflower, Soleil	**Compositae**	—.30	—.10	—	—
1902g	⊙ Helichrysum foeditum	**Compositae**	6.—	—.80	—	—
1903	⊙ Helleborus forditus, **Nieswurzel**, Hellebore-Christmas Rose, Hellébore fétide	**Ranunculaceae**	10.—	1.20	3.50	—.40
1903a	„ niger, **Christrose**, stark narkotische, giftig, Purgiermittel	**Ranunculaceae**	7.—	1.—	7.—	—.80
1904	Heracleum Sphondylium, **Bärenklau**, Cow-Parsnip, Berce branc-ursin	**Umbelliferae**	2.40	—.35	3.50	—.40
1904b	Hippophae rhamnoides, **Sanddorn**, Argousier	**Eleagnaceae**	1.40	—.25	8.—	1.—
1905	Humulus Lupulus, **Hopfen**, common Hop, Houblon	**Urticaceae**	—	1.80	2.50	—.30
1905a	Hydrastis canadensis, Orange root, angeblich ein Mittel gegen Krebs. ... 1000 K. 50.—, 100 K. 6.—	**Ranunculaceae**	—	—	—	1.50
1906	⊙ Hyoscyamus niger, **Bilsenkraut**, Black Henbane, Jusquiame. Narkotisch, giftig, liefert Hyoscyamin	**Solanaceae**	2.—	—.40	—	—
1906a	„ niger, 2jährig, biannual		2.80	—.50	—	—
1907	Hypericum perforatum, **Johanniskraut**, common St. John's wort, Mille-pertuis	**Hypericaceae**	7.—	—.80	2.50	—.40
1907a	Hyssopus officinalis, **Isop**, Hyssop, Tee für Rheumatismus	**Labiatae**	1.80	—.30	2.20	—.25
1907c	Ilex aquifolium, **Stechpalme**, Houx	**Aquifoliaceae**	1.50	—.35	—	2.50
1907e	„ paraguayensis, Mate Tee	**Aquifoliaceae**	—	4.—	—	—
1907f	Imperatoria Ostruthium, **Meisterwurz**,	**Umbelliferae**	—	—	4.50	—.50
1907g	Indigofera tinctoria, **Indigo**	**Papilionaceae**	4.50	—.50	—	—
1907i	Inula Helenium, **Alant**, Elecampane, Aulnée, liefert Inulin, Anwendung bei Asthmaleiden. Harntreibendes Mittel	**Compositae**	4.60	—.60	3.—	—.35
1907l	⊙ Ipomoea grandiflora	**Convolvulaceae**	3.50	—.60	—	—
1907o	Iris florentina, **Veilchenwurz**, die aromatische Wurzel zu pharmazeutischen Zwecken	**Iridaceae**	—	—	3.—	—.35
1908	⊙ Isatis tinctoria, **Waid**, Dyer's Woad, Guède-Pastel, Vouède	**Cruciferae**	1.20	—.25	—	—
1908b	Juniperus communis, **Wacholder**, Genévrier	**Coniferae**	—.60	—.20	8.—	1.—
1908e	„ Sabina, **Sadebaum**	**Coniferae**	4.—	—.65	8.—	1.—
1908g	„ virginiana, Virginia-Ceder, Cédre de Virginia	**Coniferae**	—.60	—.20	8.—	1.—
1908i	Kalmia latifolia	**Ericaceae**	—	2.—	—	3.—
1908m	Kitaibelia vitifolia, **Faserpflanze**	**Malvaceae**	3.60	—.50	5.—	—.60
1909	Knautia arvensis, **Acker-Skabiose**, Meadow-Scabious, Scabieuse des champs	**Dipsacaceae**	8.—	1.40	—	—
1909c	Koelreuteria paniculata, K. paniculé	**Sapindaceae**	2.—	—.25	—	1.80
1910	Lactuca perennis, perennial Lettuce, Laitue vivace	**Compositae**	—	5.—	—	—
1910a	⊙ „ Scariola (silvestris), wild, Laitue	**Compositae**	—	3.—	—	—
1910b	⊙ „ virosa, **Giftlattich**		—	4.—	—	—
1911	Lamium album, **Taubnessel**, white Dead-Nettle, Ortie blanche	**Labiatae**	—	5.—	3.50	—.40
1912	„ amplexicaule, stengelumfass. Taubnessel, Ortie amplexicaule	**Labiatae**	—	5.—	—	—
1913	„ purpureum, purpurrote Taubnessel, purple Dead-Nettle, Ortie pourpre	**Labiatae**	—	5.—	—	—
1914	Lappa major, große **Klette**, large Burdock, Bardane grande	**Compositae**	1.60	—.25	3.50	—.40
1915	„ minor, kleine Klette, small Burdock, Bardane petite	**Compositae**	1.60	—.25	—	—
1916	„ nemorosa, Waldklette, wood Burdock, Bardane des forêts	**Compositae**	6.—	—.80	—	—
1917	„ tomentosa, Filz-Klette, common Burdock. Bardane commune	**Compositae**	1.30	—.25		
1918	Laserpitium latifolium, **Laserkraut**, broad-leaved laserwort, Laser-rude, weiße Hirschwurz, weißer Enzian, Verwendung in der Tierarznei	**Umbelliferae**	12.—	1.50	3.50	—.40

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1918c	Lathyrus sylvestris, **Waldplatterbse**	Papilionaceae	2.50	—.40	4.50	—.50
1918f	„ tuberosus, **Erdnuß**	Papilionaceae	—	5.50	2.50	—.30
1918g	Lavandula vera, echter **Lavendel**, von kostbarem Wohlgeruch, zur Bereitung ätherischer Öle und zu medizinischen Zwecken	Labiatae	6.40	1.—	3.50	—.40
1918h	⊙ Lavatera trimestris, **Bechermalve**	Malvaceae	1.40	—.35	—	—
1919	Leontodon Taraxacum, **Löwenzahn**, Dandelion, Pissenlit, zu Speisezwecken und in der Medizin verwendet	Compositae	4.—	—.60	1.50	—.20
1920	Leonurus Cardiaca, **Herzgespann**, common Motherwort, Queue cardiaque, amerikanisches Heilmittel gegen Herzklopfen	Labiatae	3.—	—.40	2.50	—.30
1920b	⊙ Lepidium ruderale, **Steinkresse**, Pepperwort, Stone Cress	Cruciferae	4.—	—.70	—	—
1921a	Levisticum officinale, **Liebstock**, Lovage, Livêche officinale, die stark aromatische Wurzel wird verwendet in der Tiermedizin, auch zu Branntweinwürze und bei der Konfitürenfabrikation	Umbelliferae	5.80	—.90	3.—	—.35
1921c	Ligustrum vulgare, **Liguster**, Troène	Oleaceae	—.60	—.20	3.—	—.40
1921e	Lilium Martagon, **Türkenbund**,	Liliaceae	16.—	2.—	3.50	—.40
1921g	Linaria vulgaris, gem. **Leinkraut**, common Toadflax	Scrophulariaceae	—	2.20	—	—
1921i	Linum perenne, Dauer-Lein	Linaceae	2.—	—.40	2.50	—.30
1921l	⊙ „ usitatissimum grandiflorum, Flachs, **Lein**, nur zu Arzneizwecken	Linaceae	—.60	—.10	—	—
1922	⊙ Lithospermum arvense, Acker-Steinsame, Field Gromwell, Grémil des champs	Boraginaceae	—	6.—	—	—
1922c	„ officinale, **Steinsame**, common Gromwell, Grémil officinal	Boraginaceae	—	6.—	—	—
1922f	„ purpureum coeruleum	Boraginaceae	—	2.20	3.50	—.50
1922h	⊙ Lobelia inflata, aufgeblasene Lobelia, liefert Lobelin, furnishing Lobelin . . . 1 g 2.40	Lobeliaceae	—	—	—	—
1922k	„ syphilitica, gem. Lobelia, antisyphilistisches Mittel . . . 1 g 4.—	—	—	—	—	—
1922m	Lonicera tartarica, tatar. **Heckenkirsche**	Caprifoliaceae	2.50	—.50	5.—	—.60
1922o	„ xylosteum, gem. Heckenkirsche	Caprifoliaceae	2.—	—.25	5.—	—.60
1922r	⊙ Lupinus albus, weiße medizinische **Lupine**, white Lupin, Lupin blanc	Papilionaceae	—.80	—.30	—	—
1922t	Lychnis chalcedonica, **Lichtnelke**	Caryophyllaceae	3.—	—.60	3.50	—.50
1923	⊙ „ Flos cuculi, **Kuckucksblume**, Ragged Robin, Lychnide laciniée		—	2.—	2.50	—.30
1924	Lysimachia vulgaris, **Gelbweiderich**, Loosestrife, Lysimaque commune	Primulaceae	—	2.—	4.50	—.50
1925	Lythrum Salicaria, **Weiderich**, spiked Loosestrife, Salicaire	Lythraceae	2.50	—.60	3.50	—.40
1925d	⊙ Malva moschata, **Moschus-Malve**	Malvaceae	4.—	—.70	3.50	—.40
1926	„ rotundifolia, rundbl. Malve	Malvaceae	10.—	1.20	—	—
1927	„ silvestris, Roßpappel, high Mallow, Mauve sauvage off. Blätter und Blüten offizinell. Mittel gegen Halskrankheiten	Malvaceae	6.—	1.—	3.50	—.40
1928	Marrubium vulgare, **Andorn**, common Horehound, Marrube blanc, aromatisch bitteres Kraut, Anwendung bei chronischen Katarrhen	Labiatae	2.50	—.40	2.50	—.30
1929	⊙ Matricaria Chamomilla, **Kamille**, Chamomille, Camomille off. Die Blüten zu Extrakten und Tee	Compositae	8.40	1.25	—	—
1931	⊙ „ inodora, **Mutterkraut**, scentless Chamomile, Matricaire inodore	Compositae	2.40	—.30	—	—
1931c	Melampyrum arvense, Feld-**Wachtelweizen**	Scrophulariaceae	—	3.—	—	—
1932	„ nemorosum, Waldwachtelweizen, Cow-Wheat field, Melampyre violette	Scrophulariaceae	—	1.20	—	—
1932a	„ sylvestre, Cow-Wheat forest, Melampyre des forêts	Scrophulariaceae	—	12.	—	—
1932d	⊙ Melilotus coerulea, **Käseklee**,-Honigklee, zur Kräuterkäsebereitung	Papilionaceae	1.80	—.40	—	—
1933	⊙ „ officinalis, **gelber Steinklee**, yellow Melilot, Mélilot officinale à fleur jaune	Papilionaceae	1.20	—.30	—	—
1933c	Melissa officinalis, Zitronenmelisse; die Blätter zu Essenzen und Likören, getrocknet als Brusttee	Labiatae	4.30	—.70	2.50	—.30
1934	Mentha arvensis, Corn Mint, Menthe champêtre	Labiatae	—	3.—	—	—
1935	„ crispa, **Krauseminze**, curled Mint, Menthe crispée dient zur Bereitung ätherischer Öle und Essenzen zur Herstellung von Hustenmitteln	Labiatae	—	—	—.60	—
1936	„ piperita, **Pfefferminze**, Peppermint, Menth poivrée; vorzügliches Teekraut, auch zur Bereitung von Pfefferminzöl und zu medizinischen Zwecken. Nur die englische Sorte Mitcham ist begehrt. Wir liefern Schnittlinge nur von der echten Sorte . . . 1000 St. RM 32.—	Labiatae	—	—	—.50	—

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1936a	Mentha Pulegium, Polei, Menthe Pouliot	**Labiatae**	25.—	3.—	4.50	—.50
1936c	Menyanthes trifoliata, **Fieberklee**	**Gentianaceae**	30.—	3.60	3.50	—.40
1937	⊙Mercurialis annua, **Bingelkraut**, Mercury, Mercuriale anuelle	**Euphorbiaceae**	—	6.—	—	—
1938	„ perennis, Dog's Mercury, Plante veneneuse	**Euphorbiaceae**	—	4.—	3.50	—.40
1938d	Mespilus germanica, **Mispel**	**Rosaceae**	2.—	—.30	—	2.50
1939	Meum athamanticum, **Bärwurz**, Bear's-wort, M. athamantique	**Umbelliferae**	—	2.50	—	—.75
1939c	⊙ Mimulus luteus, **Gauklerblume**	**Scrophulariaceae**	—	2.—	4.50	—.50
1939d	„ moschatus, **Moschuskraut**, Musk, Musque	**Scrophulariaceae**	—	8.—	—	—
1939h	Morus alba, **Maulbeere**, Murier	**Moraceae**	2.50	—.30	2.—	—.25
1939l	Musa Ensete, **Banane** . . . . 100 K. 12.—	**Musaceae**	—	—	—	4.—
1940	⊙Myosotis arvensis, **Acker-Vergißmeinnicht**, Forget-me-not, Ne m'oubliez pas des champs	**Boraginaceae**	4.—	—.60	—	—
1940b	Myrrhis odorata (Scandix) Süßdolde, **span. Kerbel**	**Umbelliferae**	7.—	1.—	4.50	—.60
1940f	Myrtus communis, **Myrte**	**Myrtaceae**	4.—	—.50	—	1.50
1940h	Nasturtium officinale, **Brunnenkresse**	**Cruciferae**	3.80	—.60	2.50	—.30
1941	⊙ Nepeta Cataria, **Katzenkraut**, Catnip, Chataire, Herb aux chats, krampfstillendes Mittel	**Labiatae**	4.—	—.60	2.50	—.30
1954	⊙Nigella damascena, Schwarzkümmel, türk., Nigella aromatique, zur Ölbereitung	**Ranunculaceae**	—.60	—.15	—	—
1954a	⊙ „ sativa, **Schwarzkümmel**-Saat	**Ranunculaceae**	—.80	—.20	—	—
1954e	⊙Ocymum basilicum, **Basilikum**, Basil, Basilic	**Labiatae**	1.30	—.20	—	—
1954h	⊙ Oenothera biennis, **Nachtkerze**, Rapontica, Onagre grand jaune	**Onagraceae**	1.50	—.25	2.50	—.30
1955	Ononis spinosa, dornige **Hauhechel**,	**Papilionaceae**	—	1.20	3.50	—.40
1956	Origanum vulgare, **ausdauernder Majoran**, Kraut offizinell, Dost, wild Marjoram, Origan sauvage	**Labiatae**	6.40	1.—	2.20	—.25
1957	Oxalis acetosella, **Sauerklee**, common Wood-Sorrel, Oseille des bois . . . 1 g 2.—	**Geraniaceae**	—	—	—	—
1958	Paeonia officinalis, **Pfingstrose**, Peony, Pivoine officinal	**Ranunculaceae**	3.60	—.60	—	—
1958b	Panax quinquefolium, **Ginseng** . . . 100 K.6.—	**Araliaceae**	—	—	—	—
1958d	⊙Papaver Argemone, großer Sandmohn	**Papaveraceae**	—	1.40	—	—
1958f	⊙ „ dubium	**Papaveraceae**	—	1.10	—	—
1958g	„ orientale	**Papaveraceae**	10.—	1.50	3.50	—.40
1959	⊙ „ Rhoeas, **Wilder Mohn**, Pavot Coquelicot, zur Bereitung von Tinkturen	**Papaveraceae**	3.—	—.60	—	—
1959b	⊙ „ somniferum oleiferum, **Ölmohn**, blauer, Mawseed, Pavot bleu, zur Herstellung von Opium, Morphium	**Papaveraceae**	—.40	—.15	—	—
1960	⊙Parietaria officinalis, **Glaskraut**, Pellitory, Parietaire officinale	**Urticaceae**	—	8.—	—	—
1960b	Parnassia palustris, **Herz-** oder **Einblatt**	**Saxifragaceae**	—	8.—	3.50	—.40
1960d	⊙ Pedicularis palustris, **Sumpf-Läusekraut**	**Scrophulariaceae**	—	2.—	—	—
1960h	Petasites vulgaris, **Pestwurz**	**Compositae**	—	—	2.50	—.30
1960i	Peucedanum officinale, **Haarotrang**	**Umbelliferae**	—	3.—	—	1.—
1960k	Pharbitis hispida	**Convolvulaceae**	—.40	—.15	—	—
1960l	Physalis Alkekengi, **Judenkirsche**, zur Bereitung der berühmten Pariser Gichtpillen	**Solanaceae**	—	3.—	—.75	—
1960m	„ Franchettii, großfrüchtig		5.80	1.20	—.75	—.10
1960o	Phytolacca decandra, **Kermesbeere**	**Chenopodiaceae**	4.50	—.60	—	—
1961	Pimpinella Saxifraga, **Bibernelle**	**Umbelliferae**	—	3.20	4.50	—.50
1962	Plantago major, **Wegerich**, common Plantain, Plantain à gr. feuilles	**Plantaginaceae**	1.—	—.30	2.—	—.25
1962a	„ Psyllium, **Flohsame**, in den Apotheken Semen Psyllii		1.50	—.25	—	—
1962e	Polemonium coeruleum, **Sperrkraut**	**Polemoniaceae**	2.40	—.50	3.50	—.40
1962h	Polygonatum multiflorum, vielblüt. **Weißwurz**, Muguet multiflore	**Smilaceae**	—	2.—	2.50	—.30
1962k	⊙Polygonum aviculare, **Vogelknöterich**. P. des oiseaux	**Polygonaceae**	3.—	—.50	1.—	—.15
1963	⊙ „ Convolvulus, windenartiger Knöterich, black Bindweed, Trainasse		2.80	—.35	—	—
1963a	⊙ „ persicaria, **gem. Knöterich**		4.—	—.60	—	—
1963b	„ sachalinense, üppig wachsend, für Wildremisen		—	—	2.—	—.25
1963d	Potentilla fruticosa, **Fingerkraut**	**Rosaceae**	—	5.—	5.—	—.60
1963e	„ Tormentilla, Blood-root, Tormentille 1 g 2.—		—	—	—	—
1963h	Poterium Sanguisorba, **Wiesenknopf**, Burnet, Pimprenelle, **Pimpinelle** zur Würze von Speisen und Salaten	**Sanguisorbaceae**	—.70	—.15	2.20	—.25
1964	Primula elatior, **Himmelsschlüssel**, hoher, Oxlip, Primevère élevée des bois	**Primulaceae**	—	2.20	2.50	—.30
1965	„ officinalis, **Schlüsselblume**, Cowslip, P. officinale		10.—	2.20	2.50	—.30
1966	Prunella grandiflora, **Brunelle**, großblumig, Self-heal, Brunelle	**Labiatae**	10.—	1.80	3.50	—.40

Nr.			Samen 100 g RM	Samen 10 g RM	Pflanzen 10 St. RM	Pflanzen 1 St. RM
1967	Prunella vulgaris, Brunelle, gemeine, All-heal, Brunelle		8 —	1.—	3.50	—.40
1967f	Prunus Padus, **Traubenkirsche**, Merisier à grappes	**Rosaceae**	2.40	—.40	5.—	—.60
1967h	Pulicaria dysenterica, **Ruhrkraut** ...1 g 1.—	**Compositae**	—	—	—	—
1968	Pulmonaria officinalis, **Lungenkraut**, Sage of Bethlehem, Pulmonaire commune	**Boragineae**	—	5.—	3.50	—.40
1969	Pyrethrum cinerariifolium, **Insektenpulverpflanze**, dalmat., Fewerfew, Pyrèthre de Dalmatie	**Compositae**	10.—	1.50	4.50	—.50
1969a	„ roseum, liefert das persische Insektenpulver	**Compositae**	15.—	3.—	4.50	—.50
1970	Ranunculus acer, **scharfer Hahnenfuß**, Buttercup common, Bouton d'or	**Ranunculaceae**	—	2.40	3.50	—.40
1970c	„ Ficaria, **Scharbockskraut**, Mittel gegen Skorbut		—	—	1.60	—.20
1971	⊙ „ sceleratus, Buttercup celeri-leaved, Bouton d or à feuille de Céleri		—	2.50	—	—
1971a	⊙ Raphanus Raphinastrum, **Hederich**, echt	**Cruciferae**	10.—	1.60	—	—
1971d	⊙ Reseda lutea, gelber **Wau**, Mignonette, Réséda	**Resedaceae**	3.50	—.40	—	—
1972	⊙ „ luteola, **Färber-Wau**, Dyers Rocket. Dy. Weed, Gaude, Lutéole Vaude		1.40	—.30	—	—
1972c	Rhamnus cathartica, **Kreuz-** oder **Wegedorn**, Nerprun commun	**Rhamnaceae**	2.—	—.25	5.—	—.60
1972d	„ Frangula, **Faulbaum**, Bourgène	**Rhamnaceae**	2.30	—.30	5.—	—.60
1972h	Rheum officinale, **Rhabarber**	**Polygonaceae**	—	—.80	—	1.—
1972m	⊙ Rhinanthus major, yellow Rattle, Croquette	**Scrophulariaceae**	—	1.—	—	—
1973	⊙ „ minor, **Klappertopf**, Cock's-spur, Penny-grass, Cocriste		—	1.—	—	—
1973b	Rhododendron ferrugineum, rostblättrige **Alpenrose**	**Ericaceae**	—	2.40	—	3.50
1973e	Rhus Toxicodendron, **Giftsumach**, Sumac	**Anacardiaceae**	12.—	1.50	—	1.50
1973g	Ribes nigrum, **schw. Johannisbeere**, Black currant, Cassis	**Rosaceae**	2.40	—.40	4.50	—.50
1973i	⊙ Ricinus communis, **Rizinus**, Purgiermittel	**Euphorbiaceae**	1.—	—.20	—	—
1973l	Robinia Pseudacacia, **Akazie**, Thorn-Acacia or Black Locust, Acacia commun	**Leguminosae**	—.80	—.30	4.—	—.50
1973o	Rosa canina, **wilde Rose**, Wild Rose, Rosier Eglantier	**Rosaceae**	—.40	—.10	1.—	—.15
1973s	Rosmarinus officinalis, **Rosmarin**, Romarin. Die getrockneten Blätter zur Teebereitung. Mittel gegen Nieren-, Milz- u. Leberleiden	**Labiatae**	6.—	—.90	4.50	—.50
1974a	Rubia tinctorum, **Krapp**, Madder, Garance tinctorial	**Rubiaceae**	—	—	—	—
1974c	Rubus fruticosus, falt. **Brombeere**, Ronce commun	**Rosaceae**	1 20	—.25	4.50	—.50
1974f	„ idaeus, **Himbeere**, Framboisier	**Rosaceae**	1.—	—.20	2.—	—.25
1975a	Rumex Patientia, **Engl. Spinat**, mehrjährig, liefert das Rhabarbersurrogat	**Polygonaceae**	—.60	—.15	1.40	—.20
1976	Salvia officinalis, **Salbei**, zur Herstellung von Kräuteressig. Zu medizinischen Zwecken bei Lungenleiden, Husten, Krämpfen u. Nachtschweiß		1.25	—.20	2.20	—.25
1976a	„ pratensis, **Wiesen-Salbei**, Meadow-loving, Sauge des prés	**Labiatae**	5.—	1.—	2.50	—.30
1977	„ Sclarea, **Muskateller-Salbei**, Clary, Sauge sclarée		3.60	—.70	3.50	—.40
1978	Sanicula europaea, **Sanikel**, Sanicle, Sanicule d'Europe	**Umbelliferae**	4.—	—.70	2.50	—.30
1979	Saponaria officinalis, **Seifenkraut**, Soapwort, Saponaire officinale, officinelle Speichelwurz	**Caryophyllaceae**	4.60	—.80	2.50	—.30
1979c	Satureja montana, **Kölle**, Bohnenkraut, perennierendes Winter Savory, Sarriette d hiver	**Labiatae**	4.20	—.50	2.20	—.25
1979e	Scilla maritima, **Meerzwiebel**, viel gebraucht zur Rattenvertilgung	**Liliaceae**	—	—	8.—	1.—
1979f	Scorodosma foeditum, **Stinkasand**, Asa foedita liefernd	**Umbelliferae**	5.—	—.60	8.—	1.—
1980	Scrophularia nodosa, **Braunwurz**, Figwort, Scrophulaire	**Scrophulariaceae**	—	1.20	2.50	—.30
1980c	Scutellaria galericulata, **Schildträger**, Helmkraut	**Labiatae**	—	2.—	—	—
1980f	Sedum reflexum, **Tripmadam**, frisch verwendet als Suppengrün	**Crassulaceae**	—	6.—	2.50	—.30
1981	⊙ Senecio vulgaris, **Kreuzkraut**, common Groundsel, Seneçon commun	**Compositae**	8.—	1.20	—	—
1982	Sesamum orientale, **Sesam**, Sesame (Gingilie), Bene Sésame de l'Inde	**Pedalineae**	4.50	—.50	—	—
1982c	Sida Napaea, schnellwachsende, Hanffaser liefernde, ausdauernde Pflanze. Stengel bis 4 m hoch, liefert sehr brauchbares und festes Bindematerial (Ersatz-Manila), Indian Mallow	**Malvaceae**	28.—	3.25	5.50	—.60
1983	Sinapis arvensis, **wilder Senf**, Charlock, Moutarde sauvage	**Cruciferae**	1.—	—.30	—	—
1984	⊙ Sisymbrium officinale, **Rauke**, Hedge Mustard, Sisembre officinal	**Cruciferae**	—	1.50	—	—
1985	⊙ „ Sophia, feinblättr. Rauke, S. Sofia		—	2.—	—	—
1985d	⊙ Soja hispida, **Sojabohne**, Soybean (siehe Abschnitt Bohnen)	**Papilionaceae**	—.40	—.10	—	—
1986	Solanum Dulcamara, **Bittersüß**, Felon wood (Dulcamara), Douce-Amère, Vigne de Judée	**Solanaceae**	12.—	1.50	2.50	—.30

Nr.			Samen 100 g	Samen 10 g	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
			RM	RM	RM	RM
1987	⊙ Solanum nigrum, **Nachtschatten**, Hound Berry, Morelle noire	**Solanaceae**	1.20	—.30	—	—
1989	„ tuberosum, **Kartoffelsamen**, Potato seed, Pomme de terre	**Solanaceae**	10.—	1.20	—	—
1990	Solidago Virga aurea, **Goldrute**, Golden rod, Verge d'or	**Compositae**	12.—	1.60	3.50	—.40
1991	⊙ Spilanthes oleracea, **Husarenknopf**, Para Cress, Cresson de Para (Brézil), zu medizinischen Zwecken	**Compositae**	—	3.50	—	—
1991c	Spiraea Aruncus, **Geißbart**	**Rosaceae**	—	2.20	5.—	—.60
1992	„ Ulmaria, Geißbart, Queen of the Meadows, Reine des prés		6.—	—.70	3.50	—.40
1993	Stachys silvatica, **Wald-Ziest**, Hedge Nettle, Epiaire (St. des bois)	**Labiatae**	12.—	1.60	—	—
1993d	Statice latifolia, Widerstoß	**Plumbaginaceae**	18.—	2.—	4.50	—.50
1994	⊙ Stellaria media, Vogelkraut, **Mäusedarm**, Starwort (Stitchgrass), Mouron des oiseaux, in einigen Gegenden als Grünfutter angebaut	**Caryophyllaceae**	3.—	—.40	—	
1995	Succisa pratensis, **Teufelsabbiß**, Devils bit, Mors du diable	**Dipsacaceae**	—	1.20	—	—
1996	Symphytum asperrimum, **Comfrey**, Prickly Comfrey, Consoude, gutes Futter für Kleintiere, liefert mehrere Schnitte im Jahr, auch für Wildremisen	**Boragineae**	—	4.60	—.35	—
1996a	„ officinale, **Beinwell**, Alum, Black root, Consoude officinale	**Boragineae**	9.—	1.40	3.50	—.40
1997	Tanacetum Balsamita, Marienblatt, **Balsamkraut**	**Compositae**	—	—	5.—	—.60
1997a	„ vulgare, **Rainfarn**, common Tansy, Tanaisie com., Blatter aromatisch, Wurmmittel		2.40	—.50	2.50	—.30
1997d	Taxus baccata, **Eibe**	**Taxaceae**	1.80	—.40	8.—	1.—
1997h	⊙ Tetragonolobus siliquosus, **Spargelbohne**	**Papilionaceae**	—.40	—.15	—	—
1998	⊙ Teucrium Botrys, Trauben-Gamander, Germander, Germandrée femelle	**Labiatae**	—	2.—	—	—
1999	„ Chamaedrys, **Gamander**, Wild Germander, Germandrée petit-chêne		20.—	2.40	2.50	—.30
1999c	„ Marum, **Katzenkraut**, von kampferartigem Geruch. Pulver bei Kopfweh u. zum Tee		—	—	—	1.—
1999f	„ Scorodonia, salbeiblättriger G.		8.—	1.20	3.50	—.40
1999m	Thalictrum minus, kl. **Wiesenraute**	**Ranunculaceae**	18.—	2.—	3.50	—.40
2000	⊙ Thlaspi, arvense, **Pfennigkraut**, Penny-Cress, Besom Weed, Thlaspi des champs	**Cruciferae**	6.—	—.80	—	—
2000e	Thuja occidentalis, **Lebensbaum**	**Pinaceae**	3.60	—.65	8.—	1.—
2001	Thymus Serpyllum, **Quendel**, Wild Thyme, Thym Serpollet. Quendeltee, Mittel gegen Husten und Keuchhusten	**Labiatae**	46.—	7.—	2.—	—.25
2001a	„ vulgaris, **Thymian**, das aetherische Öl ist ein Mittel gegen Magenkrämpfe		4.—	—.80	2.20	—.25
2001f	Tilia europaea, **Linde**, Lime, Tilleul	**Tiliaceae**	1.—	—.25	4.—	—.50
2001o	⊙ Torilis anthriscus, gem. **Klettenkerbel**	**Umbelliferae**	6.—	—.80	—	—
2002	⊙ Tragopogon pratensis, **Haferwurzel, wilde**, Wiesenbocksbart, common Goat s Beard (Star of Jerusalem), Barbe de bouc, Salsifis des prés	**Compositae**	4.60	—.60	—	—
2002c	Trillium grandiflorum, **Dreiblatt**	**Smilaceae**	40.—	4.80	6.—	—.70
2002f	Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, Kraut und Blumen officinell als antiskorbutisches Mittel. Die Früchte in Essig gelegt als Kapern		1.20	—.25	—	—
2003	Tussilago Farfara, **Huflattich**, Coltsfoot, Pas d'Ane	**Compositae**	9.—	1.20	1.—	—.15
2003c	Ulex europaeus, **Stechginster**, Whin, Furze, Ajonc marin	**Leguminosae**	3.—	—.60	12.—	1.50
2003g	Urtica cannabina, **Gespinstpflanze**, Siberian Nettle (Hemp), Ortie	**Urticaceae**	—	2.60	3.50	—.50
2004	„ dioica, **Nessel**, gr. Brenn-, large leaved Nettle, Grande Ortie	**Urticaceae**	3.50	—.50	2.—	—.25
2004b	⊙ „ urens, small leaved Nettle, Ortie brûlante	**Urticaceae**	4.—	—.60	—	—
2004h	Vaccinium Myrtillis, **Heidelbeere**	**Ericaceae**	3.—	—.40	—	—
2005	Valeriana montana, **Bergbaldrian**, Mountain Valerian, Valériane des montagnes	**Valerianaceae**	—	6.—	—	—
2006	„ officinalis, **Baldrian**. Common Valerian, Valériane officinale. Die Wurzel zur Herstellung von Baldriantee und Baldriantropfen, wirkt nervenberuhigend und stärkend		28.—	4.—	3.50	—.40
2006d	Veratrum album, **Nieswurz**	**Liliaceae**	—	7.50	—	1.20
2007	Verbascum nigrum, schwarz. **Wollkraut**, black Mullein, Molène noire	**Scrophulariaceae**	10.—	1.20	4.50	—.50
2008a	⊙ „ thapsiforme		10.—	1.20	2.—	—.25
2009	⊙ „ Thapsus, **Königskerze**, Com. Mullein, Shepherd's club, Blanket Leaf, Molene commune ou Bouillon blanc, Blumen und Blätter werden benutzt zur Förderung der Schleimsekretion		3.50	—.50	2.50	—.30

Nr.			Samen 100 g RM	Samen 10 g RM	Pflanren 10 St. RM	Pflanren 1 St. RM
2010	⊙Verbena officinalis, **Eisenbart**, Common Vervain, Verveine officinale.	**Verbenaceae**	7.—	1.—	—	—
2011	Veronica Anagallis, Wasser-Ehrenpreis	**Scrophulariaceae**	—	5.—	—	—
2011a	„ Beccabunga, Bachbunge	**Scrophulariaceae**	12.—	1.60	3.50	—.40
2011d	„ Chamaedrys, Angel s Eye Germander Sp., Véronique Germandrée		9.—	1.20	2.50	—.30
2011h	„ officinalis **Ehrenpreis**, Common Speedwell, Véronique officinale	**Scrophulariaceae**	16.—	2.—	2.50	—.30
2012	Viburnum Lantana, **Schlinge**, Viorne maucienne	**Caprifoliaceae**	1.—	—.25	5.—	—.60
2012b	„ Opulus, **Schneeball**, Obier, Boule de neige	**Caprifoliaceae**	1.—	—.25	5.—	—.60
2012i	Viola odorata, **Veilchen**, Violet, Violette, zur Parfümeriebereitung	**Violaceae**	12.—	2.20	2.50	—.30
2013	⊙ „ tricolor, **Stiefmütterchen**, wild Pansy, Heart's ease, Pensée sauvage. Das blühende Kraut ist offizinell, Mittel bei Hautkrankheiten und zur Blutreinigung		16.—	2.30	—	—
2013e	Yucca aloefolia	**Liliaceae**	9.—	1.25	—	—
2014	⊙Xanthium spinosum, **Spitzklette**, jodliefernd, Spiny Clot Bur, Lampourde épineuse	**Compositae**		—.50	—	—

Als Anleitung zur Kultur verschiedener Pflanzen empfehlen wir das Buch „Der Apothekergarten", welches bei uns zum Ladenpreis erhältlich ist. (Siehe Schriftwerke am Schluß des Kataloges.)

Tabak

2014a ⊙**Nicotiana Tabacum, Tabak, Tobacco, Tabac** ..... **Solanaceae**

	Samen 100 g	Samen 10 g
Amersforter rundblättriger, round leaved, à feuille ronde	2.—	—.30
Brasil, brasilianischer	2.10	—.35
Connecticut	2.60	—.40
Cuba	2.60	—.40
Delhi-Sumatra	3.20	—.50
Havanna	2.60	—.40
Lataki, türkischer	3.20	—.50
Manilla	3.20	—.50
Maryland	2.40	—.35
Muskateller. ungar., Hungarian muscated, Hongrois Muscade	4.50	—.50
Pfälzer, langblättriger, longleaved, à feuilles longues	2.10	—.35
Portorico	2.40	—.35
Salonichi, griechischer, greeck T., grecque	2.60	—.40
Samsön, kaukasischer, vorzügliche Sorte, Caucasian T., T., du Caucase	4.50	—.50
Sumatra	3.20	—.50
türkischer, aromatischer, aromatic (Mazedonischer)	3.20	—.50
Virginia, langblättriger, Virginia seed leaf	2.20	—.30

4. Blumensamen.

1. Hauptflorblumen.

Graines de Fleurs. — Flower Seeds. — Sementi da Flore. — Semillas de Flores.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer Wahl so getroffen, daß auch jedes die schönsten Hauptfarben enthält.

Astern.

Reines-Marguerites. — Asters. — Astri o Regina Marguerita. — Reina Margarita.

Wir ziehen Astern im größten Maßstabe und mit der größten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

1. Hohe Sorten

hautes — tall — alta.

Nr		10 g RM	Pt. Pf.
2015	**Amerikanische Busch-Astern**, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit großen, langstengeligen Blumen 1. Apfelblüte. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelpurpurn 4. Dunkelrosa. 5. Hellblau. 6. Hellgelb. 7. Karmesin. 8. Kupferrot. 9. Lachsrosa. 10. Lavendelblau. 11. Pfirsichblüte. 12. Scharlach. 13. Weiß. Jede Farbe	1.—	20
2016	Ein Sortiment von 10 Sorten ... RM 1.80		
2017	Dieselben gemischt	—.80	20
2017a	**Amerikanische Schönheitsastern**, verb. Buschaster. 1. Brillantrosa. 2. Hellblau. 3. Karminrosa. 4. Lavendelblau. 5. Leuchtend karmesin. 6. Weiß. 7. Tiefblutrot. Jede Farbe	2.60	30
2017b	Dieselben gemischt	2.20	25

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2018	**Ball's Weiße,** beste späte Schnitt-, weiße Edelaster	2.80	30
2021	**Kardinal,** dunkelblutrot	1.—	20
2022	**Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl,** ähnlich einer Unikum-Aster, tief dunkelgelb, neu	6.—	40
2028	**Hohenzollern-Aster,** mit sehr großen, schön gelockten Blumen. 1. Dunkelblau. 2. **Dunkelscharlach.** 3. Fliederblau. 4. Hellblau. 5. Hellgelb. 6. **Karmesin.** 7. Lachsrosa. 8. Lasurblau. 9. **Leuchtendkarmin (Kronprinz).** 10. Purpurn. 11. **Rosa.** 12. **Weiß.** 13. **Weiß, später Rosa.** Jede Farbe	2.20	25
2029	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. RM 2.—		
2031	Dieselben gemischt	2.—	25
2041a	**Kalifornische Riesen-Astern,** spätestblühende aller Klassen. 1. Dunkelblau 2. Dunkelviolett 3. Fleischfarbe 4. Hellblau 5. Pfirsichblüte 6. Rosa 7. Weiß Jede Farbe	4.60	35
2041b	Dieselben gemischt	4.—	35
2041c	**Kalifornische Überriesen-Aster.**		
	El Monte, karmesin. Neu	5.60	40
	Los Angeles, fleischfarben. Neu	5.60	40
2042	**Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern,** schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weißer Mitte. 1. Braunviolett. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelkarmesin 4. Hellblau. 5. Rosa. 6. Rotlila. 7. Rotviolett. Jede Farbe	2.50	30
2043	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 1.60		
2044	Dieselben gemischt	2.20	25
2048	**Päonien-Perfektion-Astern,** prachtvolle Gattung mit großen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser 1. **Amethyst** (Weiß, später Amethystblau). 3. Apfelblüte. 3. Brillantrosa. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblutrot. 6. Dunkelpurpurn 7. Feurigrosa. 8. Feurigscharl. 9. Fleischfarben. 10. Hellblau. 11. Karmesin. 12. Purpurn. 13. Rosa. 14. Rosa mit Weiß. 15. Schwarzblau. 16. Schwarzblau mit Weiß. 17. Viktoriarot. 18. Weiß. 19. Weiß, später rosa. 20. Zinnoberscharlach. Jede Farbe	3.20	30
2049	**Sonnenlicht,** schwefelgelb	3.20	30
2050	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. RM 2.60		
2051	„ „ „ 6 „ „ 1 „ RM 1.40		
2052	Dieselben gemischt	2.80	30
2053	**Riesen-Päonien-Astern.** Neu. Auf langen straffen Stielen gutgefüllte, päonienförmige Blumen. Vortreffliche Schnittsorte von langer Haltbarkeit. 1. Azurfee, zartbl. 2. Mädchenerröten zartfleischfarb. 3. Pfirsichblüte 4. Rosenknospe, tiefrosa 5. Schwanenfeder, reinweiß 6. Silberrosa Jede Farbe	4.—	35
2054	Dieselben gemischt	3.20	30
2057	**Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelpurpurn 3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Purpurviolett. 6. Rosa. 7. Scharlach. 8. Schwarzblau. 9. Weiß. 10. Weiß, spät. Rosa Jede Farbe	2.80	30
2058	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. RM 1.40		
2059	Dieselben gemischt	2.60	30
2063	**Reids kugelblütige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön 1. Blaßblau. 2. Blaßrosa. 3. Dunkelviolett mit weiß. Mitte 4. Fleischfarben. 5. Hellblau mit weißer Mitte. 6. Indigo. 7. Karmesin. 8. Lachsrosa schattiert. 9. Lila. 10. Pfirsichblüte. 11. Violett. 12. Weiß. Jede Farbe	1.—	20
2064	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. RM 2.—		
2065	„ „ „ 6 „ „ 1 „ RM 1.—		
2066	Dieselben gemischt	—.70	20
2067	**Schwefelgelb** (Haage & Schmidt), sehr auffallende Farbe, schönste großblumige **gelbe** Aster **(Goldkissen)**	1.50	25
2068	**Rosen-Aster,** großbl. pyramidal gebaut, vorzügl. Schnittsorte. 60 cm hoch. 1. Brillantkarmin 2. Dunkelrosa 3. Dunkelscharlach 4. Dunkelviolett 5. Feurigscharlach 6. Hellblau 7. Karmesin 8. Leuchtendrosa 9. Weiß 10. Zinnober Jede Farbe	2.80	30
2069	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. RM 1.40		
2070	Dieselben gemischt	2.60	30
2070a	**Dr. h. c. Dürr,** hellgelb	3.70	35
2070b	**Jugend,** inkarnatrosa mit chamois	8.—	50
2070c	**Leuchtfeuer,** dunkelscharlach, auffallend	3.20	30
2070d	**Rosenknospe,** rosenrot	3.—	30
2070e	**Silberrosa**	8.—	50
2070f	**Gloria,** purpurrot, Mitte scharlach	4.60	35
2071	**Sada-Jakko-Aster,** großbl. fleischfarbig, spät	1.80	25
2072	**Surprise-Aster,** chamois mit altrosa, eigenartige Färbung	4.—	35
2073	„ **Goldlachs,** lachsgelb, später lachsrosa	4.—	35

Nr. — 10 g RM | Pt. Pf.

2079 **Straußenfeder-Astern**, von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr großen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnittzwecke.
1. Brillantkarmin. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelpurpurn 4. Dunkelrosa mit Weiß. 5. Dunkelscharl. 6. Fliederfarben. 7. Hellblau. 8. Hellblau mit Weiß. 9. Hellgelb. 10. Karmesin. 11. Karmesin mit Weiß. 12. Lachsrosa. 13. Lasurblau. 14. Lila. 15. Malmaisonrosa. 16. Pfirsichblüte. 17. Rosa. 18. Terrakottafarben. 19. Weiß. 20. Weiß, später Lasurblau. 21. Weiß, später Rosa. 22. Pluto.
Jede Farbe 1.60 | 25

2081 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 2.—

2082 „ „ „ 6 „ „ 1 „ .... RM 1.—

2083 Dieselben gemischt .... 1.40 | 25

2084 **Unikum-Aster** (Haage & Schmidt), in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12—16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen, Mitte wirbelförmig gedreht. Sehr feine Sorte für den Schnitt.
1. Die Braut. 2. Dunkelrosa. 3. Fliederblau. 4. Hellviolett. 5. Karmesin. 6. Kupferrosa. 7. Rosa. 8. Reinweiß. 9. Violettrot.
Jede Farbe 2.80 | 30

2084a Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. .... RM 1.20

2085 Dieselben gemischt .... 2.60 | 30

2086 **Riesen-Viktoria- (Washington)-Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr groß, 10—12 cm im Durchmesser.
1. Dunkelblau. 2. Feurigscharlach. 3. Gelblichweiß. 4. Hellblau. 5. Karmesin. 6. Lasurblau. 7. Lila. 8. Pfirsichblüte. 9. Purpurviolett. 10. Rosa. 11. Silbergrau. 12. Weiß. 13. Weiß mit rosa Schein.
Jede Farbe 5.— | 35

2087 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 3.—

2088 „ „ „ 6 „ „ 1 „ .... RM 1.50

2089 Dieselben gemischt .... 4.60 | 35

II. Halbhohe Sorten.

Demi-hautes. — Demi-tall. — Semi-alta. — Media-alta.

2093 **Damen-Aster, Weiße Dame**, reichblühend, mit schmaler lanzettlicher Belaubung, dachziegelförmige Blumenblätter .... 2.80 | 30

2097 **Juno-Astern, großblumige.**
1. Hellblau. 2. Karminrosa. 3. Lachsrosa mit kupferroter Mitte. 4. Weiß. 5. Weiß, später amethystblau. 6. Weiß, später rosa
Jede Farbe 4.— | 35

2098 Dieselben gemischt .... 3.20 | 30

2101 **Komet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit großen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanischen Chrysanthemum.
1. Dunkelblau. 2. Dunkelscharlach 3. Hellblau. 4. Hellblau mit Weiß. 5. Karmesin. 6. Lasurblau. 7. Lilarot. 8. Reinweiß. 9. Rosa. 10. Rosa m. Weiß. 11. Silbergrau. 12. Weiß mit Lila. 13. Weiß, später Lilarosa (Brautjgf.). 14. Zinnoberkarmin.
Jede Farbe 2.20 | 25

2102 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 2.40

2103 „ „ „ 6 „ „ 1 Pt. .... RM 1.20

2104 Dieselben gemischt .... 2.— | 25

2105 **Kaiserin Friedrich**, reinweiß, sehr großblumig .... 2.50 | 30

2109 **Riesen-Komet-Astern**, prächtige Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr großen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei.
1. Brillantkarmin. 2. Die Braut (Weiß später Rosa). 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblau mit Weiß. 5. Fleischfarben (Prinzessin von Spanien) 6. Hellblau. 7. Hellblau mit Weiß. 8. Hellgelb. 9. Karmesin. 10. Karmesin mit Weiß. 11. Lachsrosa. 12. Lasurblau. 13. Leuchtend rubinrot. 14. Lilarosa. 15. Lilarot. 16. Purpurn. 17. Reinweiß. 18. Rosa. 19. Rosa m. Weiß. 20. Scharlach. 21. Silbergrau. 22. Weiß mit rosa Schein. 23. Weiß, später Amethystblau. 24. Weiß, später Lasurblau. 25. Zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien).
Jede Farbe 1.90 | 25

2110 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 2.—

2111 „ „ „ 6 „ „ 1 „ .... RM 1.—

2112 Dieselben gemischt .... 1.60 | 25

2113 **Königin der Hallen-Astern, sehr früh blühende** Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.
1. Dunkelblau. 2. Dunkelscharlach. 3. Fleischfarben. 4. Hellblau. 5. Hellscharlach. 6. Karmesin. 7. Lasurblau. 8. Pfirsichblüte. 9. Rosa. 10. Rotviolett. 11. Weiß. 12. Zinnoberkarmin.
Jede Farbe 1.20 | 25

2114 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. .... RM 1.30

2116 Dieselben gemischt .... 1.10 | 25

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2121	**Liliput-Astern,** kleinblumige, aber äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs. 1. Dunkelblau. 2. Feurigscharlach. 3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Reinweiß. 6. Rosa. 7. Weiß mit dunkelblauer Mitte. 8. Weiß m. karminrot. Mitte 9. Weiß mit rosa Mitte. Jede Farbe	2.90	30
2122	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. .... RM 1.40		
2123	Dieselben gemischt	2.60	30
2123a	**Karminrosa,** frühblühend	6.—	50
2123b	**Reingelb** (Sonnenlicht)	4.60	40
2123e	**Meteor-Aster Aurora** (Haage & Schmidt), kugelförmig, lachsrosa	3.—	35
2124	**Mignon-Astern,** äußerst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen. 1. Apfelblüte. 2. Brillantrosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelscharlach. 5. Hellblau. 6. Hellscharlach. 7. Karmesin. 8. Lilarot. 9. Pfirsichblüte. 10. Reinweiß. 11. Rosa. 12. Rosa m. Weiß umflort. 13. Weiß, spät. Lila. 14. Weiß, spät. Rosa Jede Farbe	3.20	35
2125	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 2.80		
2126	„ „ „ 6 „ „ 1 „ .... RM 1.40		
2127	Dieselben gemischt	3.—	35
2137	**Prinzeß-Aster Schneeball, reinweiß,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahestehend, Blumen dichtgefüllt	3.20	35
2144	**Viktoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äußerst regelmäßig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. Apfelblüte. 2. Carmen. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelindigo. 5. Feurigscharlach. 6. Hellblau. 7. Hellgelb. 8. Hortensienrot. 9. Indigo. 10. Karmesin. 11. Pfirsichblüte. 12. Purpurn. 13 Reinweiß. 14. Rosa. 15. Rosalila. 16. Schwarzblau. 17. Weiß, später Lasurblau. 18. Weiß, später Rosa. 19. Zartgelb, in Fleischfarb. übergehend. Jede Farbe	3.—	30
2146	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 2.80		
2147	„ „ „ 6 „ „ 1 „ .... RM 1.40		
2148	Dieselben gemischt	2.80	30

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten. 25—30 cm hoch.

Naines. — Dwarf. — Nanissimo. — Enana.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2157	**Boltzes Zwerg-Astern.** Ganz gleichmäßig, niedrig, sehr reichblühend. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelblau mit Weiß. 3. Dunkelkarmin mit Weiß. 4. Dunkelscharlach. 5. Hellblau. 6. Karmin. 7. Karminrosa. 8. Kupferrosa mit Weiß. 9. Reinweiß. 10. Weiß mit Dunkelblau. 11. Weiß mit roter Mitte. Jede Farbe	5.—	35
2158	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. .... RM 1.40		
2159	Dieselben gemischt	4.60	35
2160	**Triumph-Astern** (H. & Schm.), **schönste Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich. 1. Dunkelpurpurn. 2. Dunkelscharlch. 3. Dunkelviolett 4. Dunkelviolett m. Weiß. 5. Pfirsichblüte. 6. Weiß. Jede Farbe	4.—	35
2161	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. .... RM 1.60		
2162	Dieselben gemischt	3.20	30
2164	**Allerheiligen-Astern,** von kugelförmigem Bau, ähnlich der Viktoria-Aster, gut gefüllt und lange haltend. 1. Apfelblüte. 2. Chamoisrosa. 3. Fliederblau. 4. Hellblau. 5. Kanariengelb. 6. Karmesin. 7. Mandelblüte. 8. Rosa. 9. Silberlila. 10. Weiß. Jede Farbe	5.—	40
2165	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. .... RM 1.60		
2166	Dieselben gemischt	4.80	40
2170	**Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit großen Blumen in folgenden Farben: 1. Braunviolett. 2. Brillantrosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblau mit Weiß. 5. Dunkelkarmesin. 6. Feurigscharlach. 7. Fleischfarben. 8. Hellblau. 9. Hellscharlach. 10. Karmesin. 11. Karmesin mit Weiß. 12. Karmin. 13. Lasurblau. 14. Lila. 15. Pfirsichblüte. 16. Rosa. 17. Rotviolett. 18. Weiß. 19. Weiß, später lasurblau. 20. Weiß, später rosa. Jede Farbe	3.20	30
2172	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. .... RM 2.80		
2173	„ „ „ 6 „ „ 1 „ .... RM 1.40	3.—	30
2174	Dieselben gemischt	3.—	30

Astermischungen.

En mélange. — Mixed. — In miscuglio. — En mezcla.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2185	**Astern, hohe Sorten in Mischung**	1.—	25
2186	„ **halbhohe Sorten in Mischung**	1.40	25
2187	„ **niedrige Sorten in Mischung**	2.20	25

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2187a	**Sonnenschein-Aster**, mit zungenförmigen Randblüten, in der Mitte hellere, kurz geröhrte Blüten — 1. Amarant, 2. Blau, 3. Dunkelblau, 4. Fliederblau, 5. Karmesin, 6. Lila, 7. Rosa, 8. Weiß, 9. Zinnoberkarmin. Jede Farbe	1.20	25
2187b	Dieselben gemischt	1.10	25
2188	**Einfachblühende Astern**, Margareten-Astern. 1. Dunkelblau. 2. Feurigscharlach. 3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Leuchtendrosa. 6. Purpurn. 7. Scharlach. 8. Violett. 9. Weiß. Jede Farbe	—.60	15
2189	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.80		
2190	Dieselben gemischt	—.60	15
2192	**Leuchtendkarmin** (H. & Sch.)	—.80	20
2193	**Einfache, spätblühende China-Astern**, sehr großblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume. 1. Dunkelblau. 2. **Helllila.** 3. Karminrosa. 4. Rosa. 5. Weiß. Jede Farbe	—.70	20
2193a	**Helvetia**, feurigkarmesin, prachtvoll	—.70	20
2194	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.80		
2195	Dieselben gemischt	—.60	15
2196	**Einfachblühende Eleganz-Astern**, gemischt, gelockte Petale	1.10	25
2197	**Feuerfliege**, dunkelscharlach, kometblütig	—.70	20
2198	**Nero**, große, tiefdunkelrote Blumen mit doppelten Petalen, 60 cm hoch	2.60	30

Levkojen. (Cheiranthus).

Giroflées. — Stocks. — Violaciocche. — Aleli

Feinste Auslese.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2209	**Großblumige Sommer-Levkojen** zeichnen sich durch große Blumen und Blumenkolben, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit aus. 1. Brillantrosa. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelblutrot. 4. Fleischfarben. 5. Hellblau. 6. Isabellfarben. 7. Kanariengelb. 8. Karmin. 9. Karmesin. 10. Kupferkarmin. 11. Purpurbraun. 12. Purpurviolett. 13. Rosa. 14. Schwarzbraun. 15. Weiß. 16. Ziegelrot. Jede Farbe	4.—	35
2211	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt. RM 3.60		
2212	„ „ „ 6 „ „ 1 „ RM 1.80		
2213	Dieselben gemischt	3.40	30
2215	**Großblumige, immerblühende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila**	4.—	35
2230	**Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen**, großblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist. 1. Blutrot. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarben. 4. Gelb mit rosa Schein. 5. Kanariengelb. 6. Karmesin. 7. Kupferrot. 8. Purpurkarmin. 9. Rosa. 10. **Schneeweiß.** Jede Farbe	4.—	35
2231	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 2.—		
2232	Dieselben gemischt	3.40	30
2233	**Riesen-Stangen- (Excelsior-) Sommer-Levkojen**, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr großblumig. 1. Dunkelblau. 2. Hellblau. 3. Karmesin. 4. Purpurbraun. 5. Rosa. 6. **Schneeweiß.** 7. Schwarzbraun. 8. Silberlila. Jede Farbe	12.—	50
2234	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 2.—		
2235	Dieselben gemischt	11.—	50
2240	**Großblumige Riesen-Bomben-(Pyramiden). Sommer-Levkojen** 1. Chamois. 2. Fleischfarbe. 3. Fliederfarben. 4. Kanariengelb. 5. Karmesin. 6. Rosa. 7. Silberlila. 8. Violett. 9. Weiß. Jede Farbe	5.60	40
2241	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 1.80		
2244	Dieselben gemischt	5.—	35
2246	**Bismarck-Sommer-Levkoje**, großblumig; pyramidal gebaut, bis 80 cm hoch. Blüht bis zum Herbst, eine der schönsten zum Schnitt. 1. Brillantrosa. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblutrot. 5. Fleischfarbe. 6. Fliederblau. 7. Hellblau. 8. Kanariengelb. 9. Karmesin. 10. Leuchtend lachsrosa. 11. Silberlila. 12. Schneeweiß. Jede Farbe	4.60	35
2246a	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 1.60		
2247	Dieselben gemischt	3.70	35
2255	**Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen**, prachtvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert. 1. Chamois. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Kanariengelb. 5. Karmin. 6. Purpurkarmin. 7. Rosa. 8. Weiß. Jede Farbe	4.—	35
2256	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 1.80		
2257	Dieselben gemischt	3.40	30
2259	**Herbst-Levkojen**, blüht bei Märzaussaat vom Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat im April—Mai. Großblumige und reichblühende Art 1. Braunrot. 2. Fleischfarben. 3. Karmesin. 4. Karmin. 5. Kastanienbraun. 6. Schwarzbraun. 7. Violett. 8. Weiß. 9. Ziegelrot. Jede Farbe	11.—	55
2261	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 2.40		
2262	Dieselben gemischt	9.60	50

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2267	**Winter-Levkojen,** Cheiranthus incanus, großblumige. 1. Dunkelblau mit Lackblatt. 2. Dunkelrotbraun. 3. Feuerrot mit Lackblatt. 4. Fleischfarben m. Lackblatt 5. Hellblau. 6. Kupferrot. 7. Schwefelgelb m. Lackblatt. 8. Weiß mit Lackblatt. Jede Farbe	8.40	50
2269	Dieselben gemischt	7.20	40
2270	**Kaiserin Elisabeth, großblumig, leuchtend karminrosa**	12.—	60
2271	**Weiße Dame,** dichtgefüllte reinweiße Blüten	12.—	60
2273	**Ruhm von Elberfeld.** 1. Dunkelblau. 2. Dunkelblutrot. 3. Fleischfarben. 4. Karmesin. 5. Schneeweiß. Jede Farbe	12.—	60

Frühblühende großblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-).

Prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr großen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten.

2275 **Abundantia,** zartlilarosa, niedrig
2276 **Aurora,** ledergelb mit rosa
2276b **Côte d'Azur,** veilchenblau
2277 **Königin Alexandra,** zartlilarosa
2277a **Koralle,** korallenrot mit zartgelber Mitte
2278 **Monaco, leuchtend karmesin**
2279 **Mandelblüte,** weiß mit karmesinrosa Anflug
2280 **Montblanc,** schneeweiß, verbessert
2281 **Montecarlo,** kanariengelb
2281a **Rose von Nizza**
2281b **Scharlachkönigin**
2282 **Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa**
2282a **Violette von Parma**
2283 **Weiße von Nizza**

(2275–2283 je) 10 g RM 4.60, Pt. Pf. 35

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2284	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 1.80		
2285	Dieselben gemischt	3.70	35
2292	**Millionär, verbessert, leuchtend karmin,** großblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte	11.—	55
2293	**Großblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen,** sehr zu empfehlen 1. Brillantrosa. 2. Dunkelblutrot. 3. Dunkelpurpurn 4. Fleischfarben 5. Hellblau. 6. Karmesin. 7. Lila. 8. Pfirsichblüte 9. Rosa. 10. Weiß. Jede Farbe	10.40	50
2295	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM 2.20		
2296	Dieselben gemischt	9.—	50
2297	**Stangen-Winter-Levkojen,** sehr großblumig. 1. Apfelblüte. 2. Dunkelviolett. 3. Karmesin. 4. Lasurblau. 5. Weiß. Jede Farbe	12.—	60
2298	Ein Sortiment von 4 Sorten, je 1 Pt. RM 2.10		
2299	Dieselben gemischt	11.—	55

Cheiranthus Cheiri fl. pl., Goldlack.

Giroflée Ravenelle. — Wallflower. — Aleli doble.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

2300 Dunkelbrauner
2301 Hellbrauner
2302 Schwarzbrauner
2303 Dunkelblauer
2304 Bronzefarbiger
2305 Goldgelber
2306 Gelblichweißer

(je) 10 g RM 8.40, Pt. Pf. 40

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack

2307 Bronzefarbiger
2308 Dunkelbrauner
2309 Hellbrauner
2310 Dunkelblauer
2311 Goldgelber
2312 Gelblichweißer

(je) 10 g RM 11.—, Pt. Pf. 50

III. Gefüllter Busch-Lack.

2313 Dunkelbrauner
2314 Dunkelblauer
2315 Bronzefarbiger
2316 Hellbrauner
2317 Goldgelber
2318 Gelblichweißer

(je) 10 g RM 8.40, Pt. Pf. 40

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2319 Dunkelbrauner
2320 Hellbrauner
2321 Dunkelblauer
2322 Bronzefarbiger
2323 Goldgelber
2324 Gelblichweißer

(je) 10 g RM 11.—, Pt. Pf. 50

Gefüllter Goldlack.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2326	Ein Sortiment von 12 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt. RM 4.40		
2327	„ „ „ 6 „ „ „ 1 „ RM 2.20		
2328	**Gefüllter Stangen-Lack, gemischt**	7.20	40
2329	„ **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt	9.60	45
2330	„ **Busch-Lack,** gemischt	7.20	40
2331	„ **Zwerg-Busch-Lack,** gemischt	9.60	45
2332a	„ **einjähriger Goldlack Frühwunder,** gemischt	5.—	35

Einfacher Lack.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2334	**Aurora,** karmin getuscht auf chamois	—.60	15
2335	**Belvoir Castle,** gelb mit schwarzen Knospen	—.60	15
2336	**Berliner Treib,** großblumig, leuchtend braun	—.60	15
2336a	**Blutroter früher**	2.20	25
2337	**Dresdener schwarzbrauner,** frühblühender Treib-	—.60	15
2338	**Dunkelroter** (blutroter) karmes.	—.60	15
2339	**Goldkleid** (Cloth of Gold), goldgelb, großblumig	—.60	15
2340	**Goliath,** dunkelbrauner, großblumiger, bester Treib-	—.70	20

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2342	**Königsberger Treib**, dunkelbrauner, sehr großbl., busch.	—.60	15
2343	**Leuchtend orange**, Knospe granatrot	—.70	20
2344	**Rubin** (Ruby Gem), rubinrot	—.60	15
2345	**Ruppert**, früher, dunkelbrauner	1.10	25
2346	**Surprise**, orangerot in lachsrosa übergehend	1.20	25
2347	**Schwefelgelb** (Primrose)	—.60	15
2348	**Violettroter**	—.60	15
2349	**Vulkan**, feuerrot, prachtvoll	—.60	15
2350	**White Gem**, rahmweiß	—.60	15

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2352	**Zwerg- (Tom Thumb)**, blutrot	1.20	25
2353	,, **goldgelber**	1.—	20
2354	,, **schwarzbrauner**	1.—	20
2355	,, **violetter**	1.—	20
2356	**Mischung** hoher Sorten	—.60	15
2357	,, niedriger Zwergsorten	—.80	20
	Einjähriger Goldlack, Pariser		
2362	,, **hellbrauner**	—.60	15
2363	,, **blutroter**	—.60	15
2364	,, **hellgelber**	—.60	15
2365	,, **gemischt**	—.60	15

Balsaminen.

Balsamines. — Balsams. — Balsamina.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2371	**Gefüllte hohe Balsaminen**, gemischt	—.50	15
2372	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen**, gemischt	—.60	15
2378	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.** Höhe 60 cm.		
	1. Blaßgelb. 2. Blaßlila. 3. Blaßrosa. 4. Chamois. 5. Dunkelblau. 6. Feurigrosa. 7. Fleischfarben. 8. Granatrot. 9. Hellscharlach 10. Karmesin. 11. Lila. 12. Purpurn. 13. Reinweiß. 14. Rosa. 15. Scharlach. 16. Violett. Jede Farbe	—.90	20
2381	Dieselben gemischt	—.60	15
2383	**Dichtgefüllte Kamelien-** (weißgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** Höhe 60 cm.		
	1. Dunkelblau. 2. Dunkellila. 3. Fleischfarben. 4. Karminrosa. 5. Karmesin. 6. Kupferrot. 7. Lila. 8. Purpurkarmesin. 9. Scharlachkupferrot. Jede Farbe	1.30	25
2385	Dieselben gemischt	1.20	25
2387	**Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa**, verb. Kamelien-Balsamine	1.30	25
2389	**Goliath**, chamoisrosa, sehr hoch	1.30	25
2391	**Nelkenartig gestreifte großblumige hohe Rosen-Balsaminen**, gemischt	—.60	15

Rittersporn.

Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela de Caballero.

Hoher gefüllter Rittersporn, Delphinum Ajacis elatior fl. pl.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2402	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.60		
2403	Alle Farben gemischt	—.40	15
2404	**Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenum.		
	1. Apfelblüte. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Lasurblau. 5. Lila. 6. Mohngrau. 7. Porzellanblau. 8. Rosa. 9. Schokoladenfarben. 10. Schwarzblau. 11. Violett. 12. Weiß. 13. Ziegelrot. Jede Farbe	—.50	15
2406	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.60		
2407	Dieselben gemischt	—.50	15
2408	**Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl.		
	1. Dunkelblau. 2. Indigoblau. 3. Lila. 4. Rotgrau. 5. Rosa. 6. Schokoladenfarben. 7. Weiß. 8. Weiß mit blauenSchein 9. Zigelrot. Jede Farbe	—.50	15
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.60		
2410	Dieselben gemischt	—.50	15
2417	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno.		
	1. Dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelrosa. 4. Fleischfarben. 5. Hellblau. 6. Lila. 7. Weiß. 8. Weiß, hellblau gestreift. Jede Farbe	—.50	15
2418	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.60		
2419	Dieselben gemischt	—.40	15
2420	**Leuchtend karmin**	—.60	15
2421	**Rosamunde**, kräftig reinrosa	1.40	25
2422	**Scharlachrosa**	—.50	15
2424	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno.		
	1. Brillantrosa. 2. Dreifarbig. 3. Lasurblau. 4. Rosa. 5. Rot gestreift. 6. Schwarzblau. 7. Violett. 8. Weiß. 9. Weiß, hellblau gestreift. Jede Farbe	—.60	15
2425	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt. RM —.70		
2426	Dieselben gemischt	—.50	15

Sommergewächse.

Fleurs annuelles.. — Annual flowers. — Fiori d'estate — Flores de verano.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2723*	Abronia **umbellata**, kriechend, zart lilarosa	—.60	15
2724	**Acroclinium**† roseum, schöne rosenrote Strohblume	—.50	15
2726	„ roseum **flore pleno**, rosa gefüllt	—.50	15
2727	„ „ **fl. albo pl.**, weiß gef.	—.50	15
2728	Adonis aestivalis, Adonisrösch.	—.35	10
2729	„ **aleppica**, mit großen Anemone ähnelnden Blumen von leucht. scharlachblutroter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	5.60	40
2730	„ autumnalis, blutrot	—.35	10
	Ageratum, Leberbalsam, für Beete u. Einfassung		
2733	„ △ **Lasseauxii**, rosa	2.60	30
2734	„ mexicanum, blau	—.50	15
2735	„ „ Aurora (Haage & Schmidt), zitronenorange	4.50	60
2736	„ „ nanum, niedrig, blau	—.60	15
2737	„ „ „ grdfl. album, großbl. weiß, (Schneeflocke)	—.90	20
2738*	„ „ „ luteum, gelb	1.20	25
2739*	„ „ pumilum, **Blausternchen** (Haage & Schmidt wertvollste Abart für Teppichbeete, 12 cm hoch, viele kleine hellblaue Blüten	2.60	30
2740	„ „ „ **Imperial**, niedrig blau	—.70	20
2741	„ „ „ „ album, weiß	—.70	20
2742*	„ „ „ **Klein-Dorrit**, lasurblau	1.10	25
2743*	„ „ „ „ „ reinweiß	1.10	25
2744*	„ „ „ Perfection, reinblau	—.70	20
2745*	„ „ „ Prinzessin Victoria Luise, hellblau mit weißer Mitte	1.20	25
2749*	**Agrostemma** coeli rosa, Himmelsröschen, rosa	—.40	15
2751*	„ coeli-rosa **fimbriata nana**, zartrosa	—.50	15
2752	„ „ „ splendens, tiefrosa	1.—	20
2757	**Alonsoa grandiflora**, mennigrot	—.50	15
2761*	„ **linifolia gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze	—.60	15
2762	„ **miniata compacta coccinea** niedrig, scharlach, für Topfanzucht	4.60	35
2763	„ Mutisii, chamoisrosa, Mitte scharlach	5.20	35
2764	„ „ **compacta chamoisrosa**	5.20	35
2736	„ Warszewiczii, leucht. feuerrot	—.50	15

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2767	**Alonsoa** Warszewiczii **compacta**, dunkel scharlach	1.—	20
2768*	**Alyssum** † **Benthamii** (maritimum), weiß, wohlriech., Einfassungspflanze	—.50	15
2769*	„ **Benthamii compactum erectum**, niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln	—.60	15
2770*	„ „ **compactum lilacinum** (H. & Sch.), niedrig aufrechtstehend, rein lilafarben	1.20	25
2771	„ „ **compactam Klein-Dorrit**, weiß, niedrig, Blütenrispen aufrecht	—.70	20
2775	**Amaranthus**, Fuchsschwanz, abyssinicus△	—.35	
2777	„ atropurpureus†, dkl.		10
	purpur	—.35	10
2780	„ bicolor ruber △ rotblättr.	—.50	15
2781	„ **caudatus**, hellrot, hängend	—.35	10
2782	„ „ viridis (albiflorus), grün	—.35	10
2786	„ **Henderi**, Belaub. bunt △	—.50	15
2787	„ hybridus Brillant (Oriflame)	—.80	20
2789	„ hypochondriacus, dunkelrot	—.35	15
2791	„ **melancholicus ruber**, von schöner, blutroter Färbung △	—.40	15
2794	„ **quadricolor** △, vierfarb.	—.70	20
2802	„ tricolor △ rot, gelb, grün	—.50	15
2805	„ „ **splendens**, prächtig	—.60	15
	„ viele Sorten gemischt	—.35	10
2807	**Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume	1.—	25
2808	**Amberboa muricata rosea** (H & Sch) Blumen hellrosenrot, 5—6 cm im Durchmesser, langgestielt, zu Bindezwecken	1.30	25
2809	Ambrosia mexicana†, wohlriechend	—.60	15
2810	Amellus annuus†, asterähnl. kleine Blüten, hellila mit gelber Scheibe, 15 cm hoch, gut für Steingärten	—.50	15
2811	**Ammobium**† alatum **grandiflorum**, weiße Strohblume, großblumig	—.35	10
2813b	**Anagallia** grandiflora, gemischt	1.40	25
2816	**Anchusa capensis**, großbl. azurblaues Vergißmeinnicht	—.50	15
2817	„ **capensis atrocoerulea** (H. & Sch.), tiefultramarinblau	—.70	20
2820	Anthemis arabica goldgelbe Kamille	—.50	15

Antirrhinum † majus grandfl. praecox

Frühblühende Treibsorten Löwenmaul

Die eingeklammerten Zahlen = Höhe in cm.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2826	**Brillantrosa** (80)	1.40	25
2827	**Daffodil**, lichtgelb, dkl. Mitte (35)	2.—	25
2828	**Eclipse**, karmesin, Schlund lila	1.30	25
2829	**Gelber König**, dunkelgelb (80)	1.40	25
2830	**Jennie Schneider**, reinrosa (55)	1.40	25

Nr.		10 g RM	Pf.
2831	**Kaiserin**, dunkelscharlach (55)	1.40	25
2832	**Lawine**, neu, reinweiß (45)	1.80	25
2833	**Mondlicht**, goldig aprikosenfarb., Schlund rosa (80)	1.30	25
2834	**Prinzeß Elisabeth**, hermosarosa (80)	1.10	25
2835	**Rock 's Weiße**, reinweiß (80)	1.30	25
2837	**Sentinel**, scharlach, Schlund weiß (80)	1.30	25

Antirrhinum majus grandiflorum.

Muflier grand — Snapdragon — Conejitos ó Boca de lobo.

Großblumiges hohes Löwenmaul (80 cm).

Nr.		10 g RM	Pf.
2850	**Abendrot**, zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiß	1.30	25
2852	**Brillant**, scharlach u gelb, Schlund weiß	1.20	25
2853	**brillantrosa** (H. & Sch.), einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei	1.40	25
2855	**Crescia**, dkl. samtrot	1.10	25
2859	**Goliath**, lachsrosa mit orange	1.60	25
2860	**Harmonie**, kupferrosa, gelbe Lippe	1.10	25
2863	**Kardinal**, leuchtend scharlach	1.20	25
2864	**Karminkönig**, karmin, Schlund weiß	1.30	25
2865	**kermesinum splendens**, weinrot	1.10	25
2866	**Königin Victoria**, weiß	1.10	25
2867	**luteum**, kanariengelb	1.10	25
2868	**Monarch**, samtig karmesin	1.20	25
2869	**Othello**, dunkelkastanienbraun	1.40	25
2870	**Rosenkönigin**, zart rosa	1.10	25
2871	**Rubin**, rein rubinrot	1.30	25
2872	striatum, gestreifte gemischt	1.10	25
2873	**Venus**, zartrosa, Schlund weiß	1.10	25
2875	**Prachtmischung**	—.80	20

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

Nr.		10 g RM	Pf.
2876	**Braut**, reinweiß	1.20	25
2878	**Défiance**, feurigscharlach	2.20	25
2879	**Feuerkopf**, leuchtend orangerot	1.30	25
2880	**Flamme**, zinnoberscharlach	2.50	30
2881	**Königin des Nordens**, reinweiß	1.20	25
2882	**Königsrose**, neu, tiefrosa	2.50	30
2883	**Lachskönigin**	1.20	25
2885	**Mauve**, lilarot	1.40	25
2886	**Morgenglanz**, neu, zartchamois, Schlund weiß	2.—	25
2887	**Morgenröte**, zinnoberscharlach, Schlund weiß	1.10	25
2889	**Rosa Eclipse**, rosa mit gelbem Schein	1.30	25
2890	**St. Georg**, orange-kirschrot	2.50	30
2891	**Schwarzer Prinz**, tiefschwarz purpurn	1.40	25
2893	**Prachtmischung**	—.80	20

Antirrhinum majus nanum grdfl.

Großblumiges halbhohes Löwenmaul.

Nr.		10 g RM	Pf.
2894	**aureum**, Goldkönigin, reingelb	1.30	25
2895	**Bernsteinkönigin**, kanariengelb mit chamois, Schlund weiß	1.60	25
2896	**Brillantrosa**	1.40	25
2897	**Climax**, gelb u. bronze, rötlich schattiert	1.30	25
2898	**Fascination**, zartrosa, bukettblütig	1.10	25
2899	**Fortschritt**, orangescharlach, Schlund weiß	1.40	25
2900	**Gold-Monarch**, leucht. goldgelb	1.30	25
2901	**Karminkönigin**, leuchtend	1.40	25
2903	**Leuchtturm** (Signalfeuer), rosa	2.80	30
2904	**Maiskönigin**, gelb mit Kupfer	1.20	25
2905	**Malmaison**, neu, silberrosa, dunkellaubig, sehr effektvoll	3.20	30
2907	**Primadonna**, terracotta	1.60	25
2908	**Roter Kaiser**, tiefdunkelscharl.	1.80	25
2909	**Willkommen**, beste dkl. karmesin	2.60	30
2910	**Prachtmischung**	1.10	25

Antirrhinum maximum.

Riesenblumiges hohes Löwenmaul.

Nr.		10 g RM	Pf.
2912	**Altgold**, goldorange und rosa	2.—	25
2913	**Apfelblüte**, zartrosa m. weiß, früh	2.—	25
2914	**Cattleya**, rosalila	2.—	25
2916	**Die Rose**, reinrosa, früh	2.—	25
2918	**Feuerkönig**, kupferrosa, hellorange bis zitronengelb, Schlund weiß	2.—	25
2919	**Fliederstrauß**, purpurlila	2.—	25
2920	**Goldkönigin**, goldgelb m. lila	2.—	25
2921	**Gotelind** (H. & Sch.), hellorange mit zitronengelb. Fleck	2.—	25
2923	**Kanarienvogel**, zart gelb	2.—	25
2924	**Kupferkönig**, nopalrot	2.—	25
2925	**Maralda** (H. & Sch.), kupferkarmin mit gelb	2.—	25
2926	**Purpurkönig**, samtig dkl. purpur	2.—	25
2927	**Rubin**	2.—	25
2928	**Schneeflocke**, reinweiß, früh	2.—	25
2930	**Prachtmischung**	1.20	25

Antirrhinum nanum maximum.

Niedriges Riesen-Löwenmaul.

Nr.		10 g RM	Pf.
2931	**Feuerdrachen**, kirschrot, orange Mitte, neu	7.—	40
2932	**Golden Dawn**, lachsterrakotta auf gelb	2.—	25
2933	**Orangekönig**, terrakotta, Lippe gelb	1.60	25
2934	**Red Chief**, tiefdunkelscharlach	2.—	25
2935	**Rosa Schönheit**, reinhellrosa	1.80	25
2936	**Schneesturm**, weiße Riesenbuketts	1.80	25
2937	**Sieg**, chamois mit kupfer	1.80	25
2938	**Sonnenuntergang**, terrakotta m. lachsrosa	2.80	30
2939	**Zwielicht**, hellgelb mit lachsrosa, altgold getuscht	1.80	25
2940	**Prachtmischung**	1.20	25

Antirrhinum majus pumilum

Nr.	Zwerg-Löwenmaul (Tom Thumb).	10 g RM	Pt. Pf.
2942	**album**, weiß	2.60	30
2943	**Brillant**, karmesin u. gelb, Schlund weiß	2.60	30
2946	**Bronzekönig**, bronze auf gelb	3.20	30
2947	**Caprice** (H. & Sch.), chamois, Schlund weiß	3.60	30
2949	**Crescia**, dunkelrot, Schlund violett	2.80	30

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
2951	**Feuerfliege**, leucht. rot, Schlund weiß	2.80	30
2953	**Kanarienvogel**, gelb	2.80	30
2954	**niveum**, reinweiß	2.80	30
2956	**Orange**, hellgelb, Schlund rotgrau	3.—	30
2957	**sanguineum**, blutrot, einfarbig	2.80	30
2958	sulphureum, schwefelgelb	2.80	30
2959	**Prachtmischung**	2.50	30

Nr.		10 g RM	Pf. Pf.
2960*	**Arctotis** breviscapa △	4.60	35
2961	,, **grandis** (eingef. durch H. & Schm.) △, sehr schön, Blumen reinweiß, auf der Rückseite hellila	—.70	20
2962	**Argemone** hybrida grandiflora, schwefelgelb	—.70	20
2964	**Arnebia cornuta**, † Prophetenblume, reichblühend, leuchtend gelb, schwarz gefleckt, reiner Samen	14.—	70
2965	Artemisia † **annua, feinlaubige**, raschwachsende Zierpflanze	—.35	10
2967	,, **sacrorum viridis, Sommertanne**, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend, als Einzelpflanze, 2 m hoch	—.80	20
2968*	**Asperula azurea setosa**, blaublühender Waldmeister	—.35	10
2972	Atriplex hortensis **cupreatorosea**, schöne Blattpflanze	—.35	10
2974	**Bartonia aurea**, goldgelb, schön	—.50	15
2975	Bidens **atrosanguinea (Dahlia Zimapanii)**, dunkelblutrot, fast schwarz	3.—	30
2976	,, **dahlioides**, niedrig, reichblühend, in allen Tönungen von weiß bis rosa und purpurn	3.—	30
2979	,, **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb	—.90	20
2980	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, eigenartig	—.80	20
2984*	Brachycome † iberidifolia, blau	1.40	25
2986*	,, iberidif., **atroviolacea**, tiefviol.	4.80	40
2988*	,, ,, **Blausternchen**	1.50	25
2990*	,, ,, **Rotsternchen**, stranlenblütig, rot mit dunkler Mitte	1.50	25
2991*	,, ,, **Schneesternchen**, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiß	1.50	25
2992*	,, ,, gemischt	1.30	25
2994	**Browallia** △ elata alba	1.30	25
2994	,, elata coerulea	1.30	25
2998	,, **speciosa major**, sehr großblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- u. Topfpflanze, guter Winterblüher. 100 S. RM —.40	—.—	50
3000	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**, orangescharlach	1.10	25
3002§	**Cajophora lateritia** △, ziegelrot	2.60	30
	Calampelis s. Eccremocarpus.		
3005	Calandrinia grandiflora (glauca)	—.90	20
3006*	,, speciosa (Lindleyana)	—.35	10
3008*	,, **umbellata**, leuchtend rot, reizend für Töpfe △	5.—	40
3009	Calceolaria △ scabiosifolia gelb	2.20	25

Calendula officinalis flore pleno.

Ringelblume

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3015	**grandiflora**, orange, dichtgef.	—.35	10
3016	**Aprikose (Le Proust)**	—.50	15
3017	**Balls Weiß**, zartgelb	—.50	15
3019	**chrysantha Sonnenschein**, gelb	—.40	15
3020	**Kokarde**, orange, Mitte schw.	—.40	15
3021	**Meteor**, goldorange m. hellgelb	—.35	10
3023	**Orangekönig (Dania)**, dunkelorange	—.35	10
3023a	**Prinz von Oranien**, orange, prächtig	—.35	10
3024	**Radio**, orange, gewellte spitze Petale	—.40	15
3025	**Sensation (Lagerfeuer)**, orange mit rot	—.50	15
3026	**Prachtmischung**	—.35	10
3027	**Calendula pluvialis (Dimorphotheca)**, weiß	—.35	10
3028	,, Pongei fl. pl., gefüllt weiß	1.40	25
3031	**Calliopsis** † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun	—.35	10
3032	**bicolor** nigra speciosa, schwarzbraun	—.40	15
3033	,, lutea (citrina) **(Lemon Queen)**, zitronengelb	2.20	25
3034	,, **hybrida semiplena**, halbgefüllt	—.60	15
3040*	,, **nana**, Zwerg, gelb mit braun	—.60	15
3041*	,, ,, sanguinea (Crimson King)	—.70	20
3046*	,, ,, **sulphurea**, hellgelb	—.60	15
3048*	,, ,, **radiata, dunkelbraun**	—.70	20
3049*	,, ,, **radiata, Goldstrahl**, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, m. gedrehten Blumenblättern	—.70	20
4050*	,, ,, **radiata Tigerblümchen**, rotbraun, goldgelb getigert	—.70	20
3051	,, ,, **radiata**, sternförmig blühende, gemischt	—.70	20
3052	,, hohe Sorten gemischt	—.35	10
3053	,, niedr. Sort., gemischt	—.50	15
3054	cardaminifolia atrosanguinea	—.50	15
3055	,, bicolor, gelb mit braun	—.60	15
3065	**coronata**, leuchtend gelb, großblumig	—.50	15
3067	**Drummondii** (basalis) großblumig, hellgelb mit braunrotem Ring	—.50	15
3068†	**hybrida superba**, in reich. Farbenspiel, niedrig	—.60	15
3073*	**Campanula** attica, violettblau	3.20	30
3074*	,, attica fl. albo, weiß	3.20	30

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3075*	**Campanula** Loreyi fl. albo, weiß	4.60	35
3076*	„ „ fl. coeruleo, blau	4.60	35
3077	„ **macrostyla**, großblumig, weiß mit violett	—.—	35
3080*	„ Speculum, blau, Venusspiegel	—.50	15
3081*	„ „ flore albo, weiß	—.50	15
3086*	„ „ gemischt	—.50	15
3087*	„ „ procumbens, blau	1.20	25
3090*	„ „ „ gemischt	1.10	25
3091	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf†	—.40	15
3093§	**Cardiospermum Halicacabum**, Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten†	—.35	10
3095	Carduus Marianus, Mariendist,	—.35	10
3097	Carthamus tinctorius, Safflor. gelb	—.35	10
3097a	Castilleia indivisa, rosenrot, orange Bracteen	—.—	50
	Celosia △ **cristata, Hahnenkamm.** Crête de coq. — Cockscomb. — Cresta di gallo. — Amaranto.		
3099	hohe, in vielen Farb. gemischt	—.70	20
3100	**nana, niedrige** 1. atropurpurea. 2. atrorosea. 3. aurea. 4. coccinea. 5. kermesina. 6. sulphurea. 7. violacea Jede Farbe	6.—	40
3112	Dieselben gemischt	5.—	35
3113*	**pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow-Prize-)**, leucht. dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr großem Kamm, schön	6.—	40
	Celosia plumosa Thompsonii magnifica: Federbusch Celosien		
3116	**aurea**, goldgelb	1.30	25
3117	**coccinea**, scharlach	1.30	25
3118	**kermesina**, karmesinrot	1.30	25
3120	Prachtmischung	1.20	25
3122	**Centaurea americana**, Flockenblume, sehr großbl., lila†	—.70	20
3123	„ **americana alba**, reinweiß	—.70	20
3125	„ **Cyanus**, Kornblume, **einfache** gemischt	—.40	15
3128	„ „ **atropurpurea**, dunkelpurpur	—.40	15
3129	„ „ **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau	—.40	15
3133	„ „ **alba fl. p. Silberkönigin**, beste gef. weiße	1.20	25
3134	„ „ **atropurpurea fl. pl.** (H. & Sch.), dunkelpurpur	—.70	20
3136	„ „ **coelestina fl. pl.** (H. & Sch.), blau, wertvolle Schnittblume	—.80	20
3137	„ „ **rosea fl. pl.** (H. & Sch.) zart rosenrot	—.70	20
3138	„ „ **rubra fl. pl.** (H. & Sch.), ziegelrot	—.70	20
3138	„ „ **fl. pl.**, gefüllte gem.	—.60	15
3142*	„ depressa **Königin der Kornblumen**, rein dunkelblau	—.50	15
3144	„ **imperialis alba**, reinweiß, sehr großbl., feinste Schnittbl., widerstandsfähig	—.70	20

Pflanzt Einjahrsblumen, die schönste Zierde des Gartens.

Nr.	**Centaurea:**	10 g RM	Pt. Pf.
3145	„ **imperialis Armida**, zartlila	—.70	20
3148	„ „ **Iphigenia**, rosalila mit heller Mitte	1.—	20
3152	„ „ **splendens**, dkl. purpur	—.70	20
3152	„ „ **alle Farben gemischt**	1.—	25
3155	„ **moschata alba**	—.60	15
3156	„ „ atropurpurea	—.60	15
3157	„ „ coerulea	—.60	15
3158	„ „ **rosea** (H. & Sch.),	—.60	15
3159	„ „ gemischt	—.60	15
3160	„ **odorata**, purpurn, großblum., wohlriechend	—.80	20
3161	„ „ **Chamaeleon**, blaßschwefelgelbe, in rosa übergehend	1.80	25
3162	„ **Margaritae**, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prachtv. Schnittbl.	1.—	20
3164	„ **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Straußblume	—.70	20
3166	Centranthus macrosiphon, Spornblume, rosenrot, reichblühend	—.50	15
3177	Cerinthe major, Wachsblume, dunkelbraun mit hellgelb für Bienen	—.60	15
3184*	**Cheiranthus maritimus**, rote Meer-Levkoje	—.35	10
3185*	„ maritimus albus	—.35	10
3187*	„ „ **kermesinus**	—.40	15
3189	**Chenopodium ambrosioides**, äußerst wohlriechend	1.20	25
3192	**Chrysanthemum**†, Wucherbl., carinatum(tricolor) album (Nordstern) weiß	—.60	15
3194	„ carinatum **atrococcineum**	—.60	15
3196	„ „ Burridgeanum, weiß mit rosa und gelb	—.60	15
3198	**Chrysanthemum** carinatum **Chamaeleon** (H. & Sch.), hellbronze, später in Isabellgelb übergehend	—.70	20
3199	„ **carinatum Dunnettii album pl.**, weiß gef.	1.40	25
3200	„ „ **Dunettii**, aureum plenum, gelb gefüllt	1.40	25
3201	„ „ „ **versicolor fl. pl.**, Mischung gefüllt	1.10	25
3202	„ „ **Eklipse** (H. & Sch.), goldgelb mit purpurscharlach Ring	1.—	25
3204	„ „ luteum, einfach gelb	—.60	15
3206	„ „ purpureum, einfach	—.60	15
3207	„ „ **radiatum aureum, Goldrad**, röhrenblütig, gelb	—.70	20
3208	„ „ **radiatum, Silber-Königin**, weiß mit hellgelber Zone und gelber Scheibe	—.70	20
3209	„ „ **radiatum, Stern von Thüringen**, weiß mit röhrenförmigen Strahlenblüten	—.70	20
3211	„ „ gemischt	—.50	15
3212	„ **coronarium (Coronet), einfache** gemischt	—.50	15
3214	„ „ **fl. pl.** album, weiß gefüllt	—.40	15
3215	„ „ „ „ luteum, gelb	—.40	15
3216	„ „ „ „ sulphureum, schwefelgelb	—.40	15
3217	„ „ pumilum album fl. pl. Weiße Perle, niedr., kleinblum., dichtgefüllt	—.60	15
3218	„ „ „ luteum fl. pl. Goldkönigin, gelb	—.60	15

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3224	Chrysanthemum segetum **Eldorado**, neu, kanariengelb mit dunkler Mitte	1.10	25
3225	,, **segetum Gloria**, großbl., mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume	—.50	15
3226	,, **segetum Gloria, weiß**	—.50	15
3227	,, ,, **Goldstern**	—.50	15
3229	,, ,, **Helios**, großbl., goldgelb	—.50	15
3232	**Clarkia** elegans alba plena **(Albatroß,)** reinweiß gef.	—.60	15
3233	,, **elegans fl. pl. Apfelblüte** (H. & Sch.), sehr zarte Farbe, dicht gefüllt	—.70	20
3234	,, ,, fl. pl. **Brillant** (H. & Sch.), leucht. karmesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	—.70	20
3235	,, ,, fl. pl. **chamois**, hellatlasrosa	—.70	20
3236	,, ,, fl. pl. **Feuergarbe**, kupferscharlach	—.70	20
3237	,, ,, fl. pl. **Häuptling**, mauve	—.70	20
3238	,, ,, fl. pl. **Lachskönigin** (Salmon Queen), leucht. lachsrot, dichtgefüllt	—.70	20
3240	,, ,, fl. pl. **carnea** plena (H. & Sch.), (Prinzeß) fleischfarbig, schön	—.70	20
3242	,, ,, fl. pl. **Purpurkönig** (Purple King), dichtgefüllt	—.70	20
3243a	,, ,, fl. pl. **Rubinkönig**, neu	—.70	20
3244	,, ,, fl. pl. **Scharlachkönigin** (H. & Sch.) lachsorangescharlach, einz. schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtv.	—.70	20
3247	,, ,, gefüllte Prachtmisch.	—.70	25
3251	,, **pulchella**, alba fl. pl., weiß gefüllt	—.70	20
3252	,, ,, kermesina fl. pl.	—.70	20
3253	,, ,, marginata fl. pl., purpur m. weiß. Rand	—.70	20
3254	,, ,, integripetala rubra fl. pl. ganzrandig, rot	—.70	20
3255	,, ,, pulcherrima fl. pl., brillantkarminrot	—.70	20
3256	,, ,, einfache gemischt	—.50	15
3257	,, ,, gefüllte gemischt	—.60	15
3277	Cleome **gigantea**, rosenrot	—.60	15
3281	**Clianthus† Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarz. Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume ... 10 S. RM —.40	—.—	40
3287§	**Cobaea△ scandens**, prächtige Schlingpflanze m. großen blauen Blumen	1.60	25
3287a	,, **scandens fl. albo**, weiß	2.20	40
3290*	**Collinsia** bicolor, lila mit weiß	—.35	10
3292*	,, bicolor candidissima	—.35	10
3293*	,, ,, carnea	—.40	10
3294*	,, grandiflora, blau	—.60	15
3295*	,, ,, carminea, karminrosa	—.70	20
3299*	,, gemischt	—.35	10
3300	Collomia coccinea	—.35	10
3302	**Commelina† coelestis**, schön, himmelblau	1.60	25
3304*	Convolvulus Cupanianus, azurblau	—.35	10
3305*	,, tricolor, niedrige Winde, blau	—.35	10

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3306*	Convolvulus tricolor, albus, weiß	—.35	10
3307*	,, ,, **kermesinus violaceus**	—.35	10
3310*	Convolvulus tricolor, **roseus superbus**, dunkelrosa mit karminrot. Stern	—.35	10
3313	,, tricolor gemischt	—.30	10
3315	**Cosmea† bipinnata hybr. grandiflora** 1. alba. 2. purpurea, 3. rosea, frühbl. Jede Farbe	—.60	15
3316	Dieselben gemischt	—.50	15
3323	,, **hybrida Klondyke**, leuchtend orange	—.70	20
3324	**Cosmidium† Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt	—.60	15
3325	,, **Burridgeanum Orange Krone** (H. & Sch.), goldgelb m. dunkelorange Zone, schöne Schnittbl.	1.—	20
3328	Crepis barbata, gelb	—.60	15
3329	,, barbata alba (Tolpis), weiß	—.60	15
3331	,, rubra, roter Pipau	—.60	15
3332	,, ,, fl. albo, weiß	—.60	15
	Cucumis s. Cucurbitaceae.		
3334	Cuphea miniata, hochrot†	1.60	25
3337*	,, **platycentra**, scharlachrot△	11.60	50
3342	Cynoglossum coelestinum, blau	—.40	15
3343*	,, linifolium, weißes Vergißmeinnicht	—.35	10
3345	**Dahlia variabilis**, einfache Dahlien gemischt	—.70	20
3346	,, var. grdfl. einfache Riesen-Dahlien gemischt	1.30	25
3359	,, ,, **großblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges**	2.20	25
3361	,, ,, **Juarezii fl. pl.**, gefüllte Kaktus Dahlie, gem.	16.—	80
3362	,, ,, **Liliput-, gefüllte**, gem.	12.80	60
3367	Datura △ fastuosa alba plena	—.50	15
3368	,, fastuosa coerulea plena	—.50	15
3369	,, ,, Huberiana fl. pl., gemischt	—.50	15
3372	,, humilis flava (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen	—.50	15
3378	,, Stramonium	—.35	10
3382	,, Wrightii (meteloides)	—.50	15

Delphinium

Ajacis, siehe Rittersporn, Hauptflorblumen.

3383*	**Delphinium cardiopetalum**, niedrig, blau, reichblühend	—.50	15

Dianthus. — Œillet. — Pinks. Garofani. — Clavel.

Sommernelken.

3385	**Dianthus barbato-chinensis**, einjährige Bartnelken, gemischt	1.10	25

Dianthus † chinensis fl. pleno.

Chineser-Nelke.

3387	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	—.70	20
3390*	nanus **Brillant**, dunkelscharlach	2.—	25

Unsere Clarkia-Züchtungen sind unübertroffen.

Dianthus † imperialis fl. pleno.

Kaiser-Nelke.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3394	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	1.—	20

Dianthus † Heddewigii.

Heddewigs-Nelke.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3412*	(giganteus), in prachtvollen Farben, gemischt	1.20	25
3413*	**albus** (Königin von Holland), reinweiß, großbl., einfach	1.30	25
3414*	**albus** plenus, weiß gefüllt	1.40	25
3416*	atropurpureus plenus, purpur	1.10	25
3417*	,, **albo-marginatus plenus (Trauermantel)**, schwarzpurpurn, weiß gerandet	1.40	25
3419	**diadematus plenissimus, Diademnelke**, dichtgefüllte Spielarten, prächtig	1.30	25
3421	**die Braut**, reinweiß mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön	1.20	25
3422*	**Feuerball**, leuchtend scharlach, gefüllt	2.—	25
3426*	**hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel	1.80	25
3428*	**kermesinus** (Crimson Belle), dunkelkarmesin, großbl.	—.90	20
3429*	**Königin des Ostens** (Eastern Queen), prächtig gezeichnet	—.90	20
3430	**luteolus fl. pl.**, hellgelb	2.40	30
3438	**nobilis**, einfachblühende **Königsnelken**	—.90	20

Dianthus † hybridus (latifolius).

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3440	atrococcineus fl. pl., dkl., scharlach	1.30	20

Dianthus † laciniatus.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3445*	**Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel	—.80	20
3453	**fl. pleno**, gefüllte in bestem Farbenspiel	1.80	25
3454	**Lucifer** (H. &. Sch.), leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung	2.80	30
3457	**mirabilis** (H. & Sch.), prachtvoll, mit 8—10 cm großen, tiefgeschlitzten, feinstgefransten Blumen, im reichsten Farbenspiel	1.30	25
3459	,, **fl. pleno** (H. & Sch.), gefülltblühende Spielarten	2.20	25
3460	**nanus hybridus** (H. &. Sch.), mit lachsroten Zeichnungen	2.65	30
3463	**salmoneus** (H. & Sch.), **Lachskönigin**, lachsrot	1.40	25
3464	,, **fl. pl.** (H. & Sch.), lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll	2.20	25
3466	**Schneeball**, reinweiß, großbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume	1.60	25
3469	**Vesuv** (H. & Sch.), leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	1.40	25
3472	**zonalis** (H. & Sch.), lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring	1.30	25

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3477	**Diascia Barberae**, reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika; chamoisrosa bis ziegelrosa. Für Steingärten geeignet	3.20	30
3478	,, **Barberae** (H. & Sch.), **orangefarbene Spielarten** (Lachskönigin)	4.60	35
3479	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus**, blaublühende Umbellifere †	2.—	25
3480*	**Dimorphotheca aurantiaca** (eingeführt durch H. & Sch.), **Goldblume**, mit 6½ bis 8 cm großen, dunkelorange margaretenähnlichen Blumen, auffallend schön u. außerordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze †	1.20	25
3481	**Dimorphoteca aurantiaca hybrida** (H. & Sch.), in den prachtvollsten Färbungen von weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	1.30	25
3482	**Dimorphotheca pluvialis ringens**, reinweiß mit blauem Ring	1.10	25
3486§	Dolichos △ **Lablab albus**	—.35	10
3487§	,, Lablab **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiß	—.35	10
3488§	,, ,, purpureus	—.35	10
3489§	,, ,, gemischt	—.35	10
3490	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	—.35	10
3491	,, Moldavicum fl. coeruleo	—.35	10
3492§	**Eccremocarpus (Calampelis) scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln	2.20	25
3496	**Echium † creticum**, scharlachrot	1.10	25
3497	,, plantagineum, violett	—.60	15
3498	,, ,, **album** (H. & Sch.), reinweiß	—.80	20
	Die Echium liefern ein sehr ergiebiges Bienenfutter.		
3502	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	—.50	15
3504	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	—.50	15
3506	,, Perowskianum, orange	—.35	10
3508*	**Eschscholtzia** aurantiaca (crocea), dunkelorange	—.40	15
3509*	,, **caespitosa**, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend	—.60	15
3510*	,, **californica**, goldgelb	—.35	10
3511*	,, ,, alba	—.35	10
3512*	,, ,, **canaliculata Mikado**, orangescharlach	1.60	25
3513*	,, ,, ,, **rosea**, rötlichweiß	1.20	25
3515	,, ,, **erecta compacta Mikado**, orangescharl.	—.70	20
3517	,, ,, **fl. pl.**, goldgelb gefüllt	1.80	25
3518	,, ,, **Karminkönig**	—.70	20
3519	,, ,, **Mandarin**, orangerot	—.60	15
3526*	,, **Douglasii**, die frühestblühende Sorte, goldgelb m. dunklerer Mitte	—.70	20
3528*	,, **maritima** grandiflora (Golden West)	—.50	15
3530*	,, gemischt	—.35	10
3531*	**Eucharidium † Breweri**, großblumig, purpurrosa, schön	6.—	40
3533*	,, grandiflorum	—.90	20

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3536	Eupatorium Fraseri, weiß †	—.70	20
3536a	Euphorbia **heterophylla**, karmin	—.70	20
3537	„ △ **variegata** (marginata), Blätter weißbunt	—.50	15
3540	Eutoca viscida, enzianblau	—.60	15
3543*	„ Wrangeliana, hellblau, niedrig	—.50	15
3544*	Fedia Cornucopiae	—.50	15
3551	Gaillardia † **Amblyodon**, kupferscharlach, schön	1.10	25
2552	„ picta, purpurn mit gelb	—.60	15
3554	„ „ aurea	—.60	15
3555	„ „ coccinea	—.60	15
3556	„ „ Josephus, breitrandig gelb	—.60	15
3557	„ „ salmonea lachsrot	—.60	15
3558	„ „ feine Mischung	—.50	15
3559	„ „ **Lorenziana, die Braut**, weiß, gefüllt	1.20	25
3560	„ „ „ **gelb**, gefüllt	1.20	25
3561	„ „ „ **rot mit gelben Spitzen**, gefüllt	1.20	25
3562	„ „ „ **weinrot**, gefüllt	1.20	25
3563	„ „ „ in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen	—.90	20
3571*	Gamolepis Tagetes, für Einfassungen	1.—	25
3573	Gaura † Lindheimeri, weiß, sehr reichblühend	—.70	20
3574	**Gazania longiscapa** (eingeführt durch H. & Sch.), 15—18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiß punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend	2.80	30
3579*	**Gilia** capitata, blau	—.50	15
3580*	„ „ alba, weiß	—.50	15
3582*	„ liniflora, großbl., weiß	—.80	20
3587*	„ tricolor, viol., gelb u.weiß	—.40	15
3588*	„ „ fl. albo	—.40	15
3594	„ gemischt	—.40	15
3595	Glaucium corniculatum	—.60	15
3596	„ flavum tricolor, orange	—.70	20
3598	„ luteum, gelb	—.60	15
3601	Gnaphalium foetidum †, gelb	1.80	25
3605	**Godetia, die Braut**, milchweiß mit hochroter Zeichnung	—.50	15
3609*	„ **Feenkönigin** (H. & Sch.), weiß mit karminroten Flecken	—.70	20
3610	„ **Feuerkönig** (Crimson Glow), blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön	1.—	20
3611	„ **Gloriosa** (H. & Sch.), leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	—.80	30
3612	„ **grandifl. carminea fl. pl.**	—.80	20
3615a	„ „ **Rosakönigin** (H. & Sch.), schönstes Rosa, neu	—.90	20
3616	„ „ **rosea fl. pl.**, wertvolle Schnittblume	—.70	20
3618	„ Herzog von York, karminscharlach	—.60	15
3619	„ **Herzogin von Albany** (Duchess), großbl. atlasweiß, beste weiße	—.60	15
3623*	„ **Lady Albemarle** leucht. karmesinrot	—.60	15
3624	„ „ **Albemarle compacta**	—.70	20
3629	„ **Markgräfin von Salisbury**, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken	—.70	20

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3633	**Godetia Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken	—.70	20
3634*	„ **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt	—.80	20
3635*	„ **Rosamunde** (H. & Sch.), großblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	—.80	20
3643	„ **Whitneyi azaleiflora fl. pl.** (H. & Sch.), dichtgef. m. 7—8 cm großen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde	1.10	25
3644	„ „ **azaleiflora fl. pl.** „ **Cornelia** (H.&Sch.), zartrosa	1.20	25
3644a	„ „ „ **fl. pl. Phyllis** (H. & Sch.), lila mit rosa Flecken, neu	1.50	25
3645	„ „ **Brillant**, leuchtend karmesin	—.60	15
3646	„ „ „ **compacta** (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa, schön	—.90	20
3647	„ „ „ **fl. pl.** (H. & Sch.), mit dichtgefüllten, leuchtend karminroten Blumen	1.10	25
3655	„ hohe Sorten gemischt	—.60	15
3656	„ niedrige Sorten gemischt	1.20	25
3659	**Gomphrena** △ globosa, rubra	—.40	15
3661	„ **Haageana (aurea superba)** goldorange	—.50	15
3666	Gypsophila **elegans carminea**, karminrosa	—.35	10
3667	„ **elegans grandifl. alba**, großbl., reinweiß	—.35	10
3668	„ „ rosea	—.35	10
3669*	„ **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend †	—.60	15
3671	**Hebenstreitia † comosa serratifolia**, wohlriechend	1.30	25
3676	Helianthus annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen	—.35	10
3677	„ **annuus gaillardiiflorus** (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	—.50	15
3681	„ **pallidus** (Primrose), hellgelb	—.35	10
3684	„ **californicus** fl. pl., gefüllt	—.50	15
3687	„ **cucumerifolius Diadem** (H. & Sch.), hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	—.50	15
3689	„ „ **nanus compactus (Parkeo)**, nur 30 cm hoch, gelb	—.60	15
3690	„ „ **Orion** (H. & Sch.), sternförmig, gedrehte Petale	—.40	15
3691	„ „ **Stella** (H. & Sch.), goldgelb, sternförmig	—.40	15
3692	„ „ gemischt	—.40	15
3693	„ **globosus fistulosus**	—.50	15
3696	„ macrophyllus giganteus	—.35	10
3697	„ **multiflorus fl. pleno**	—.60	15
3699	„ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-	—.40	15
3701	„ uniflorus giganteus	—.35	10

Eine der schönsten Sommerblume für Garten und Töpfe ist „Godetia azaleiflora fl.pl."

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3702	**Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen gefüllte** 1. album 2. Feuerball 3. luteum 4. purpureum 5. roseum 6. salmoneum 7. violaceum jede	1.10	25
3718	„ Dieselben gemischt	—.70	20
3720	„ nanum plenissimum, niedrige gefüllte gemischt	1.10	25
3722	Helipterum† **Sanfordii**, Strohblume mit goldgelben Blumen	1.—	20
3724	**Herniaria † hirsuta**, schön, rasenbildend	—.90	20
3725	Hibiscus africanus (calisureus), gelblichweiß mit purpurbraun	—.40	15
3727§	**Humulus japonicus fol.** variegatis, einjähriger japanischer Hopfen, weißbuntblättrig	—.70	25
3728	**Hunnemannia fumariifolia**, großbl., goldgelb, sehr schön	1.10	25
3734*	Iberis amara, Schleifenblume	—.35	10
3736*	„ **coronaria imperialis**, Kaiserin (Empress) sehr großrispig, reinweiße Schnittblume	—.60	15
3737*	„ „ **princeps**, niedrig, großblumig, reinweiß	2.60	30
3739*	„ **hybrida nana alba**	—.60	15
3740*	„ **hybrida nana carminea**	—.60	15
3741*	„ „ **nana lilacina**	—.60	15
3742*	„ „ „ **purpurea**	—.60	15
3743*	„ „ „ gemischt	—.50	15
3746*	„ **umbellata** alba	—.50	15
3747*	„ „ carminea	—.50	15
3748*	„ „ carnea	—.50	15
3750*	„ „ lilacina	—.50	15
3751*	„ „ purpurea	—.50	15
3752*	„ „ **Rosa Kardinal**, lebh. rosakarmin, schön	—.70	20
3753*	„ einjährige gemischt	—.40	15
	Impatiens† Balsamina siehe Hauptflorblumen.		
3754	Impatiens glanduligera, rot	1.80	25
3756§	**Ipomoea** bona nox △, lila	—.50	15
3757§	„ **coccinea**, kleinblumig, scharlach △	—.50	15
3759§	„ **grandiflora alba** (mexicana) △	—.50	15
3765§	„ **imperialis** △, buntblättr. Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	—.35	10
3767§	„ **purpurea Trichterwinde, einfachblühende** 1. dunkelrot. 2. dunkelviolett 3. fleischfarben. 4. hellblau. 5. karmin. 6. lila. 7. rosa. 8. weiß jede	—.40	15
3778	Dieselben gemischt	—.35	10
3779§	**Ipomea Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt △	—.50	15
3780§	„ „ **alba**, weiß	—.50	15
3780a §	„ „ **cardinalis**, sehr schön	—.60	15
3783§	„ rubro-coerulea	1.30	25
3786§	„ setosa △, rosenrot	—.90	20
3787	**Ipomopsis** △ **elegans**, gemischt	1.60	25
3793*	Kaulfussia amelloides, blau	1.80	25
3798a	**Kochia Childsii**, sehr regelmäßig im Wuchs, grünbleibend	—.35	10
3799	„ **trichophila, Sommer-Zypresse** od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst blutrot belaubt	—.35	10
3804§	Lathyrus azureus, himmelblau	—.50	15

§ Lathyrus odoratus.

Wohlriechende od. Edel-Wicke.

Pois de Senteur. — Sweet Peas. — Piselli odorosi. — Arberjilla.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3813	schöne Mischung	—.35	10
3814	**großblumige in Prachtmischung**	—.35	10
3815	**Riesenblumige Spencer** gem.	—.40	15
	Sorten:		
3816	**Commander Godsal**, dkl. blau	—.60	20
3817	**Excelsior**, orangescharlach	—.70	25
3818	**Feuerkreuz**, orangekirschrot	—.60	20
3819	**Gelbe Riesen**, zartgelb	—.60	20
3820	**Gräfin Spencer**, zartrosa	—.60	20
3821	**Karmesinkönig**, tiefblutrot	—.60	20
3822	**Orangeflamme**, tieforange	—.60	20
3823	**Othello**, dkl. kastanienbraun	—.60	20
3824	**Robustum**, Aprikosenfarbe	—.70	20
3825	**Royal Scott**, leucht. scharlach	—.60	20
3826	**Weiße Riesen**, reinweiß	—.60	20
3827	**Lathyrus odoratus praecox**, frühblüh. Weihnachtswicken, gemischt	—.60	20
3911	Lavatera trimestris alba, weiß	—.35	10
3912	„ trimestris rubra, rot	—.35	10
3913	Layia† **elegans**, goldgelb mit weißem Rand	1.30	25
3919*	Leptosiphon aureus, goldgelb	1.20	25
3920	„ densiflorus, lilablau	—.60	15
3922*	„ hybridus, reiz. Farben	1.20	25
3927*	„ roseus, rosenrot	1.40	25
3930	**Leptosyne maritima** (grandiflora), schön, großblumig goldgelb	1.20	25
3931	„ **Stillmannii**, goldgelb, sehr frühblühend	1.20	25
3932	**Leucanthemum grandiflorum**, weiß, wertvoll z. Binderei†	—.70	20
3934*	**Limnanthus Douglasii**, niedrige sehr zierliche, reichblühende Sommerblume für Einfassungen, weiß mit gelb	—.70	20
3935*	**Linaria aparinoides splendens†**, reizende Färbungen	—.70	20
3936	„ bipartita (elegans), violett	—.50	15
3945*	„ **maroccana**, purpurviolett	—.60	15
3946*	„ „ **alba, Perle**, reinweiß, gute Schnittblume	—.60	15
3947*	„ „ **carminea**	—.60	15
3948*	„ „ **Excelsior-Mischung**	—.60	15
3952*	„ multipunctata†	1.20	25
3956*	„ **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braunen, halb gelben Blumen	—.70	20
3964*	**Linum grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot	—.40	15
3966	„ usitatissimum grandifl., blau	—.35	10

Lobelia † Erinus.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3971*	Erinus (erinoides, gracilis), blau	—.90	20
3973*	**Barnads immerblühende**, leuchtend ultramarinblau mit großem weißem Auge	2.—	25
3976*	**Kaiser Wilhelm**, himmelblau, gedrungen, schön	2.80	30
3978*	speciosa **Kristallpalast** (Crystal Palace), großblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	2.—	25
3979	„ **superba** (Royal Purple) violettpurpur m. großem weißem Auge	1.30	25

Lobelia † hybrida pendula.

Ampel-Lobelien.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3990	**Amanda**, rosalila, weißes Auge	4.80	35
3991	**Angelina**, weiß	3.—	30
3992	**Hamburgia**, hellblau	3.—	30
3993	**Saphir**, tiefblau, weißes Auge	3.20	30

Lobelia † Erinus compacta.

gedrungen wachsend.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
3994a	**atrocoerulea** (H. & Sch.), Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm, enzianblau **ohne** weißes Auge	2.80	30
3995*	**azurea**, enzianblau (Blauer Stein)	2.80	30
3998*	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen	6.—	40
3999*	**Kristallpalast** (Crystal Palace), großbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtv. zu Einfassungen	2.80	30
3999a	**Primadonna**, purpur	2.80	30
4001*	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau m. weißem Auge	2.80	30
4004*	**Weiße Dame**, reinweiß	2.50	30

Lobelia † Erinus pumila.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4005*	**alba** (White Gem), reinweiß, ganz niedrig	2.60	30
4010*	**splendens**, dunkelpurpurviolett mit reinweißem Auge, sehr schön	3.—	30
4023	Lobelia **tenuior**, großblumig, dunkelblau	2.80	30
4027§	**Lophospermum** △ **scandens**, Schlingpflanze, rosenrot	5.—	40
4030	Lupinus **albo-coccineus**	—.40	15
4031*	„ „ „ **nanus** (H. & Sch.)	—.60	15
4036	„ Cruikshanksii, dunkelblau	—.35	15
4041	„ Dunnettii superbus	—.50	15
4043	„ Hartwegii, 1. albus. 2. coelestinus 3. ruber . . . jede	—.40	15
4049	„ hirsutus (pilosus) 1. albus. 2. coeruleus. 3. ruber . . . jede	—.35	15
4052	„ hybr. atrococcineus	—.50	15
4060	„ **luteus Romulus**, niedrig, gelb	—.60	15
4062	mutabilis roseus splend.,		
4063	„ „ versicolor	—.35	10
4065*	„ nanus, blau	—.60	15
4066*	„ „ fl. albo, Schneekönigin	—.60	15
4071	„ subcarnosus (texanus)	—.50	15
4073	„ **sulphureus** (Menziesii), schön gelb	—.70	20
4077	„ hohe Sorten gemischt	—.35	15
4078	„ halbhohe Sort. gemischt	—.40	15
4079	„ niedrige Sort. gemischt	—.50	15
4085	**Malope** grandiflora, purpurn	—.35	10
4086	„ grandiflora alba	—.35	10
4092	Malva crispa	—.35	10
4094	„ mauritiana, rot	—.35	10
4097	Martynia △ formosa (fragrans)	2.—	25
4099	Matricaria † capensis fl. pleno, weiß gefüllt	—.70	20
4001	„ eximia fl. pl., weiß geröhrt	—.90	20
4103*	„ „ **nana fl. pl. Schneeball**	5.—	40
4104	„ „ **Goldball**, niedrig, leucht. goldgelb gef.	4.—	40

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4111*	Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriech. wie Reseda	—.35	10
4114§	Maurandia △ **Barclayana**, violett	4.80	40
4115§	„ „ **fl. albo (albiflora)**, reinweiß 1 g RM 2.40	20.—	70
4120§	„ gemischt	3.70	35
	Alle Maurandia sind schöne Schling- und Topfpflanzen.		
4121	Medicago intertexta (Echinus), in Hülsen, rotfleckg. Klee	—.50	15
4124*	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum** 1 g RM 2.40	20.—	70
4124a	„ **criniflorum**, neu, Teppich- und Felsenpflanze, überreich blühend	3.20	30
4125*	„ **crystallinum**, Eiskraut	—.50	15
4126	„ tricolor	1.20	25
4127	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze △	—.50	15
4128	**Mimulus** △ cardinalis, orange	5.—	40
4140*	„ **cupreus Fürst Bismarck**, karmin	5.40	40
4150	„ luteus	2.80	30
4151*	„ **moschatus**, Moschuspfl.	8.—	50
4157*	„ **tigrinus grandiflorus** (2), prachtv. großblum. Sorten	4.60	40
4161§	**Mina lobata** (eingeführt durch H. & Sch.), prachtvolle Schlingpflanze. Blumen hochrot als Knospe u. gelblichweiß in voller Blüte △	3.70	35
4162	**Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume**, gemischt	—.35	10
4163	„ **Jalapa**, 1. chamois. 2. gelb 3. gelb m. rot. 4. karmesin. 5. karmesin m. weiß. 6. lila. 7. weiß . . . jede	—.35	15
	***Mirabilis Jalapa nana fol. var., Zwerg-Wunderblume:**		
4172	buntblättrige Prachtmischung	—.40	15
4176	**Molucella laevis**, mit großen becherförmigen grünen Blumenkelchen †	2.—	30
4184*	**Nemesia hybrida** (Blue Gem), hellblau	2.20	25
4185*	„ hybrida weiß (White Gem.)	2.20	25
	* **Nemesia strumosa nana compacta**, prachtvolle niedrige, reich u. andauernd blühende Klasse		
4186a	**Aurora**, karmin und weiß	6.—	40
4187	**Feuerkönig**, scharlachkarmesin	7.20	40
4188	**niedrige reichbl.**, gemischt	2.80	30
	N. nana compacta grandiflora:		
4189	**Feuerball**, scharlach	7.20	40
4189a	Orangeprinz	7.20	40
4189b	**Weiße Dame**, weiß, Auge gelb	6.—	40
4189c	**nana compacta grandiflora superbissima (Triumph)**, großbl. niedrige, in den seltensten Farben gemischt	6.—	40
	Nemesia strumosa grandiflora (Suttoni):		
4190	**großblumige** Sorten in **Prachtmischung**	3.20	30
4196*	**Nemophila** atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau **(Blaue Glocke)**	—.40	15
4221*	„ **insignis**, himmelblau	—.35	10
4225*	„ **maculata**, weiß mit dunkelvioletten Flecken	—.35	10
4231	Nicotiana △ **affinis**, großblum., weiß, wohlriechend	—.60	15

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4232	Nicotiana **affinis hybrida Prachtmischung**, m.groß., köstlich duft. Blumen	—.60	15
4233	„ **colossea**, Blätt. dunkelgrün mit rötlich. Rippen, schöne Blattpflanze. 1 g RM 1.50	12.80	50
4237	„ **Sanderae**, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpfl., Blum. meist dunkelrot	—.80	20
4238	„ „ Prachtmischung	—.70	20
4239	„ „ **Scharlachkönig**	1.—	25
4247	„ **sylvestris**, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiß, lang geröhrt	—.70	20
4249*	**Nierembergia frutescens** △	1.10	25
4251	**Nigella** damascena fl. pl., Jungfer im Grünen, blau	—.35	10
4253	„ „ **fl. pl. Miss Jekyll**, prachtv. himmelblau	—.35	10
4254	„ „ **fl. pl. Miss Jekyll reinweiß**, dichtgefüllt	—.35	10
4258	„ hispanica, blau	—.35	10
4260	„ „ atropurpurea	—.50	15
4262*	Nolana grandiflora, kornblumenblau	—.40	15
4263*	„ grdfl. alba, großbl. weiß	—.40	10
4266*	„ gemischt	—.35	10
4266a	**Nonnea lutea**, gelb, f. Bienen	1.50	25
4267	**Notobasis syriaca**, äußerst prachtvolle Distel	—.80	20
4268	**Nycterinia** △ **capensis**, weiß, wohlriechend	1.40	25
4269*	„ **selaginoides**, weiß mit lila	1.40	25
4272	**Obeliscaria pulcherrima** †, braun mit gelb	1.—	26
4273	**Oenothera † acaulis**, die echte weiße großblumige Sorte	1.50	25
4275	„ bistorta Veitchii	—.70	20
4282	„ Drummondii, blaßgelb	—.70	20
4287	„ **Lamarckiana**, großbl., gelb	—.40	10
4295*	„ **rosea mexicana**, △ reizend, ganz niedrig, karminr.	1.—	25
4303	**Orobanche ramosa**, benötigt als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf)	6.—	40
4304	„ **speciosa**, eigenartige schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat ins freie Land Anfang Mai neben Puffbohnenkernen	6.—	40
4308*	**Oxalis** △ rosea	18.—	60
4310*	„ rosea, fl. albo	18.—	60
4311*	„ **tropaeoloides**, Blätter dunkelbraun, Blütengelb, schön zu Teppichbeeten	4.—	35
4312*	„ Valdiviana, goldgelb	3.20	30

Papaver, Mohn.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4314	„ einfachblühender gem.	—.35	10
4315	„ **Danebrog** (H. & Sch.), scharlachrot mit großen, silberweißen Flecken	—.35	10
4318	giganteum, großbl. weiß	—.35	10
4319	**glaucum**, Tulpenmohn	1.20	25
4321	**Loreley**, lilarosa mit dunlen Flecken	—.35	10
4326	**Mursellii fl. pl., Mikado**, weiß, karmesin gestreift, gefüllt	—.50	15
4329	**paeoniflorum Admiral**, weiß mit breitem scharlachrotem Rand	—.35	10
4331	„ Scharlachkönig (König Eduard)	—.35	10
4332	„ Sherwood, silberweiß mit chamoisrosa Rand, einf.	—.35	10
	Papaver paeoniflorum fl. pl.		
4333	**gefüllter Paeonienmohn:** 1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hellscharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. nankinggelb, 8. purpurn 9. purpurscharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violettem Grund, 12. weiß, 13. weiß, rot gestreift, 14. weiß, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weißem Grund jede	—.50	15
4334	Prachtmischung	—.40	15
	Papaver Rhoeas. Ranunkelmohn.		
4343	**fl. pl., gefüllter**, gemischt	—.50	15
4344	fl. pl., gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. scharlach, 3. scharlach, weiß gerändert, 4. schieferblau, 5. weiß, 6. zinnober, jede	—.60	20
4347	**Shirley**, einfache großbl. in reizenden Färbungen	—.40	15
	Papaver somniferum.		
4350	**die Braut**, einfach weiß	—.35	10
4352	**Nebeljungfrau** (Maid of the Mist), einfach weiß, fein gefranst	—.35	10
4355	**gefüllter Gartenmohn:** 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblichweiß mit scharlach, 5. granatrot, 6. karmin auf weißem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violettem Grund 9. scharlach auf weißem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiß, 13. weiß, rot gestreift jede	—.50	15
4356	„ Gartenmohn, gemischt	—.40	15
4358	**laciniatum fl. pl., gefüllter, geschlitzter Federmohn:** 1. lachsrosa, 2. karmin auf weißem Grund, 3. scharlach, 4. weiß, 5. weiß, rot gestreift, 6. zartrosa jede	—.50	15
4364	Dieselben gemischt	—.50	15
	Papaver somniferum nanum fl. pl. Gefüllter Kardinalmohn.		
4368	**cardinale**, 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. lila, 6. scharlach, 7. weiß, 8. ziegelrot jede	—.50	15
4369	„ Kardinalmohn gemischt	—.50	15
4373	**Papaver umbrosum**, scharlachrot, schwarz gefleckt	—.50	15
4378	**Perilla** △ **nankinensis**, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	—.35	10
4379	„ **nankinensis fol. atropurpureis laciniatis**	—.40	15
4382	**Petunia** △ **inflata** (eingef. durch H. & Sch.), karminpurpurn mit rotviolettem Schlund, sehr reichblühende Ampelpetunie	1.—	20
4383	„ **inflata Saphir**, rein blau	1.10	25

Petunia △ hybrida.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4385	**Adonis**, dunkelkarmin mit weiß. Schlund	1.40	25
4386	**alba**, reinweiß	1.40	25
4388	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weißem Schlund, kleinblum.	1.30	25
4391	**compacta Erfordia**, brillantrosa mit gr. weißer Mitte 1 g 1.—	—	50

Nr.	**Petunia hybrida:**	10 g RM	Pt. Pf.
4395	**compacta nana Himmelsröschen,** feurigrosa	14.40	50
4396	„ „ **multiflora** ganz niedr., purpurkarmesin mit sternartiger weißer Zeichnung	2.20	25
4401	„ „ **Schneeball,** reinweiß, niedrig	3.—	30
4408	**Lord Courtenay,** brillantrosa m. gelbem Schlund	2.20	25
4409	**maculata** (Inimitable), rot mit Weiß gerändert u. gefleckt	1.20	25
4410	„ **Howards Stern,** dunkelpurpur, weiß gesternt	2.90	30
4413	**Norma,** hellblau, weiß gesternt, sehr schön	2.60	30
4414a	**pendula (Balkon-Petunien), dunkelrot** 1 g RM 2.60	—	35
4415	„ **rosa** 1 g RM 2.60	—	35
4416	„ **weiß** 1 g RM 2.60	—	35
4418	**sanguinea** (General Dodds), dunkelblutrot	5.60	60
4419	**Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie),** tief samtblau 1 g RM 2.60	19.20	40
4420	**venosa,** bläulichlila geadert	2.—	30
4422	Beste kleinblumige Sorten gemischt	1.30	25

Petunia △ hybrida grandiflora, großblumige Petunien.

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.
4425	**alba,** weiß	6.80	50
4426	**atropurpurea** samtig purpur	6.80	50
4427	**Brillantrosa,** lebhaft	6.80	50
4428	**kermesina,** tyruspurpur	6.80	50
4429	**Krimhilde,** blutrot, weißer Schlund	6.80	50
4430	**maculata,** rot, weiß gefleckt	6.80	50
4431	**Purpurea,** Purpurkönig	6.80	50
4432	**venosa,** bläulich geadert	6.80	50
4433	**violacea,** großbl. Rathaus-	6.80	50
4434	„ **albo maculata Balkon-Königin,** indigo mit großem weißen Stern	6.80	50
4435	Großblumige gemischt	6.40	45

Petunia △ hybrida grandiflora fimbriata.

Einfache großblumige gefranste:

Nr.		RM	Pf.
4449	**fimbriata alba,** weiß, gefranst	6 80	50
4450	„ **aurora**	6.80	50
4451	„ **brillantrosa**	6.80	50
4453	„ **coerulea,** blau geadert	6.80	50
4459	„ **kermesina**	6.80	50
4461	„ **Miranda,** leuchtend rosa mit Scharlachanflug	6.80	50
4462	„ **nana,** niedrig fein gefranst	6.80	50
4465	„ **scharlachrosa**	6.80	50
4469	„ **gefranste** großblum. gem.	6.40	45

Petunia △ hybrida grandiflora superbissima.

Riesenblumige Klasse mit auffallend großem Schlund.

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.
4471	**alba,** weiß	12.80	60
4472	**atrosanguinea**	12.80	60
4472a	**Camilla** (H. & Sch.), hortensiarosa Blüte mit prachtvoll dunklem Schlund, der mit einem hellerem Bande gesäumt ist, neu	12.80	60
4477	**Kupferrot,** sehr schön	12.80	60
4481	**Prinz von Württemberg,** sehr großblumig, purpurn	12.80	60
4482	**Prinzessin von Württemberg,** rosa, sehr schön	12.80	60
4483	**quadricolor,** rosa in Purpur verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert	12.80	60
4487	**venosa Deutsche Kaiserin,** zartlila, purpurn geadert	12.80	60
4489	Gemischt	11.60	50

Petunia △ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet.

Nr.		RM	Pf.
4490	**azaleiflora alba,** reinweiß, gef.	10.40	35
4493	**compacta** rosea **(Rosa Bonheur)**	10.80	55
4496	„ **nana multiflora fl. pl.,** gefüllte Liliput Petunie	13.60	60
4500	**Kleinblumige gefüllte gemischt**	10.40	55

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pleno.

Großblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 30 v.H. gefüllter Blumen bringend.

Nr.		RM	Pf.
4516	**Großblumige Sorten, gemischt** 100 S. RM —.50	—.—	—

Petunia △ hybr. grandiflora fimbriata fl. pleno.

Nr.		RM	Pf.
4531	**fimbriata gefüllte gefranste,** gemischt . 100 S. RM —.50	—.—	—

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4532	**Phacelia campanularia,** leucht. enzianblau, großblumig	1.—	20
4539	„ tanacetifolia, Bienenfutterpflanze	—.35	10

Phlox Drummondii △ Flammenblume.

Nr.		RM	Pf.
4551	**cuspidata,** mit langgezackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	1.60	25
4553	**Eklipse,** dunkelviolett, die schönste blaue Sorte	2.—	25
4554	**fimbriata,** mit gefransten Blum., gemischte Farben	2.—	25
4557	**Kronprinz,** feurig zinnoberorange	2.—	25
4581	**semiplena** (H. & Sch.), **halbgefüllte, gemischt**	5.—	40

Phlox △ Drummondii grandiflora, großbl. prächtige Klasse.

Nr.		RM	Pf.
4582	**alba pura** (8), reinweiß	2.20	25
4584	**atropurpurea,** dunkelpurpur	2.20	25
4590	**Chamoisrosa mit weißem Auge**	2.20	25
4591	**coccinea,** scharlach	2.20	25
4595	**Friedensflamme,** feurig ziegelrot	2.20	25
4596	**Isabellina,** gelb, sehr schön, großblumig	2.20	25
4607	**purpureo-violacea albo-oculata,** purpurviolett m. weiß. Auge	2.20	25
4608	**quadricolor** (picta) **rosea,** vierfarbig rosa getönt	2.20	25
4610	**rosea**	2.20	25
4614	**rosea albo-oculata**	2.20	25
4611	**salmonea alba-oculata,** lachsfarbig mit weißem Auge	2.20	25
4616	**splendens (coccinea albo-oculata),** scharlach mit großem, weißem Auge	2.20	25

Petunia und Phlox blühen während des ganzen Sommers

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4626	**Großblumige** Sorten in **Prachtmischung**	1.80	25

Phlox △ Drummondii nana compacta.

Zwerg-Phlox.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4655*	**Aprikosenfarben** (H. & Sch.)	5.—	35
4657*	**atropurpurea**, dunkelpurpur	4.—	35
4660*	**Chamoisrosa**	5.60	35
4664*	**coerulea stellata** (H. & Sch.), blau, weiß gesternt	5.—	35
4665	**Feuerball**, leucht. scharlach	4.—	35
4672*	**grandiflora Cäcilien-Phlox**, gemischt	4.60	35
4672a	**hortensiiflora**, hellpurpur mit blutrotem Auge	5.60	40
4673*	**Isabellina**	4.60	35
4674*	**Meteor**, feurigkardinalrosa	4.60	35
4676*	**nivea (Schneeball)**	6.—	40
4680*	**splendens**, scharlach mit weiß. Auge	6.—	40
4684*	**Zinnoberscharlach** (Défiance)	4.80	35
4685*	**Niedrige** Sorten in Prachtmisch.	4.60	35
4686	Physalis △ Alkekengi	1.10	25
4686b	„ edulis, eßbar	2.—	25
4691	„ **Franchetii**, sehr großfrüchtig, außerordentlich schöne Topfpflanze	1.10	25
4716	**Portulaca**† grandiflora, einfache gemischt	—.70	20
4717	**Portulaca† grandiflora plenissima, gefüllter Portulak.** 1. alba. 2. aurea. 3. rosea. 4. salmonea. 5. splendens. 6. sulphurea. 7. Thellussoni (Zinnober) ..... jede	5.—	35
4718	Dieselben gemischt	4.60	35
	Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden.		
4728	**Reseda** alba, weißblühend	.35	10
4729	„ odorata grandiflora	—.35	10
4730	„ „ grdfl. ameliorata	—.40	15

Reseda odorata grandiflora.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4736	**Bismarck**, großblumig und breitrispig	1.10	20
4743	**Gabriele** (imperialis), großbl., rötlich	—.70	20
4744a	**Golden Goliath** (H. & Sch.), die größte u. schönste goldgelbe Resede, neu (wenig samentragend)	4.—	35
4745	**Goliath**, leuchtend rot, außerordentlich großblumig	4.—	35
4747	**Machet**, niedrig, gedrungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	—.70	20
4748	**Machet goldgelb**	2.—	25
4750	**Machet Rubin**, leucht. kupferrot, sehr breitrispig	1.80	25
4751	**Machet Weiße Perle**	2.—	25
4759	**Viktoria**, dunkelbraunrot, auffallend schön	1.30	25
4761	beste Sorten gemischt	—.70	20
4762	**Rhodanthe**† atrosanguinea, Strohblume	3.40	35
4764	„ **maculata alba**, reinweiß mit goldgelber Scheibe	—.70	20
4766	„ **Manglesii**, rosenrot	—.70	20
4768	**Ricinus** △ africanus	—.35	15
4769	„ **borboniensis arboreus**	—.35	15
4771	„ cambodgensis	—.35	15
4772	„ communis major	—.35	15
4774	„ **Gibsonii**, dunkelrote Blätter mit Metallglanz	—.35	15

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4779	**Ricinus sanguineus**, mit blutroten Früchten	—.35	15
4780	„ **zanzibariensis**, prachtv. Blattpflanze, sehr große Blätter, Samen karminrot	—.50	20
4782	„ „ **enormis**	—.50	20
4784	„ „ **niger**	—.50	20
4785	„ „ gemischt	—.40	15
4788	**Rudbeckia**† amplexicaulis	—.60	20
4792	„ **bicolor superba hybrida** (H. & Sch.), teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, i. Misch.	—.70	20
7493	„ **bicolor superba semiplena**, mit halb- u. ganzgefüllten Blum., prachtv.	—.70	20
4794	„ **hirta, Meine Freude**, orangegelb mit schwarzer Mitte, vorzügliche Schnitt- und Gruppenpflanze	1.20	25
4809	**Salpiglossis† variabilis grandiflora**, großbl. Sort. gemischt	1.30	25

Salpiglossis † variabilis nana.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4820	niedrige gemischt	—.90	20
4834	**Salpiglossis† variabilis superbissima** (Kaiser-Salpiglossis) 1. aurea (H. & Sch.), rein goldgelb. 2. braun mit gold. 3. chamois. 4. dunkelscharl. 5. Faust. 6. hellblau mit gold. 7. leuchtend karmesin. 8. lila mit gold. 9. purpurbraun mit gold. 10. purpurviolett. 11. purpurviolett mit gold. 12. rosa .... jede	2.80	30
4846	**Kaiser-Salpiglossis**, gemischt	2.20	25
4848	**Salvia carduacea** (eingeführt durch H. & Sch.), großblumig, hellblau	—.90	20
4849	„ **coccinea**† scharlach	—.70	20
4853	„ **farinacea**, mit langen hellblauen Blütenähren △	2.90	30
4856	„ Horminum rubra	—.35	10
4857	„ „ **violacea**	—.35	10
4859*	**Sanvitalia**† procumbens	1.20	25
4860*	„ **procumbens fl. pleno**, gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen	2.80	30
4863*	**Saponaria** multiflora alba, weiß	—.50	15
4865*	„ „ Scharlachkönigin	—.50	15
4870	„ **Vaccaria** (paniculata rosea), beliebte Schnittbl.	—.35	10

Scabiosa atropurpurea.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4873	**candidissima plena** (Schneeball) weiß gefüllt, schöne Schnittblume	1.10	20
4880	**maxima fl. pl.**, großbl. gefüllte, gemischt	1.—	25
4881	„ „ „ **die Fee**, azurblau	1.10	25
4882	„ „ „ **feurigscharlach**	—.70	20
4885	„ „ „ **Riesen-Mohrenkönig**	—.70	20
4886	„ „ „ **schwefelgelb**	—.70	20
4887	„ „ „ weiß	—.70	20
4890	**nana plena**, gefüllte niedrige: 1. blutrot. 2. karmesin. 3. lasurblau. 4. lila, 5. reinweiß. 6. rosa. 7. schwarzpurpurn. 8. ziegelrot, jede	—.50	15
4892	„ plena, niedrige gemischt	.40	15
4892a	„ **fl. pl. feurigrot** (H. & Sch.), neu	—.60	15

Schizanthus, Spaltblume.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4912	pinnatus grandiflorus, gemischt	—.60	15
4919	**retusus**, rot †	—.90	20
4928	**wisetonensis, Excelsior-Mischg.** pyramidenförmig gedrungen wachsend, mit rund. Blumen in reichstem Farbenspiel, reiz.f.Töpfe	2.20	25
4929	„ **Brautschleier**, mit runden schneeweißen Blumen	6.—	40
4931	„ **roseus (Brillant)**	12.—	50
4934*	**Sedum coeruleum**, ganz nirdrig, **blau** △ für Steingärten 1 g RM 1.50	9.—	50
4938	**Senecio† elegans fl. pl.:** 1. albus, weiß, 2. atropurpureus, 3. carneus, 4. coeruleus. 5. ruber, 6. violaceus, jede	8.—	50
4942	Dieselben gemischt	4.—	35

Silene.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
4961	Armeria, rotes Morgenröschen	—.40	15
4965	dichotoma, weiß, Bienenfutterpflanze	—.35	10
4969	orientalis⊙, dunkelrosa	—.50	15
4972*	**pendula** (rosea graeca) rosa	—.35	10
4973*	„ alba, weiß	—.35	10
4974*	„ fl. pleno **Juwel**, lachsrosa, gefüllt	—.60	15
4974a	„ „ „ rosea, rosa gefüllt	—.50	15
4974b	„ ruberrima fl. pl., purpurrosa, gefüllt	—.50	15
4975*	„ Bonnettii, dunkelpurpurn	—.35	10
4979*	„ **compacta**, rosa, niedrig	—.35	10
4980*	„ „ alba, Schneekönig	—.50	15
4981*	„ „ „ fl. pleno, gefüllt	—.70	20
4982*	„ „ **Bonnettii**, dunkelrosa	—.35	10
4983*	„ „ „ **fl. pleno**, gefüllt	—.70	20
4984*	„ „ **fl. pl. Damenröschen**, lachsrosa, dichtgefüllt	1.—	20
4985*	„ „ **fl. pl., fliederblau**	—.70	20
4986*	„ „ **fl. pl., Pfirsichblüte**	—.70	20
4989*	„ „ **fl. pl., rosea**, niedrig, gefüllt rosenrot	—.70	20
4991*	„ „ **ruberrima**, purpurrosa	—.35	10
4991a	„ „ „ fl. pl. **(Triumph)**, karmin	—.70	20
5009	Solanum△ **atropurpureum, Nachtschatten**, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün	1.20	25
5017*	Sphenogyne† speciosa	1.10	25
5020*	Spilanthes† oleracea, gelber Husarenknopf	3.40	35
5023	Statice† Bonduellii, gelb	—.40	15
5024a	„ **sinuata**, atrocoerulea, dunkelblau	—.50	15
5025	„ „ candidissima, weiß	—.40	15
5026	„ „ rosea superba	—.50	15
5026a	„ „ gemischt	—.40	15
5030	„ **Suworowii** (H. & Sch.) hellrosa Blütenrispen, vorzüglich für Trockensträuße ohne bes. Vorbereitungen	—.70	20
5036	**Stevia serrata**, weiß, wertvoll für Sträuße	2.60	30

Tagetes † erecta fl. pl.,

großblumige gefüllte Sorten:

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5037	aurantiaca plena, goldgelb	1.10	25
5044	pallida pl., blaßgelb	1.10	25
5046	sulphurea pl., schwefelgelb	1.10	25
5047	Zitronenkönigin (Lemon Queen)	2.20	35
5048	hohe gefüllte gemischt	—.90	20
5049	**nana aurea**, niedrig, gelb	1.20	25
5050	„ **pallida**, blaßgelb	1.20	25
5051	„ **sulphurea**, schwefelgelb	1.20	25

Tagetes patula fl. pl.

kleinblumige gefüllte Sorten:

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5056	elatior, hohe gefüllte gemischt	—.70	20
5057*	nana aurea pl., reizende kleine goldgelbe Blumen	1.—	20
5059*	„ brunea fl. pl.	1.—	20
5061*	„ **grandifl. fl. pl. Goldball**	1.—	20
5062*	„ lutea pl.	1.—	20
5064*	„ **Liliput, braun** } für Beete	1.—	20
5065*	„ „ **gefleckt** } für Beete	1.—	20
5066*	„ „ **goldgelb** } für Beete	1.—	20
5067*	„ „ **schwefelgelb** } für Beete	1.—	20
5068*	„ **pallida fl. pl.**, weißlichgelb	1.—	20
5070a	„ **Robert Beist**, purpurscharlach (spielt)	1.—	20
5071*	„ striata plena, braun, gelb gestreift	1.10	25
5072	niedrige gefüllte Sorten gem.	—.90	20

Tagetes patula nana, einfachblühende.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5073*	**Ehrenkreuz**, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpfl.	—.60	15
5073a	***Feuerkreuz**, goldgelb m. groß. braunen Flecken	—.60	15
5074*	**Goldrand**, braun, gelb gerandet	—.60	15
5077*	**Silberkönig**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken	—.60	15
5078	Tagetes **lucida**, kleine goldgelbe Dolden, wohlriechend	1.60	25
079*	„ **signata pumila**, niedlich, reichblühend, für niedr. Gruppen u. Einfassungen	1.60	25
5080*	„ „ **pumila aurea**, rein gelb, sehr niedrig	2.—	25
5086§	**Thunbergia alata gemischt**	1.10	25
	Tolpis siehe Crepis.		
5088	**Torenia** △ **Fournierii (edentula)** himmelblau m. dunkelindigo Flecken	3.20	30
	Trachymene siehe Didiscus.		

§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5098	**Prachtmischung** bester Sorten	—.35	15
5100	**Gefüllte Goldglanz-Mischung**	—.35	20

Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum).

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5123*	**Chamäleon**, rahmgelb m. dunkl. Flecken, später in schwarzbraun übergehend	—.35	15
5130*	**Goldkönig** (Golden King)	—.35	15
5132*	**Kaiserin von Indien** (Empreß), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	—.35	15
5134*	**König der Zwerge** (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	—.35	15

Schizanthus visetonensis sind prachtvolle Blüher für Topfkultur.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5135*	**König Theodor**, schwarzrot	—.35	15
5137*	**Ladybird** (Marienkäfer), gelb, rot gefleckt	—.35	15
5146*	**Rubin-König**	—.35	15
5148*	**Vesuv**, feurig lachsrosa, prachtvoll	—.35	15
5149*	gemischte Zwerg-	—.35	15

§ Tropaeolum Lobbianum.

5185	**hellaubige Sorten gemischt**	—.35	15
5186	**dunkellaubige Sorten in Mischg.**	—.35	15
5188§	Tropaeolum **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze †	—.60	15
5189	**Ursinia anethoides**, orange mit dunkelrotem Ring	2.60	30
5190	Valeriana † (Centranthus) rubra	—.90	20
5191	„ rubra alba, weiß	—.90	20
5192	„ „ coccinea, karmesin	—.90	20
5193*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend	1.20	25
5194*	„ **fastuosum**, großbl. orange mit braunroter Zone und dunkler Scheibe	7.20	45
5197	Verbena Aubletia grandiflora, rotlila	—.70	20
5198	„ **Aubletia** purpurea carminea (H. & Sch.)	1.20	25
5199	„ **venosa**, geadert violett, reizend für Gruppen	1.80	25

Verbena △ hybrida.

5205	**großblumige gemischt**	1.30	25
5206	**schönste aurikelblumige** mit große weißen Augen	2.60	30
5209	**candidissima**, reinweiß	2.50	30
5211	**coccinea**, rein scharlach	2.50	30
5214	**coerulea**, dunkelblau	2.20	25
5215	„ **oculata**, dunkelblau mit weißem Auge	2.20	25
5216	**Défiance**, scharlach, feinlaubig	2.50	30
5217	**lutea**, hellgelb	2.60	30
5231	**nigro-violacea albo-oculata**, schwarzblau mit weißem Auge	2.60	30
5232	**Purpurmantel**, purpurrot	2.60	30

*Verbena △ hybrida compacta.

5237	**Brillant**, kupferscharlach	3.20	30
5238	**candidissima**, weiß	4.60	35
5240	**carnea**, rein fleischfarben	4.80	35
5242	**Defiance**, scharlach	7.20	40
5250	**Kronprinz**, dunkelblutrot	6.—	40
5260	**Rubin**, dunkelpurpur	4.—	35
5261	**violacea**	4.60	35
5261a	niedrige Sorten gemischt	4.60	35

Verbena △ hybr. grandifl. Mammuth.

5262	**Aetna**, scharlach, gelbes Auge	4.60	35
5263	**Apfelblüte**, weiß u. zartrosa	8.—	50
5264	**Kardinal**, scharlach mit weißem Auge	4.60	35
5265	**Königsblau**	4.60	35
5266	**Mammuth, gemischt**	3.20	30
5271	**Vicia** Gerardii, **Wicke**	—.60	15
5273	„ **hybrida Schneewehe** (H. & Sch.), reichblühende, hochrankende und raschwachsende Spielart	—.60	15
5278*	**Viola cornuta** alba	2.80	30
5279*	„ **cornuta blau** (Purple Queen)	2.80	30
5279b	„ „ Frühlingsbote, purp.	2.20	25
5279c	„ „ **G. Wermig** 1 g 1.80	14.40	50
5280	„ „ **Papillo** (H. & Sch.), violettlila, reichbl.	2.60	30

Viola cornuta hybrida.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5281	**Aprikosenfarbe**, gelb mit Orange	8.40	40
5282	**Admiration**, dunkelblau	2.60	30
5282a	**aurea, gelb**	2.60	30
5282b	**Cyklop**, dunkelblau mit Auge	4.—	35
5283	**Halbtrauer**, weiß u. blau	2.60	30
5286	**Perfektion**, hellblau	2.80	30
5288*	**Rosenkönigin** (H. & Sch.), dunkelrosalila	6.—	40
5289*	**Sensation**, purpurviolett	3.—	30
5290*	**Weiße Perfektion**, weiß	2.80	30
5291*	gemischt	2.50	30

*Viola † tricolor maxima,

Stiefmütterchen (Pensees):

Pensée. — Pansies. — Viola del pensiero. — Pensamientos.

Mischungen.

5295	**feinste Mischung**, von besten Sorten zusammengestellt	2.20	25
5296	**Prachtmischung der größtblumigen Cassier- und Trimardeau**	5.—	35
5297	**Bugnots großfleckige**, geadert	5.60	40
5298	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-**	5.—	35
5300	**Germania**, sehr großblumig, fünffleckig, m. gekrausten oder gewellten Blumenblätt., in reichster Farbenmannigfaltigkeit	4.—	35
5301	**imperialis, drei- und fünffleck.** (Odier) in reichem Farbenspiel	5.60	40
5302	**orchideiflora**, selt. helle Schattierungen	2.60	30
5303	**Pariser Riesen-Trimardeau, großfleckige verbesserte**	2.60	30
5304a	**Roggli, Schweizer-Riesen**	5.60	40

Multiflora. Kleinblumige Sorten: reichblühend

5306	**aprikosenfarbe** (H. & Sch.), neue seltene und schöne Farbe 1 g 2.50	—.—	35
5311	**aurea pura (Goldelse)**, rein dunkelgoldgelb ohne Auge	2.20	25
5312	**Cliveden**, blau	2.—	25
5313	„ gelb	2.—	25
5314	„ weiß	2.—	25
5317	**Eros**, tief samtigbraun m. breitem, geldgelbem Rand	2.20	25
5318	**Feenkönigin**, himmelblau, silberweiß gerandet	2.20	25
5319	**Feuerkönig**, leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb m. dunkelbraunem Auge	2.20	25
5320	**Fürst Bismarck**, bronze u. hellbraun marmoriert	2.20	25
5321	gelb mit Auge	2.20	25
5323	**Halbtrauer** (Lord Beaconsfield), tief purpurviolett, obere Blumenblätter in weiß übergeh.	2.—	25
5327	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinbl. mit purpurviolettem Auge	2.—	25
5328	**Kardinal**, leuchtend rot	2.50	30
5329	Kokette (von Poissy), rosig hellblau	2.—	25
5332	**nigra (Faust)**, schwarz	2.—	25
5335	**Psyche**, reinweiß mit 5 großen samtig veilchenblauen Flekken, gewellt u. gekraust	4.40	35
5341	weiß mit Auge	2.—	25

Tagetes Ehrenkreuz und Verbena venosa sind herrliche Einfassungspflanzen.

Viola tricolor maxima, Trimardeau.

● **Riesen-Stiefmütterchen.**

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5342	**Adonis**, hellblau mit weißem Auge	2.60	30
5344	**atropurpurea**, violettpurpur	2.60	30
5345	**auriculiflora**	2.20	25
5345a	**Brautjungfer**, rosa mit dunklen Augen	3.—	30
5346	**candidissima**, weiß, dunkl. Korn	2.80	30
5348	**Feuerkönig**, gelb mit braunrot	2.20	25
5349	**Frau Perret**, weinrote Färbung	2.50	30
5350	**Freya**, dunkelpurpur mit weiß. Saum	2.60	30
5352	**Fürst Bismarck**, goldbronze	2.80	30
5353	**gelb mit Auge**	2.50	30
5354	**gestreifte**	2.50	30
5355	**Goldelse**, reingelb	2.50	30
5356	**Goldkönigin**, goldgelb m. Auge	4.30	35
5357	**Halbtrauer** (Lord Beaconsfield)	2.50	30
5358	**hortensienrot**, purpurviolett mit weiß	2.60	30
5359	**indigoblau**	2.20	25
5361	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau	2.20	25
5361a	**Kaiser Franz Josef**, weiß, mit blau gefleckt	2.80	30
5361b	**Kardinal**, kardinalrot	2.80	30
5364	**Mauve Königin**, weißiichrosalila	2.50	30
5365	**Mohrenkönig**, schwarz	2.50	30
5366	**Pfau**, vierfarbig	2.60	30
5366a	**Preziosa**, purpur mit weiß	2.60	30
5367	**Prinz Heinrich**, dunkelblau	2.60	30
5368	**Purpurkönig**	3.—	30
5373	**Schneewittchen**, weißes Korn	2.60	30
5375	**veilchenblau**	2.60	30
5376	**weiß mit Auge**	2.20	25
5377	**Riesen-Stiefmütterchen**, gemi.	2.20	25
	● **Schweizer-Riesen**, riesenblumig.		
5377a	**Alpenglühen**, rote Farben	6.—	40
5377b	**Berna**, dunkelblau	6.—	40
5377c	**Firnengold**, hellgelb, schwarze Flecke	6.—	40
5377d	**Montblanc**, weiß mit violetten Flecken	6.—	40
5377e	**Thunersee**, tiefblau	6.80	40
	● **Winterblühende Riesen** —		
5378	**Eiskönig**, silberweiß mit dunkelblauem Auge	1.60	25
5378a	**Helios**, rein gelb	1.60	25
5379	**Himmelskönigin**, hellblau	1.60	25
5381	**Mars**, kornblumenblau	1.60	25
5382	**Märzzauber**, dunkelsamtblau	1.60	25
5383	**Nordpol**, schneeweiß	1.60	25
5385	**Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge	1.60	25
5387	**winterblühende, beste Mischung**	1.40	25
	Viscaria, Lichtröschen.		
5389	**oculata azurea** (H. & Sch.), hellazurblau	—.60	15
5392	,, **candida** (H. & Sch.), reinweiß, prächtige, reichbl. Schnittblume	—.70	20
5393	,, **cardinalis**, brillant magentarot	—.90	20
5394	,, **coerulea**, blau	—.60	15
5397	,, **Feuerkönig**, karmin	1.80	25
5400	,, **nana compacta, niedrige Mischung**	1.30	25
5401	,, **nobilis** (H. & Sch.), chamois-rosa mit purpur Auge	1.—	25
5403	,, gemischt	—.50	15

Nr.		10 g RM	Pf. Pt.
5404*	**Vittadinia triloba** †, rosigweiß, Bellis-ähnlich, reich u. anhaltend blühend	1.40	25
5505	Whitlavia grandiflora, blau	—.70	20
5510	**Xeranthemum † annuum fl. pl.** Immortellen, gef., gemischt	—.60	15
5527	Zinnia elegans, einfache, gem.	—.40	15

Zinnia † elegans plenissima, gefüllte.

Nr.		10 g RM	Pf.
5528	1. alba, 2. aurea, 3. coccinea, 4. kermesina, 5. purpurea, 6. rosea ... jede	—.90	20
5529	Dieselben gemischt	—.70	20

Zinnia † elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-Zinnien.

Nr.		10 g RM	Pf.
5543	1. alba, 2. aurea, 3. coccinea, 4. kermesina, 5. purpurea, 6. rosea ... jede	1.80	25
5544	Dieselben gemischt	1.40	25

Zinnia † elegans grandiflora plenissima, dahlienblütige.

Nr.		10 g RM	Pf.
5552a	2. **Buttercup**, goldgelb	2.—	25
	3. **Canary Bird**, gelb	2.—	25
	5. **Dream**, violett	2.—	25
	6. **Exquisite**, feurig karmesin	2.—	25
	8. **Illumination**, purpurrosa	2.—	25
	9. **Meteor**, karmesin purpur	2.—	25
	11. **Oriole**, dunkelorange scharlach	2.—	25
	12. **Polar-Bear**, weiß	2.—	25
	13. **Scarlet Flame**, dunkelscharlach	3.—	25
	14. **dahlienblütige**, gemischt	1.80	25

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.

Nr.		10 g RM	Pf.
5562	**niedrige gefüllte gemischt**	1.20	25

Zinnia † elegans Liliput, fl. pl.

Nr.		10 g RM	Pf.
5563	1. goldgelb, 2. lila, 3. scharlach, 4. weiß ... jede	1.40	25
5564	Dieselben gemischt	1.20	25
5570	**Zinnia** † Haageana, spec. Mexico (eingeführt durch H.&Sch.) orangegelb	—.60	15
5571	,, **Haageana flore pleno**, gef.	2.80	30
5573	,, ,, **hybrida, Perfektion**, mit gefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	3.20	30
5575	,, **linearis** (eingef. durch H. & Sch.), leuchtend goldgelb mit hellorange Rand △	4.20	35

Sommerblumenmischungen

Nr.		10 g RM	Pf.
5576	**Sommerblumen, hohe gemischt** 100 g 1.—	—.35	10
5577	,, **halbhohe gem.** 100 g 1.40	—.40	15
5578	,, **niedrige gemischt** 100 g 1.50	—.45	15
5578a	Steingarten-Sommerblumen, gemischt ... 100 g 2.80	—.70	20
5579	**japanischer Blumenrasen, gemischt** 100 g 2.—	—.50	15
5580	**Bienenfutterpflanzen, einjähr.**, gemischt 100 g 1.50	—.45	15
5580a	**Schlingpflanzen gemischt** 100 g 1.60	—.45	15

5. Zier-Kürbisse und andere Cucurbitaceen.

Courges ornementales. — Ornamental Gourds. — Zucchettina. — Zapallitos.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
5581	Angurien-, mit grün und weiß gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	—.90	40
5582a	Apfel-, kleine, Formen gem.	—.50	20
5586	Apfelsinen-, kleiner	—.50	20
5592a	Birn, kleine in bunter Mischung	—.50	20
5593	Bischofsmütze, gelbe u. weiße gemischt	—.40	20
5596	Eier-, kleiner, weiße u. gelbe, jede	—.50	20
5598	Flaschen-	—.40	25
5600	Herkuleskeulen (Lagenaria)	—.50	25
5603	Passions- oder Kaisermütze	—.50	25
5606	Türkenbund-, großer roter	—.40	25
5607	„ roter chinesischer	—.50	25
5608	„ weiß mit rot gestreift	—.60	25
5609	„ grün mit rot	—.60	25
5610	Warzen-, gemischt	—.50	25
5613	Zwiebel-, gelber u. weißer, jede	—.50	20
5618	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa	—.80	20
5623	Cucumis erinaceus (Igel-Kürbis	1.—	25
5623a	„ flexuosus, Schlangen-Kürbis	1.60	25
5624	„ Grossularia, Stachelbeer-Kürbis	—.50	25
5625	„ odoratissimus (Dudaim)	1.—	25
5628	Cucurbita **melanosperma, buntfrücht. Angurien-**Kürbis mit glänzend grünen, weiß marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben	—.90	40
5630	Cyclanthera explodens	1.30	25
5631	„ pedata	—.60	15
	Wertvolle Schlingpflanzen.		
5632	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle ins Freie zu säen	—.60	15
5642	Lagenaria pyrotheca, **Pulverhorn-** (4)	—.40	25
5644	„ Syphon	—.40	25
5646	Luffa **acutangula**	—.50	15
5647	„ cylindrica	—.50	15
5651	„ verschiedene Sorten gem.	—.60	20
5654	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	—.60	15
5655	„ Charantia, gurkenartiger	—.50	15
5656	„ Elaterium, Spritzgurke	1.30	25
5659	**Sicyos angulata**, Haargurke	1.10	25
5663	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen**, gemischt	—.50	25
5664	**Zierkürbisse, große Sorten** in vielen Formen, gemischt	—.50	25

6. Ziergräser. Gramineae.

(Graminées ornamentales. — Ornamental Grasses. — Gramineas.

Die Ziergräser, im besonderen die buntblättrigen, bringen eine angenehme Abwechslung in den Garten. Man besiedelt damit Teichränder, oder man pflanzt die niedrigen, gedrungen wachsenden Gräser in Steingärten, in Gruppen oder als Einfassung für Beete; die hohen mit ihrem schönen Blütenwedeln als Einzelpflanzen auf Rasen. Warm- und Kalthausgräser sind schön für Wintergärten. Viele Gräser liefern vielseitiges Material für frische und trockene Buketts. ⌂ = Warmhaus, ⌂ = Kalthaus, ♃ = ausdauernd, alle übrigen sind einjährig. Höhe in cm in Klammern.

Nr.		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Pflanz. 1 Stück RM
5669	**Agrostis laxiflora**, schön für Binderei (50)	—.70	20	—.—
5671	„ **nebulosa**, zierlich, für Binderei (40)	1.—	25	—.—
5672	„ **pulchella**, sehr niedlich (30)	1.80	25	—.—
5678	**Anthoxanthum gracile**, zierliches Geruchgras für Einfassungen (60)	—.50	15	—.—
5677	♃ **Arrhenantherum bulbosum fol. var.**, Blatthafer, weißbunt, (30)			—.50
5678	♃ **Arundo Donax**, Riesen-Pfahlrohr (200), Juli—September	1.10	25	1.50
5679	♃ „ **Donax fol. var.**, Blätter weiß und grün gestreift (100)	1.40	25	2.—
5681	**Avena sempervirens**, blaugrüne steife Blätter, (40)	—	—	—.60
5682	„ **sterilis**, für große Sträuße, Juni—August	—.35	10	—
5683	♃ **Bambusa Fortunei fol. var.**, weißbuntbl. Zwergbambus (50)	—	—	1.20
5684	♃ „ **nitida**, schönste aller Bambusrohr-Arten, große prächtige Büsche von überhängendem eleganten Wuchs (200)	—	—	2.—
5685	♃ „ **Metake**, frischgrün, starkwachsend (180)	—	—	2.—
5689	**Briza maxima**, großes Zittergras	—.35	10	—
5690	♃ „ **media**, wertvoll für Binderei (30)	2.—	25	—.40
5691	„ **minima**, zierliches Zittergras	—.40	15	—
5693	**Bromus arduennensis**, Trespe	—.35	10	—
5694	„ asper	—.60	15	—
5695	„ **briziformis**	—.35	10	—
5696	„ erectus	—.35	10	—
5699	„ madritensis	—.35	10	—
5700	„ patulus	—.70	20	—
5702	„ purpureus	—.35	10	—
	Carex, siehe Wasserpflanzen.			
5706	♃ **Ceratochloa pendula** (Bromus unioloides), für Buketts	—.35	10	—
5709	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia aurea), für Einfassungen u. Sträuße	—.50	15	—
5712	**Coix Lacrymae**, Tränengras, perlenartige Früchte	—.35	10	—
5714	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctonium), **Richardsonii**	—.50	15	—
5715	♃ **Cynosurus echinatus**	—.50	15	—
5716	**Cyperus Paramatta**, Cypergras, sehr dekorativ. Andere Sorten siehe Wasserpflanzen	—.70	20	—
5719	**Diplachne** fascicularis, für Sträuße, Juni—Aug.	—.50	15	—
5720	**Eleusine** coracana, Korakan (schöne Gräser, mit eigenartiger Stellung der Ähren)	—.35	10	—
5721	„ indica (spec. Chinae) (schöne Gräser, mit eigenartiger Stellung der Ähren)	—.40	15	—

Zierkürbisse sind schöne Rankpflanzen für Lauben.

Nr.			Samen 10 g	Samen Pt.	Pflanz. 1 Stück
			RM	Pf.	RM
5723	♃	**Elymus** europaeus, Strandhafer, für Gruppen	—.70	20	—
5724	♃	„ giganteus, Riesen-Strandhafer, Ähren 60 cm lang	—.70	20	—
5725	♃	„ glaucus, breite blauweiße Blätter (100)	1.—	25	—.50
5726		**Eragrostis**, abyssinica, Liebesgras	—.60	15	—
5727		„ amabilis } schön für Einfassungen,	—.70	20	—
5728		„ capillaris } Binderei	—.70	20	—
5729		„ elegans } und	—.50	15	—
5730		„ maxima } Topfkultur	—.90	20	—
5731	♃	**Erianthus** (Saccharum) **Ravennae** ⌂, mit weißer Blattrispe, schön für Einzelpflanzung	—.35	10	—
5733	♃	**Eulalia (Miscanthus), japonica,** Bartgras, herrliche Blütenähren, dekorativ (200)	—.70	20	—.80
5734	♃	„ japonica fol. var., weißbunte Blätter (150)	—	—	1.—
5735	♃	„ „ gracillima, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelnerv (120)	—	—	—.80
5736	♃	„ „ zebrina, gelbgestreifte hängende Blätter (150)	1.20	25	1.—
5737	♃	**Festuca alpina,** reizend für Steingärten, Polsterpflanze	—.80	20	—.30
5738	♃	„ amethystina, blau bereift	1.—	25	—.40
5739	♃	„ crinum ursi, hellgrüne Polster mit dicht., harten Fadenblätt. (10)	3.50	35	—.40
5740	♃	„ gigantea (120)	—.50	20	—
5741	♃	„ glacialis, herrliches blaugraues Teppichgras (10)	—	—	—.50
5742	♃	„ glauca, borstige blaugrüne Graspolster (20)	1.40	25	—.30
5743	♃	„ punctaria, igelborsenartige Blätter, blaugrün (10)	—	—	—.60
5744	♃	„ stipoides (100)	—.60	15	—
5745	♃	„ silvatica (80)	—.70	20	—
5746	♃	„ viridis	—.50	15	—
5747	♃	**Gymnothrix** latifolia ⊢> (Pennisetum) weißnervige Blätter (200)	—.70	25	—
5748	♃	**Gynerium argenteum** (Cortaderia Selloana) Pampasgras, leuchtende federartige Blütenwedel, für Einzelpflanzung (200)	—.50	15	2.50
5749		„ **argenteum roseum,** rosa Blütenwedel (im Winter mit Laub zu decken)	1.40	25	—
5750		**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, grüne buschige Ähren mit rosa Grannenspitzen, sehr beliebt. für Binderei	1.20	25	—
5751	♃	**Imperata saccharifera** (Miscanthus), hübsche Wedel im September (150)	—	—	—.80
5752	♃	**Isolepis gracilis** (tenella) ⊢>, Frauenhaar, für Ampeln, Töpfe und Aquarien .... 1 g RM 6.20	—	60	—.50
5753		**Koeleria,** Bergthaea (30), Schmiele	1.10	25	—
5754		„ brachystachya (30)	1.10	25	—
5755	♃	„ setacea, schön für Steingärten und Binderei (25)	1.80	25	—
5756		**Lagurus ovatus,** Hasenschwanz, schön für Sträuße, Juli—September (35)	—.50	15	—
		Lamarckia aurea siehe Chrysurus.			
5757	♃	**Lasiagrostis argentea,** mit silberweißen Rispen	—	50	1.—
5758	♃	**Luzula maxima** (silvatica), Hainsimse, Blätter etwas weiß gestreift (40)	1.20	25	—.50
5759	♃	„ **nivea,** reinweiße Blatt- und Blütenbüschel (40)	—	—	—.60
5760	♃	**Melica** altissima, Perlgras, silbrigweiß (100)	—.50	15	—.50
5761	♃	„ altissima atropurpurea, purpurn	—.60	15	—.50
5762	♃	„ ciliata (40)	1.20	25	—.40
5763	♃	„ uniflora (30)	—.70	20	—.40
5764	♃	**Molinia** coerulea, buschig (30)	—.35	10	—
5765	♃	„ coerulea fol. var., weißbunt (50)	—	—	—.50
5766	♃	**Nardus** stricta (30)	1.—	25	—
5767	♃	**Panicum** capillare, Haarhirse, schöne dichte verzweigte Rispen (50)	—.70	20	—
5769	♃	„ Crus galli, nordisch (50)	—.50	20	—
5773	♃	„ plicatum (palmatum) ⌂, breite Blätter mit weißen Streifen, dekorativ (120)	2.20	30	—
5775	♃	**Paspalum** elegans, Pfannengras zu Buketts (100)	—.90	25	—
5776		**Pennisetum** longistylum (villosum), Fiedergrannengras, schön f. Buketts (80)	—.70	20	—
5777		„ longistylum violaceum	—.70	20	—
5778		„ Rueppelianum, lange federige Blütenstände	—.70	20	—
5779	♃	**Phalaris** arundinacea picta, weißbuntes Bandgras (60)	—	—	—.50
5780	♃	**Phragmites** communis fol. aureis, gelbgestreifte Blätter mit braunroten Samenständen	1.20	25	—.70
5781		**Piptatherum** Thomasii, sibirisches Gras	1.20	25	—
5782	♃	**Poa** alpina, Rispengras (20)	1.—	25	—
5784	♃	„ salina (30)	1.—	25	—
5786		**Polypogon** monspeliensis, f. Einfassungen (30)	—.40	15	—
5787a		**Sesleria** coerulea, zierlich, blaugrünes Gras mit rötlichbraunen Blüten (30)	—	—	—.70
5788		**Setaria** alopecuroides nigra, fuchsschwanzartiges Borstengras (100)	—.40	15	—
5789		„ macrochaeta (100)	—.35	10	—
5791	♃	**Stipa** capillata, Pfriemengras (60)	4.50	35	—.70
5792	♃	„ **pennata,** Federgras mit langen silbrigen Grannen (50)	2.80	30	—.60
5793		**Tricholaena** atropurpurea ⊢> (70)	—.70	25	—
5794		„ rosea, Teneriffagras, rosenrot, Juli—September (70)	—.60	15	—
5795	♃	**Uniola latifolia,** prachtvolle Büsche mit vollen dicken Blütenständen (100)	—.70	20	—
5796		**Zea** Caragua, Riesen-Mais (200)	—.35	15	—
5797		„ **gracillima** fol. var ,Miniatur-Mais (80)	—.35	15	—
5798		„ **japonica fol. var.,** japan., mit gestreiften Blättern (100)	—.35	15	—
5799		„ „ **quadricolor perfecta,** gelb, rosa, dunkelrot bandiert (100)	—.35	15	—
5800		**Mischung von Ziergräsern,** die sich für Blumensträuße eignen 100 g RM.1,60	—.35	10	—

Ziergräser liefern interessanten Vasenschmuck.

7. Samen und Pflanzen von Stauden oder Perennen.

Plantes vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes.

Die in dieser Abteilung angeführtẹn Samen und Pflanzen bedeuten für den Gartenliebhaber ein unentbehrliches Material zur Ausschmückung seines Gartens und seiner Lieblingsplätzchen. Nicht nur allein die vielseitige Verwendbarkeit, sondern auch der Umstand, daß diese Pflanzen eine mehrjährige, oft recht lange Lebensdauer besitzen und den Garten vom zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst mit Blumen schmücken, haben dieser Pflanzengattung viel Freunde erworben. Ob trockene oder feuchte Lagen, ob sonnige oder schattige Stellen, ob Rabattenschmuck oder Steingarten oder Gruppenbepflanzung oder sonstige Partien, immer findet der Liebhaber brauchbaren Werkstoff. Die im Nachstehenden angeführten Arten sind eine Auslese bester Sorten, die wir getroffen haben, um unserer werten Kundschaft die Auswahl zu erleichtern.

Erklärung der Zeichen: ⊙ sind zweijährig. △ müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. n sind Alpenpflanzen oder solche, die sich zur Bepflanzung der jetzt so beliebten Steingärten und Trockenmauern eignen.

Die Stückpreise sind die Grundpreise für jede Art. Bei Abnahme von 5 bis 10 Stück von einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, von 25 bis 100 Stück um 20%, von 250 bis 1000 Stück um 25%.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Acaena, Stachelnüßchen, Rosaceae				
5806n	5	„ glauca	4.—	35	—	—.40
5807n	5	„ microphylla, mit zierlichen roten Früchten	3.—	30	—	—.40
		Acantholimon, Igelpolster. Plumbagineae				
5808n	10	„ glumatium, große Polster mit roten Blütenrispen	—.—	—	—	—.80
		Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae.				
5809	60	„ latifolius, weiß und lilarosa gezeichnete Blüten	—.50	20	Juli-Aug.	—.60
5811	60	„ **mollis**, schöne Blattpflanze, lilarosa	—.50	20	Juli-Aug.	—.60
5811a	60	„ spinosissimus, tiefeingeschlitzte, dunkelgrüne Blätter, denen die gelblichweißen Stacheln ein. erhöhten Reiz geben	—	—	Juli-Aug.	—.75
		Achillea, Garbe, Compositeae				
5812	40	„ Ageratum, gelb, wohlriechend	1.20	20	—	—.40
5813n	15	„ argentea, reinweiße Blüten auf silberweißen Blattpolstern	—	—	Juni-Juli	—.50
5813an	10	„ atrata, seltene, schöne Alpine mit weißen Blüten und schwarzem Centrum 1 g RM 2.—	—	50	Juni-Juli	—
5813bn	15	„ Clavennae, sehr schöne Art mit silbergrüner Belaubung 1 g RM 2.—	—	50	Juni-Juli	—.50
5814n	30	„ clypeolata, silbergraue Blätter, Blüten gelb	—	—	Juli	—.40
5816a	80	„ hybrida, **Parkers Varietät**, große gelbe Dolden	5.—	40	Juni-Sept.	—.50
5816b	20	„ lingulata, weißblühend mit zungenförmiger Belaubung	3.—	30	Mai-Juni	—.60
5817	25	„ macedonica	1.40	30	—	—.50
5818	50-60	„ millefolia Kelwayi, leuchtend rot	4.—	35	Juli-Aug.	—.50
5818a	50	„ „ Kirschkönigin, dunkelrot	3.20	30	Juli-Aug.	-.50
5819	60	„ **Ptarmica fl. pl.**, weiß gefüllt	2.20	25	—	—.40
5820	70	„ „ **fl. pl. Perle**, feine Schnittblume mit großen weißen Blütensträußen	5.—	35	Juli-Aug.	—.40
5821	15	„ serbica, Blätter graugrün, weißblühend	5.—	35	Juni-Juli	—.40
5823bn	15	„ tomentosa hybrida, feinzerteilte Belaubung, Blüte gelb	5.—	35	Juli-Aug.	—.40
		Aconitum, Eisenhut, Ranunculaceae				
5825	60	„ **Fischeri**, dunkelblau mit glänzender Belaubung	3.—	30	Septemb.	—.60
5825a	60	„ japonicum, blau	5.—	40	Juli-Aug.	—.60
5826	100	„ Lycoctonum, hellgelbe Blütenrispen	4.—	35	Juni-Juli	—.40
5828	120	„ Napellus, blauviolett	1.40	20	Juli-Aug.	—.40
5829	100	„ „ fl. albo, weiß	4.20	35	Juli	—.60
5830	100	„ „ fl. carneo, fleischfarbig, rosa	4.20	35	Juli	—
5831	100	„ pyramidale, leuchtend violett	3.—	30	Juli-Aug.	—.50
5832	80-90	„ pyrenaicum, hellgelb	4.—	35	Juni-Juli	—
5832a	120	„ Spark s Var., dunkelviolett, die dunkelste aller blauen	—	—	Juli-Aug.	—.50
5833	120	„ variegatum, blau mit Weiß	—	—	Juli-Aug.	—.50
5835	150	„ Wilsonii (eingeführt durch H. & Sch.), lange prächtige hellblaue Blütenrispen	4.—	35	Sept.-Okt.	—.60
		Actaea, Christophskraut, Ranunculaceae				
5837	40	„ **spicata**, schön, weiße Blütenträubchen	2.40	30	Juli	—.40
		Adenophora, Becherglocke, Campanulaceae				
5839	80	„ polymorpha, große Rispen dunkelblauer Glockenblumen	3.60	30	Juli-Aug.	—.60
5839a	80	„ „ alba, wie vorige, nur weißblühend	4.80	35	Juli-Aug.	1.—
5840	80	„ **Potaninii**, großblumig, hellblau	12.—	50	—	—.80
5842a	50	**Adenostyles** alpina, Compositae	1.50	20	—	—

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Adlumia, Doppelklappe, Papaveraceae				
5843§	200	,, **cirrhosa**, dankbar blühende Schlingpflanze ⊙ mit rosa Blüten	4.—	30	Juni–Aug.	—
		Adonis, Adonisröschen, Ranunculaceae				
5844n	20–25	,, **vernalis**, beste Aussaatzeit Herbst, prächtiger Frühlingsblüher, goldgelb	3.20	30	April	—.30
		Aetheopappus siehe Centaurea pulcherrima				
		Aethionema, Steintasche, Cruciferae				
5845	20	,, coridifolium, karminrosa ...... 1 g RM 3.20	—	40	Mai–Juli	—.60
5846n	30	,, **grandiflorum**, karmesinrosa	—	60	Juni	1.—
5847	15	,, persicum, rosenrot .. 1 g RM 2.40	—	40	Mai–Juni	—.75
		Alle Aethionema sind vorzügliche Steingarten-Pflanzen und eignen sich für trockene, sonnige Lage.				
		Agrimonia, Odermenig, Rosaceae				
5848		,, Eupatoria, gelbblühend	—.50	15	Juni–Aug.	—.30
		Agrostemma, Rade, Caryophyllaceae				
5850	60	,, coronaria, karminrosa	—.30	15	Juni–Juli	—.30
5851	60	,, ,, alba, weiß	—.35	15	Juni–Juli	—.30
5852	60	,, ,, atrosanguinea, dunkelblutrot	—.40	15	Juni–Juli	—.40
5855n	30–40	,, Flos Jovis, frischrosa, ausgezeichnet f. Steingärt.	—.40	15	Juni–Juli	—.40
5856	60	,, **hybrida Walkeri**, leuchtend rosenrot	—.50	20	Juni–Juli	—.50
		Ajuga, Günsel, Labiatae				
5857	10	,, reptans, blau . . 1 g RM —.80	6.—	50	Mai–Juni	—.30
5858	—	,, ,, multicolor, vielfarbige Belaubung, sehr schön für Steingärten	—	—	—	—.40
		Allium, Lauch, Liliaceae (Beste Pflanzzeit für Allium September — November)				
5859	40	,, albo-pilosum, sehr interessant, große strahlenförmige Blütenköpfe, der Einzelblüten weiß mit lila gefärbt sind u. an teils längeren, teils kürzeren Stielen sitzen	6.—	40	Juli	1.—
5861a	40	,, **flavum**, blaßgelb	—	35	Juli	—.50
5863	25	,, karataviense, rosa	6.—	40	Juni	—.40
5866	25	,, Moly, gelb	3.20	35	Mai–Juni	—.50
5867b	25	,, Ostrowskianum, karminrosa, 1 g RM 1.—	—	40	Juni	—.50
5868	15	,, pedemontanum, schön für Steingärten rosa Glöckchen	10.—	50	Juni	—.60
5869	40	,, pulchellum, lilarote Blütendolden	3.20	30	August	—.50
5870	100	,, Rosenbachianum, lilarote Blütenköpfe	4.—	35	Juli	—.80
5871	30	,, Schuberti, in der Anordnung der Blüten wie pilosum, nur ist die Farbe derselben lilarosa, der Schaft etwas niedriger, die Blütenköpfe aber viel größer	6.—	50	Juli	—
		Alsine (Miere), Caryophylleae				
5872	10	,, pinifolia (gracilis) weißblüh., schön f. Steingärten	9.—	50	Juni–Juli	—.50
5872a	10	,, verna, kleine, weißblühende Polster	—	—	Mai–Juni	—.60
		Alstroemeria, Inkalilie, Amaryllideae				
5873	50	,, **aurantiaca**, orange	3.40	30	Juli–Aug.	—.60
5874	50–60	,, **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen	3.—	30	Juli–Aug.	—.40
		Althaea, Malvaceae				
5878	200	,, **hybr. semperflorens**, bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	—.50	15	Aug.–Sept.	—
5879	200	,, **hybr. semperflorens fl. pl.**, halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven	—.70	20	Aug.–Sept.	—
5880	200	,, ficifolia, schwefelgelb, einfach	1.40	20	Juli–Aug.	—
5881	150	,, officinalis, gesuchte Arzneipflanze, lilarosa	—.50	15	Juli–Aug.	—.40

Malven, gefüllte.

Rose-trémière. — Passe-Rose Althaea. — Hollyhock. Malvone. — Malve real.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
5882	015-180	**Althaea rosea fl. pl.**, gefüllte (schottische) **Preis-Malven**, 1. Amarant. 2. Blaßgelb. 3. Fleischfarben. 4. Karmin. 5. Kirschrot. 6. Purpurviolett. 7. Reinweiß. 8. Rosa. 9. Schwefelgelb. Jede Farbe	2.20	30	Juli–Sept.	—
5883	150-180	,, **rosea fl. pl., gefüllte** in vielen Sorten gemischt	1.80	25	Juli–Sept.	—.40
5884	150-180	,, **rosea fl. pl., Chaters**, dichtgefüllte. 1. Fleischfarben. 2. Karminrosa. 3. Karmesin. 4. Lachsrosa. 5. Pfirsichblüte. 6. Reinweiß. 7. Rosa. 8. Scharlach. 9. Schwefelgelb. 10. Violettrot. Jede Farbe	3.20	30	Juli–Sept.	—
5885	180	,, **rosea fl. pl., Chaters**, gemischt	2.80	30	Juli–Sept.	—.40
5886	200	,, ,, **fimbriata fl. pl. Allegheny**-Malven mit gefransten, halbgefüllt. und gefüllten Blumen	1.—	20	Juli–Sept.	—.40

Stauden für alle Zwecke sind ein Spezialzweig unserer Firma.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Althaea rosea				
5887	180	„ „ **Exquisit.** Neu. Mehrere aparte Farben mit gefransten Petalen und weißem Rand . .	2.—	25	Juli–Sept.	—
5888	200	„ „ **Imperator,** Blumen 14–16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschied., reizende Farbentöne	2.50	30	„	—.—
5890	200	„ „ einfachblühende, gemischt	—.60	15	Juli–Sept.	—
		Alyssum, Steinkraut, Cruciferae				
5892n	30	„ argenteum, gelb	1.60	25	Juni–Juli	—.40
5893a	15	„ „ montanum	7.20	40	März–April	—
5894n	30	„ rostratum, gelb, reichblühend	2.20	25	Juni–Aug.	—
5895n	40	„ **saxatile fl. pl.,** goldgelb	—	—	April–Mai	—.50
5896n	30	„ „ **compactum,** gelb, eine der ersten Frühjahrsblumen	1.60	25	April–Mai	—.40
5897n	30	„ „ **luteum** (sulphureum), zartgelb	10.—	50	April–Mai	—.60
5898n	10	„ serpyllifolium, hellgelb	8.—	40	Mai	—.50
5899a	15	„ Wulfenianum, primelgelb	8.—	40	Mai	—.50
		Anchusa, Ochsenzunge, Borraginaceae				
5900	60	„ affinis, azurblau, sehr schön	2.40	30	Juni–Aug.	—
5901	80	„ incarnata, margentarosa mit hellem Rand	1.80	25	Juli–Sept.	—
5904	60	„ **angustifolia,** blau	1.—	25	Juni–Juli	—.40
5905	40	„ **Barrelieri,** blau, sehr früh blühend	2.80	30	Mai–Juni	—.60
5906	150	„ **italica** (azurea), himmelblau	—.70	20	Juni–Aug.	—.50
5907	120	„ **italica Dropmore,** leuchtend enzianblau, sehr großblumig	—.80	20	Juni–Aug.	—.60
5907a	120	„ „ **Opal,** leuchtend himmelblau	2.50	25	Juni–Aug.	—.60
5907b	50	„ **myosotidiflora,** hellblau, Kaukasusvergißmeinnicht	—	50	Juni	—.50
5908	50	„ **sempervirens** (Caryolopha)	1.40	30	—	—.50
		Alle Anchusa-Arten sind vorzügliche Bienenfutterpflanzen.				
		Androsace, Mannsschild, Primulaceae				
5909n	10	„ brigantica, weißblühend . . . . 1 g RM 3.—	—	40	April–Mai	—.50
5909an	10	„ **carnea,** hellrosa	—	—	April–Mai	—.70
5909bn	10	„ ⊙coronopifolia, weiß, sehr zierlich	4.—	35	Mai–Juni	—.40
5909dn	10	„ **Laggeri,** rosa . . . . 1 g RM 4.—	—	50	Mai	—.70
5911a	10	„ **primuloides,** rosa	—	—	Mai–Juni	—.60
5911bn	10	„ **sarmentosa,** rosa	—	—	Mai–Juni	—.40
5912an	10	„ **villosa** . . . . 1 g RM 3.—	—	40	—	—
		Anemone, Windröschen, Ranunculaceae				
5913n	25	„ alpina, weiß	1.—	25	Juni	—
5914n	25	„ „ **sulphurea,** schwefelgelb	1.—	25	Juni	—
5917	40	„ **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	1.20	25	Mai–Juni	—
5918	40	„ „ **einfache von Caën,** sehr großblumig	1.40	25	Mai–Juni	—
5918a	40	„ **St. Brigid,** echt, irische, sehr großblumige Rasse	6.80	40	Mai–Juni	—
5918d	40	„ fulgens, dunkelscharlach . . 1 g RM 1.50	—	40	Mai	
5920	80	„ japonica **alba (Honorine Jobert),** weiß, reichblühend	8.—	40	Aug.–Okt.	—.50
5921	80	„ „ **elegans,** hellrosa	8.—	40	Aug.–Okt.	—.60
	80–100	„ „ Königin Charlotte, großblumig, rosa	—	—	Sept.–Okt.	—.50
	80–100	„ „ Luise Uhink, großblumig, weiß, halbgefüllt	—	—	Sept.–Okt.	—.60
	80–100	„ „ Max Vogel, großblumig, dunkelrosa	—		Sept.–Okt.	—.60
	80–100	„ „ Richard Ahrens, großbl., weiß m. lila Schein	—	—	Sept.–Okt.	—.60
	80–100	„ „ Weißer Riese, große weiße Blumen auf festen Stielen	—	—	Sept.–Okt.	—.75
	80–100	„ „ Wirbelwind, weiß, halbgefüllt	—	—	Sept.–Okt.	—.50
5921c	20	„ **montana Halleri,** dunkelblau . . . . 1 g RM 5.—	—	50	April–Mai	—.60
5921dn	20	„ „ rubra, braunrote Glocken	6.—	40	April–Mai	—.60
5921e	25	„ **narcissiiflora,** weiße Blütendolden	4.—	40	Mai–Juni	—.80
5922	10	„ nemorosa, weiß	3.—	35	Mai	—.15
5922b	10	„ „ fl. pl., weiß gefüllt	—	—	Mai	—.50
5922c	10	„ „ Alleni, großblumig, blau	—	—	Mai	—.60
5922dn	10	„ pratensis, schwarzviolette Glocken	—	50	April–Mai	—.80
5923n	25	„ **Pulsatilla,** violette Glocken	3.20	35	April–Mai	—.40
5924n	25	„ „ alba, reinweiß . . . . 1 g RM —.50	—	40	April–Mai	—.80
5926an	10	„ ranunculoides, goldgelb . . . . 1 g RM 1.50	—	40	Mai	—.15
5926b	50	„ rivularis, weißblühend mit blauen Staubfäden	3.—	35	Juni–Aug.	—.60
5927	40	„ sylvestris, weiß, großblumig, langstielig . .	2.—	25	Mai	—.30
5927a	40	„ „ fl. pl. Elise Fellmann, weiß, dichtgefüllt, ranunkelblütig	—	—	Mai–Juni	—.50
5928	10	„ trifoliata, weißblüh. mit dreiteilig. Blättern . . .	—	—	Mai	—.50
		Antennaria, Katzenpfötchen, Compositae				
5929n	25	„ dioica, mit rosa Blütenköpfchen	—	40	Mai–Juni	—.40
5930	60	„ margaritacea, zahlreiche, weiße, gipfelständige Blüten, die sich gut zum Trocknen eignen . .	7.20	40	Juli–Aug.	—.40
5930a	20	„ tomentosa, flache, silberweiße Blattpolster	—	—	Mai–Juni	—.30
5930b	30	„ cinerea, graugrüne Belaubung, weiße Blüten . .	2.—	25	Juni–Juli	—.50

Versand von Staudenpflanzen nur in starken blühbaren Exemplaren!

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Anthemis, Kamille, Compositae				
5931	50	,, **Kelwayi**, gute Schnittstaude in gelb und weiß	—.80	20	Juni–Sept.	—.40
5932a	30	,, **montana**, weiß	1.20	20	Juni	—.50
5933	30	,, **nobilis**, weiß, gesuchte Arzneipflanze, sehr aromatisch	2.80	25	Juni–Juli	—.30
5933b	30	,, ,, **fl. pl.**, gefüllte und halbgefüllte weiße Blüten	5.—	35	Juni–Aug.	—.75
5934n	20	,, **styriaca**, ziemlich große weiße Blüten	1.30	25	Mai–Juni	—.50
5935	40	,, tinctoria, goldgelb	—.60	20	Juni–Aug.	—.30
		Anthericum, Graslilie, Liliaceae				
5937	60	,, Liliago, weiß	2.40	30	Juni	—.40
5938	40	,, Liliastrum, großblumig, weiß	3.20	30	Mai–Juni	—.60
5940	50	,, ,, **majus**, wie die vorhergehende Sorte, nur etwas höher	3.80	35	Mai–Juni	—.70
5941	60	,, ramosum, zahlreiche kleine weiße Blüten	1.20	25	Juni–Juli	—.40
		Antirrhinum, Löwenmaul, Sorophulariaceae				
5942n	80	,, asarina, mit kleinen gelblichweißen Blüten	5.—	50	Juni–Aug.	—.50
		Apios (Glycine), Leguminosae				
5942a	60	,, tuberosa, dunkelrote Träubchen, schöne Schlingpflanze	—	—	—	—.30
		Apocynum, Hundswolle, Apocynaceae				
5944	80	,, androsaemifolium, kleine weiße Blüten	—	50	Juli–Aug.	—.50
5944a	100	,, cannabinum, auch indianischer Hanf genannt	—	50	Juli–Aug.	—.50
		Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae				
5945	80	,, alpina, dunkelblau	1.20	20	Mai–Juni	—.40
5946	80	,, alpina superba, dunkelblau, mit weißer Korolle	2.—	25	Mai–Juni	—.40
5948	80	,, baicalensis, hellblau mit weißer Korolle	1.20	20	Juni	—.40
5949	80	,, bicolor fl. pleno, blau mit Weiß, gefülltblühend	1.20	20	Juni	—.40
5950	80	,, **californica hybrida**, gemischte Farben	2.20	30	Juni–Juli	—.50
5951	80	,, canadensis, rot mit Gelb	4.20	35	Mai–Juni	—.50
5953	90	,, **chrysantha**, leuchtend goldgelb	2.80	30	Juni–Juli	—.50
5954	80	,, chrysantha fl. pl., goldgelb gefüllt	5.—	40	Juni–Juli	—
5955	80	,, ,, **grandiflora alba**, reinweiß, großblumig, langspornig	3.—	30	Juni–Juli	—.50
5956a	80	,, **clemataquila**, in den Farben Braunrot, Blau, Weiß	1.20	20	Juni	—.40
5957	60	,, **coerulea**, sehr großblumig, blau mit weißer Blumenkrone, langspornige Rasse	5.—	35	Mai–Juni	—.50
5958	50	,, ,, candidissima, reinweiß	5.60	40	Mai–Juni	—.50
5960	60	,, ,, **fl. albo**, weiß	2.40	25	Mai–Juni	—.50
5962	60	,, ,, fl. roseo, rosa mit weißer Korolle	5.—	35	Mai–Juni	—.50
5964	40	,, **erecta nana atrocoerulea plenissima**, dunkelblau mit aufrechtstehenden Blütenstielen	1.20	25	Juni	—.50
5969	40	,, **glandulosa vera**, echt, dunkelblau mit weißer Korolle . . . 1 g RM 6.—	—	50	Mai	1.—
5970	70–80	,, **haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste großblumige, langspornige, in Prachtmischung	2.60	30	Mai–Juli	—.50
5971	50	,, **Helenae**, großbl., tiefblau m. weiß. Blumenkrone	6.—	40	Mai–Juni	—.50
5973	80	,, **Jaetschauii**, dunkelrot mit Gelb, langspornig	4.—	35	Juni–Juli	—.50
5974	80	,, **nivea grandiflora**, reinweiß	1.20	25	Juni	—.40
5979	70–80	,, Scott Elliotts Hybriden, eine sehr langspornige Rasse mit edelgeformten Blumen in verschiedenen aparten Farben	5.—	35	Mai–Juli	—.60
5980	80	,, **Skinneri**, scharlach mit grünen Spitzen	5.—	35	Juni–Juli	—.60
5984	100	,, truncata, lebhaft orangescharlach mit langsporniger kurzer Korolle	3.—	30	Juni–Juli	—.50
5985	50	,, Vervaeneana fol. var., gelbbunte Belaubung mit hellblauen Blüten	2.—	25	Juni	—
5986	80	,, **vulgaris**, gemischt	—.50	15	Juni	—.30
5988	80	,, ,, fl. pl., gefüllte gemischt	—.80	20	Juni	—.40
		Arabis, Gänsekresse, Cruciferae				
5994n	25	,, **alpina**, weiß, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch	1.—	25	April–Mai	—.30
5994n	20–25	,, ,, **fl. pl.**, dichtgefüllte, reinweiße Blütenrispe, ähnlich einer kleinen Nachtviole, vorzüglich zum Schnitt	—	—	April–Mai	—.40
5995n	25	,, ,, **grandiflora superba**, großblum., reinweiß	2.—	25	April–Mai	—.40
5996n	20	,, ,, **nana compacta**, gedrung. wachsend, weiß	2.40	30	April–Mai	—.40
5996an	15	,, ,, rosea, zartrosa	—	50	April–Mai	—.50
	20	,, ,, Rosabella karminrosa, sehr schön	—	—	April–Mai	—.50
		Alle Arabisarten werden gern von Bienen beflogen.				
		Arenaria, Sandkraut, Caryophyllaceae				
5999n	3	,, caespitosa, niedrige grüne Polster mit kleinen weißen Blüten . . . 1 g RM 3.—	—	50	Juni–Aug.	—.30
6002n	5–10	,, **laricifolia**, großblumig, weiß . . . 1 g RM 2.—	9.—	50	Juni	—.60
6002an	10	,, montana, große weiße Blüten . . . 1 g RM 2.—	12.—	50	Mai–Juni	—.60

Achtung! n = geeignet für Alpinum, Felsengärten und Mauern.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6002b	5	**Arenaria**, peploides (See-Portulak), kleine, länglichrunde, fleischige Blättchen	1.50	25	Juni–Juli	—
6002cn	5	„ rotundifolia, rasenbidend, reizend	—	—	—	—.40
6002d	10	„ serpyllifolia⊙, sehr verzweigt	1.20	20	Mai–Aug.	—
		Aretia Primulaceae,				
6003cn	5	„ Vitaliana, graugrüne Polster mit gelben Blüten, vorzüglich für Steingärten	—	—	Juni	—.60
		Aristolochia, Osterluzei, Aristolochiaceae				
6003d		„ Clematitis, zahlreiche gelbe Blüten, gute Schattenpflanze	—	—	Mai–Juni	—.40
		Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae				
6004	20	„ alpina, runde Büsche mit rosa Blütenköpten	4.80	40	Mai	—.60
6005	40	„ Bees Ruby, große leuchtendrote Blütenköpfe	10.—	50	Mai–Juni	—.80
6005an	5	„ caespitosa hybrida, zierliche feste Polster, bildend mit rosa Blüten	10.—	50	Juni	—.70
6006	50	„ **cephalotes**, großbl., karminrosa	3.60	30	Juni–Juli	—.60
6007	40	„ formosa, schön rosablühend	2.—	25	Juni–Juli	—.50
6011n	20	„ **Laucheana**, leuchtend karminrot, vorzügl. Einfassungspflanze, unentbehrlich für Steingarten	6.—	40	Mai–Juni	—.40
6013n	20	„ maritima, hellrosa, der vorigen gleichwertig	6.—	40	Mai–Juni	—.40
6014n	20	„ „ alba, reinweiß	6.—	40	Mai–Juni	—.40
		Arnica, Wohlverleih, Compositae				
6017	40	„ **longifolia**, gelbblühend	4.—	30	Juli–Aug.	—.50
6018n	30	„ **montana**, orangegelb, gesuchte Arzneipflanze	2.40	25	Juli–Aug.	—.50
6018a	30	„ sachalinensis, goldgelb, sehr großblumig	—	—	Mai–Sept.	—.60
		Arrhenantherum, Gramineae, Compositae				
6018bn	—	„ bulbosum, fol. var., buntes Gras	—	—	—	—.50
		Artemisia, Beifuß-Edelraute, Compositae				
6018c	60	„ Abrotanum, Eberraute, stark aromatisch	—	—	—	—.40
6019	40	„ argentea△ mit weißer Belaubung	1.20	20	Oktober	—
6019b	60	„ lactiflora, weiße Rispen	—	—	Juli	—.60
—	10	„ brachyphylla, feinzerteilte silbrigbehaarte Blätt.	—	—	—	—.70
6019c	10	„ lanata (pedemontana), silberweiß	—	—	—	—.60
—	10	„ maritima, wertvolle Arzneipflanze aus der das Santonin gewonnen wird	10.—	60	Sept.–Okt.	—.40
6020	40	„ mutellina, silberblättrig, feingeschlitzt, Blüten unscheinbar 1 g RM 1.60	—	40	—	—.60
—	30	„ Stelleriana mit großen silberweißen Blättern	—	—	Oktober	—.50
		Arum, Aronstab, Aroideae				
6021	30	„ maculatum	1.—	25	Juni	—.25
6021a	30	„ „ var. italicum, große weiße callaähnl. Blüten	1.40	20	Juni	—.40
		Arundo, Wasserrohr △ Gramineae				
6021a	—	„ Donax, sehr schön	—	—	—	1.50
6021b	—	„ „ fol. var. sehr schön	—	—	—	2.—
		Asarum, Haselwurz, Aristolochiaceae				
6021c	5	„ europaeum, braunrot, sehr gute Schattenpflanze mit frischgrünem, nierenförmigem, lederartigem Blatt	—	—	Mai	—.30
		Asclepias, Schwalbenwurz, Asclepiadaceae				
6024	100	„ **syriaca** (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter, Blüten, blaßrosa, in Dolden	1.60	25	Aug.–Sept.	—.40
6024a	40	„ tuberosa, orange Dolden, sehr schön	6.—	40	Aug.–Sept.	—.80
		Asparagus, Spargel, Liliaceae				
6025	150	„ acutifolius, gesucht. Bindematerial	1.—	25	—	—
6025a	—	„ filicinus, vom Kaukasus, die frischgrünen Wedel erinnern an die bekannte Zierspargelart Asp. plumosus. Wertvolles Schnittgrün	5.—	40	—	1.25
6026§	300	„ **verticillatus**, prachtvoll rankende Art, die im Herbst noch durch rote Früchte wirkt	2.40	25	—	1.20
		Asperula, Waldmeister, Rubiaceae				
6028	60	„ **hexaphylla**, wertvoll für Sträuße, weißblühend	—.60	15	Juni–Juli	—.40
6029	10	„ nitida, dichte moosartige Polster mit rosa Blütchen bedeckt	—	—	Juni	—.60
6030	25–30	„ **odorata**, sehr gute weißblühende Schattenpflanze	2.—	25	Mai–Juni	—.40
		Asphodeline, Junkerlilie, Liliaceae				
6031a	100	„ Balansae, weißbl. { alle 2 interess. Pflanz. auch	—	25	—	—
6031b	100	„ **istmocarpa**, gelb { geeignet für Steingarten	5.—	35	Juli	—
		Asphodelus, Affodill, Liliaceae				
6033	80	„ lutea, lange gelbe Rispen mit zierlichem Laub	3.20	30	Mai–Juni	—.40
6034	80	„ ramosus, weiß	3.20	30	Mai–Juni	1.—
		Aster, Sternblume, Compositae				
6035n	20	„ **alpinus**, dunkellavendelblau mit gelber Mitte	2.40	25	Mai–Juni	—.40
6036n	20	„ „ **albus**, die weiße Form	3.—	30	Mai–Juni	—.40
6037n	20	„ „ Dunkle Schöne, tiefdunkellila	5.—	35	Mai–Juni	—.50
6038n	20	„ „ Nixe, großblumig rosalila	5.—	35	Mai–Juni	—.50
6039n	25	„ „ speciosus, sehr großblumig und langstielig	4.—	35	Juni	—.50
6040n	20	„ „ **superbus**, dunkellila	3.60	30	Mai–Juni	—.50

Staudengräser finden Sie unter Abschnitt „Ziergräser".

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6041n	40	**Aster Amellus, Gruppenkönigin,** leucht. lavendelblau	6.—	40	Aug.-Sept.	—.60
6042	50	„ „ Hermann Löns, straffe Stiele mit sehr großen, reinblauen Einzelblüten	—	—	Sept.-Okt.	—.70
6043	60	„ „ Imperator, riesige Blumen von dunkelblauer Farbe	8.—	50	Sept.-Okt.	—.60
6043a	60	„ „ Rotfeuer, die dunkelste der roten Amellus-Astern	—	—	Sept.-Okt.	1.—
6044	50-60	„ „ **Rudolf Goethe,** größtblumige, schön dunkelblau	6.—	40	Aug.-S3pt.	—.80
6044a	50	„ „ **Schöne v. Ronsdorf,** lilarosa	6.—	40	Aug.-Sept.	—.80
6044b	—	„ „ Wienholtzii, leuchtendrosa große Blumen	10.—	50	Sept.-Okt.	—.70
6045	50	„ **bessarabicus** (ibericus), schön, blau	6.—	40	Aug.-Sept.	—.60
6047a	100	„ cordifolius, sehr reichblühend, zartlila	—	—	Sept.-Okt.	—.50
		„ **dumosus-DHybriden.** Eine neue Herbstasternart, die nur 20—30 cm hohe kugelige Büsche bildet, die im Sept.-Oktober dicht mit Blüten bedeckt sind. Vorzüglich für Herbstflor im Steingarten zum Abschluß für Staudengruppen, zur Topfkultur und Grabbepflanzung. Folgende Sorten sind die empfehlenswertesten:				
		Countess of Dudley, reinrosa	—	—	—	—.50
		Dwarf Nancy, helllilarosa	—	—	—	—.50
		„ Ronald, leuchtendrosa	—	—	—	—.60
		„ Victor, lavendelblau	—	—	—	—.50
		Majory, leuchtend karmin	—	—	—	—.60
		Snowsprite, reinweiß	—	—	—	—.60
6047b	60	„ ericoides, weiß	—	—	Aug.-Sept.	—.40
6047cn	50	„ „ Herbstmyrte	—	—	Aug.-Sept.	—.50
6048	40	„ Farreri Big Bear, große tiefviolette Blüten	4.20	35	Juni	—.50
6050	120	„ **hybridus Lavendel,** lavendelblau	4.—	35	Sept.-Okt.	—.40
6051	50	„ „ luteus, große Sträuße gelber Blüten	—	—	Aug.-Okt.	—.50
6052	100	„ „ **Schneeflocke,** reinweiß	8.—	50	Sept.-Okt.	—.40
6053an	20	„ **himalaicus,** lilablau	4.60	35	Mai-Juni	—.50
6055	150	„ **Novae Angliae** fl. coeruleo, violett	2.50	30	Sept.-Okt.	—.40
6055a	150	„ „ **Angliae** fl. rubro, karminrot	5.—	40	Sept.-Okt.	—.40
6055b	150	„ „ „ Barrs rosa, großblumig	—	—	Sept.-Okt.	—.50
6055c	150	„ „ „ Lill Fardell, karminrosa	—	—	Sept.-Okt.	—.50
6056	150	„ „ „ Treasure, großblumig, dunkelblau	4.20	35	Sept.-Okt.	—.50
6057	150	„ „ „ W. Bowman mit großen violett. Blumen	6.—	40	Sept.-Okt.	—.50
	100	„ **Novi Belgii,** Blütenwolke, großbl. hellblau	—	—	Sept.-Okt.	—.40
	100	„ „ „ Empress of Collwall, neu, lilarosa, halbgefüllt	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	60	„ „ „ Heather Glow, großblumig rosa	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	100	„ „ „ Heiderose, reinrote prachtvolle Sorte	—	—	Sept.-Okt.	—.40
	120	„ „ „ Himmelskönigin, dunkelblau aparte Farbe	—	—	Sept.-Okt.	—.60
	50	„ „ „ Little Boy blue, tiebblau, dichtstehende Blüten, kompakter Wuchs	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	50	„ „ „ Nancy Ballard, dichte, rote Blütensträuße	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	120	„ „ „ Perrys Weiße, große schneeweiße Blüt.	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	60	„ „ „ Proserpine, großbl. lavendelblau	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	80	„ „ „ Royal Blue, tiefblau, halbgefüllt, vorzügliche Neuheit	—	—	Sept.-Okt.	—.60
	100	„ „ „ Snowdrift, weißblühend, halbgefüllt	—	—	Sept.-Okt.	—.50
	120	„ „ „ Weiße Pyramide, großblumig, weiß	—	—	Sept.-Okt.	—.40
6062	50	„ ptarmicoides major, große Dolden weißer Blüten	2.—	25	August	—.40
6064n	30-40	„ **subcoeruleus** (diplostephioides), lilablau mit orangegelber Mitte	2.40	30	Juni	—.30
6065n	30-35	„ „ **Apollo,** dunkellila	3.20	30	Juni	—.40
6065an	30-35	„ „ **Artemis,** hellila	3.20	30	Juni	—.40
6065bn	30-35	„ „ floribundus, lavendelblau, sehr reichblühend	3.20	30	Juni	—.40
6066	30	„ „ Venus, hellblau, großblumig	3.20	30	Mai-Juni	—.40
6067	50	„ „ Wartburgstern, leuchtend blau, Blumen von 10—12 cm Durchmesser	6.40	40	Mai-Juni	—.60
	120	„ tardiflorus Finale, karminrosa, spät blühend	—	—	Okt.-Nov.	—.50
6069	40	„ **yunnanensis,** neue Art aus China, Blüte prächtig leuchtend, lilablau mit gelber Scheibe auf 40 cm hohen Blütenstielen 1 g RM 2.—	16.—	50	Juni	—.80
6071		„ **neue großblumige** Sorten gemischt	4.40	35	—	—
		Astilbe, Prachtspiere, Saxifragaceae				
6071a	50-80	„ **Arendsii,** rosafarbene Hybriden 1 g RM 1.40	—	50	Juli-Aug.	—.50
	60	„ „ Amethyst, violettpurpur	—	—	Juni-Aug.	—.60
	60	„ „ Anita Pfeiffer, leuchtend-lachsrosa	—	—	Juni-Aug.	—.60
	60	„ „ Bergkristall, weiß, spätblühend	—	—	Juli-Aug.	—.60
	60	„ „ Bremen, lachskarmin	—	—	Juni-Aug.	—.60
	60	„ „ Diamant, weiß	—	—	Juni-Aug.	—.60
	60	„ „ Deutschland, weiß, fruchttragend	—	—	Juni	—.60

Anzucht d. Stauden aus Samen: beste Saatzeit März-Juni, schwerkeim. Art.: Okt.-Nov.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz 1 Stück RM
	60	**Astilbe, Arendsii,** Emden, cattleyenrosa	—	—	Juni	—.60
	60	„ „ Fanal, tiefrote Rispen, Neuheit	—	—	Juli-Aug.	1.—
	60	„ „ Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur	—	—	Juli-Aug.	—.70
	60	„ „ Gertrud Brix, glühend rot	—	—	Juli-Aug.	—.70
	50	„ „ Gloria, die schönste rosa blühende	—	—	Juli-Aug.	—.60
	50	„ „ „ weiß, beide von kompaktem Wuchs	—	—	Juli-Aug.	—.60
	60	„ „ Granat, dunkelrot, eine der schönsten	—	—	Juli-Aug.	—.70
	75	„ „ Hyacinth, lilarosa	—	—	Juli-Aug.	—.60
	75	„ „ Irene Rottsieper, lachsrosa	—	—	Juli-Aug.	—.70
	45	„ „ Köln, dunkelrot, niedrig sehr früh	—	—	Juni	—.70
	60	„ „ Lachskönigin, lachsrosa, früh	—	—	Juni-Juli	—.60
	60	„ „ Möve, karmin, spätblühend	—	—	Juli-Aug.	—.60
	60	„ „ Rheinland, rosakarmin	—	—	Juli-Aug.	—.60
	60	„ „ Rubin, dunkelkarmin	—	—	Juli-Aug.	—.60
		Diese prächtige Pflanzengattung mit ihren duftigen Blütenständen in prächtigstem Farbenspiel sollten in keinem Garten fehlen, alle lieben Halbschatten und etwas feuchten Boden.				
n	25	**Astilbe Arendsii hybr., Kobold,** dunkelrosa. Diese niedliche Astilbe ist eine neue Rasse, geeignet für Steingarten und feuchte Plätze	—	—	Juli	—.70
	30	„ „ **simplicifolia** alba, weiß	—	—	Juli	—.60
	30	„ „ „ carnea, fleischfarben	—	—	Juli	—.60
	30	„ „ „ rosea, rosa	—	—	Juli	—.60
6071d	160	„ **Davidii,** purpurrosa Blütenrispen 1 g RM 1.80	12.—	50	Juli-Aug.	—.70
n	25	„ hybrida crispa, Däumling, hellrosa	—	—	Juli	—.70
n	25	„ „ „ Gnom, frischrosa	—	—	Juli	—.70
6072	180	„ rivularis, cremefarbige lange Rispen 1 g RM 2.—	14.—	50	August	—.70
6072a	120	„ Thunbergi delicata, zartrosa	—	—	August	—.60
6072b	120	„ „ elegans carnea, hellrosa	—	—	Juli-Aug.	—.60
6072c	120	„ „ Moerheimii, weiß	—	—	Juli-Aug.	—.60
		Astragalus, Tragant, Papilionaceae				
6073	100	„ **alopecuroides,** gelb	—.80	25	Juli	— 60
6075	120	„ galegiformis, hellgelbe Rispen	1.—	25	Juli-Aug.	—.60
6076	70	„ glyciphyllos, lilarosa	—.50	20	Juli	—.50
6078	100	„ vulpinus, zitronengelb	1.10	25	—	—.60
		Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae				
6079	60	„ Biebersteinii, altrosa	2.50	30	Juni	—.60
6079a	50	„ **carniolica rosea**	5.—	35	Juni	—.50
6082	60	„ maior, hellrosa	3.40	35	Juni	—.50
		Athamanta, Hirschwurz, Umbelliferae				
6082c	40	„ **Matthioli,** weiße Dolden	9.—	50	Juli-Aug.	1.—
n	5	**Azorella, trifurcata,** Umbelliferae, hat immergrüne, feste Polster mit kleinen grünlich weißen Blüt.	—	—	Juli	—.50
		Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae				
6083n	10	„ Bougainvillei, dunkelblau	6.—	40	April-Mai	—.40
6084n	10	„ deltoidea, schön blau	5.—	35	April-Mai	—.40
6085n	10	„ **Eyrii,** großblumig, blau	5.60	35	April-Mai	—.40
6086n	10	„ graeca, hellblau, sehr zierlich	3.—	30	April-Mai	—.40
6087n	10	„ **Hendersonii,** dunkelblau	6.—	40	April-Mai	—.40
6088n	10	„ **hybr. grandifl.,** neu, mit **auffallend großen Blumen in vielen bis jetzt unbekannten Schattierungen**	6.—	40	April-Mai	—.50
n	10	„ „ Dr. Mules, dunkelviolett	—	—	April-Mai	—.40
n	10	„ „ Feuerkönig, leuchtendrot	—	—	April-Mai	—.40
6089 n	10	„ „ **Lavendel,** lavendelblau, großblumig	—	50	April-Mai	—.50
6089an	10	„ „ **Moerheimii,** rot, großblumig	—	50	April-Mai	—.50
n	10	„ „ Prinzessin Wunderhold, weiß gerandete Belaubung, dunkelviolette Blüten	—	—	April-Mai	—.60
6089bn	10	„ „ Whitewell Gem, dunkelpurpur	15.—	50	April-Mai	—.50
6090n	10	„ **Leichtlinii,** großblum., karminrosa 1 g RM 1.20	8.40	50	April-Mai	—.50
		Baptisia, Wilder Indigo, Färberhülse, Papilionaceae				
6093	60	„ australis, indigoblaue Blütenrispen	3.20	35	Juli-Aug.	—.70
		Barbarea, Kresse, Cruciferae				
6094	50	„ vulgaris fol. var., schöne bunte Belaubung, fällt aus Samen treu	—.60	15	Mai-Juni	—.40
		Bellis perennis fl. pl. Gänseblümchen, Compositae				
6096	15	**Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten**	2.—	25	April-Juli	—.30
6097	15	**alba,** reinweiß, dichtgefüllt	2.20	25	April-Juli	—
	10	Brillant, leuchtendrot, kleinblumig, geröhrt, von vorzüglicher Farbenwirkung	—	—	April-Juni	—.30
6098	15	**delicata,** rötlichweiß m. hellpurpurner Mitte	4.—	35	April-Juli	—
6100	15	**rosea fl. pl.,** (Longfellow), sehr großblumig, rosa	2.40	25	April-Juli	—
6101	15	**Schneeball,** reinweiß, sehr großblumig	2.40	25	April-Juli	—
6104	15	**monstrosa Aetna,** dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g RM 1.20	9.—	50	April-Juli	—
6105	15	„ **alba fl. pl.,** mit riesigen Blumen	3.60	35	April-Juli	—
6106	15	„ **rosea fl. pl.,** rosa, riesenblumig	3.60	35	April-Juli	—

Nr.	Höhe cm	**Bellis perennis, Fortsetzung:**	Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6107	15	,, **riesenblumige**, gemischt	3.20	30	April-Juli	—
6108	15	**tubulosa** alba, weiß	8.—	40	April-Juli	—
6109	15	,, Bernina, zartrosa	8.—	40	April-Juli	—
6110	15	,, Monte Rosa, rosa	8.—	40	April-Juli	—
6111	15	,, Titlis, karmin	8.—	40	April-Juli	—
		Bellidiastrum, Zwergbellis, Compositae				
6112	5	,, Michelli, mit kleinen, weißen, Blüten an Gänse-				
		blümchen erinnernd 1 g RM 2.40	—	50	Mai-Sept.	—.50
		Bergenia (Megasea), Saxifragaceae				
		,, ciliata, eiförmige Blätter, Blüten rosa	—	—	Mai-Juni	—.60
	20	,, cordifolia, dunkelrot, großblumig	—	—	Mai-Juni	—.65
	30	,, ,, purpurea, Blätter und Blüten dunkelrot	—	—	Mai-Juni	—.60
	30	,, crassifolia, frühblühend, Blatt lederartig, rosa				
	30	blühend	—	—	Mai-Juni	—.50
		,, orbicularis, große runde Blätter, rosenrote Blüten	—	—	Mai-Juni	—.60
	40	,, Schmidtii, eiförmige, glänzende Blätter, rosa				
	20	Blütendolden	—	—	Mai-Juli	— 50
		,, speciosa, große rosenrote Dolden, kräftige Be-				
	30	laubung	—	—	Mai Juni	—.60
		,, thysanotes, sehr schön	—	—	Mai-Juni	—.70
	20	,, Stracheyi, frischgrüne Belaubung, frühblühend,				
	20	blaßrosa	—	—	Mai-Juni	—.60
		,, in schönster Mischung 1 g RM 4.—	—.50	—	Mai-Juni	—.50
6112a	20-40	**Betonica**, Zehrkraft, Betonie, Labiatae				
		,, grandiflora, lilarot	1.30	25	Juli-Aug.	—.50
6113	40	,, ,, **robusta**, purpurrot mit dicken Blütenständen	2.40	30	Juli	—.50
6114	40	,, ,, **superba**, hellpurpur, wie vorige, nur heller in				
6115	40	der Farbe	2.40	30	Juli	—.50
		,, officinalis, rosa, langstielig	1.80	25	Juni-Aug.	—.40
6115a	50	,, **nivea**, mit großen rahmweißen Blüten	5.40	40	Juli-Aug.	—.60
6116	30	**Bocconia**, (Macleya), Federmohn, Papaveraceae.				
		,, japonica (cordata), chamois	—.60	15	Aug.-Sept.	—.60
6118	250	,, microcarpa, chamois Knospe bernsteinfarbig	3.20	25	Aug.-Sept.	—.80
6119	250	,, Thunbergii, Knospe fleischfarbig, Blätter rot ge-				
6120	250	adert	1.60	25	Aug.-Sept.	—.80
		Alle 3 Arten sind prächtige Solitärpflanzen.				
		Boltonia, Compositae				
		,, **latisquama**, sehr reichblühend, hellrosa	5.—	35	Sept.-Okt.	—.60
6121	150	**Bryonia**, Zaun- oder Gichtrübe, Curcubitaceae				
		,, alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	1.20	25	—	—.60
6121b	§	,, dioica, Schlingpflanze mit roten Beeren	—.80	20	—	—.60
6122	§	**Buphthalmum**, Goldmargarete, Compositae				
		,, grandiflorum (salicifolium), großblumig, gold-				
6123	50	gelb, vorzüglich zum Schnitt	1.20	25	Juli	—.40
		Calamintha, Bergminze, Labiatae				
		,, alpina, lockere Polster mit unzähligen dunkel-				
6126n	20	blauen Lippenblüten	8.—	40	Juli-Aug.	—.40
		Caltha, siehe Wasserpflanzen				
		Calystegia, Bärwinde, Convolvulaceae				
		,, **Sepium**, weiß — alle Calystegia	2.50	30	—	—.20
6127	300	,, ,, fl. incarnata, rosa — sind schöne	—	—	Juli-Sept.	—.20
6127a	—	,, grandiflora, weiß — Schlingpflanzen	—	—	Juli-Sept.	—.20
6127b	—	,, pubescens fl. pl., rosa, gef.	—	—	Juli-Sept.	—.30
6127c	—	**Campanula**, Glockenblume, Campanulaceae				
		,, alliariifolia (cordifolia, lunariifolia), weiße Blü-				
6134	60	tenrispen	1.40	20	Juni-Juli	—.50
		,, **amabilis**, siehe C. phyctidocalyx				
		,, **barbata** ⊙, hellblau, schöne Alpine	3.—	30	Juli-Aug.	—
6135n	25	,, **carpatica**, dichte Büsche, mit zahlreichen hell-				
6137n	30	blauen Blumen	1.60	25	Juli-Aug.	—.50
		,, ,, **alba**, wie vorhergehende, mit weißen Blumen	1.60	25	Juli-Aug.	—.50
6138n	30	,, **celtidifolia var. Edw. Molyneux**, lange Rispen mit-				
6145a	50	telgroßer hellblauer Blumen 1 g RM 1.40	8.—	40	Juni-Juli	—.60
		,, **fragilis**, herrliche Ampelpflanze, deren lange				
6149	20	Triebe mit unzähligen hellblauen Blüten besetzt				
		sind, verlangt frostfreie Überwinterung				
		1 g RM 5.—	—	50	Juni-Sept.	—.60
		,, **garganica**, reizende, reichblühende Ampelpflanze				
6150n	15	mit hellblauen Blüten 1 g RM 5.—	—	50	Juni-Juli	—.60
		,, **glomerata**, violett	6.—	40	Juni-Juli	—.50
6151	40	,, ,, **acaulis**, niedrig, dunkelblau	12.—	50	—	—.60
6152n	15	,, ,, **superba**, dunkelviolette, in dichten Knäulen				
6155	40	stehende Blüten	6.40	40	Juni-Juli	—.60
		,, grandiflora, siehe Wahlenbergia.				

Bedecke das Samenkorn nie stärker mit Erde, als das Samenkorn dick ist.

Nr	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6156	60	**Campanula grandis** lange Blütenschäfte mit hellblauen Blüten	6.—	40	Juni–Juli	—.50
6156a	60	,, **grandis** alba, die weiße Form	6.—	40	Juni–Juli	—.50
6158	50	,, **lactiflora**, hellblaue Blütenrispen	5.—	35	Juni–Juli	—.60
6162	60	,, **longistyla**, großbl., blauviolett ⊙	1.40	30	Juli	—.50
6164	80–100	,, **macrantha**, dunkelviolett	1.60	25	Juli–Aug.	—.50
6165	80–100	,, ,, **alba**, blendend weiß	1.60	25	Juli–Aug.	—.60
6167a	70	,, **Medium**, einfach blüh., dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß ... jede	—.50	15	Juni–Juli	—
6168a	70	,, ,, **fl. pl.**, gefüllt blüh., dunkelblau, hellblau, rosa gestreift, weiß ... jede	2.—	25	Juni–Juli	—
6171a	70	,, ,, **calycanthema**, doppelkelchige, dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß ... jede	2.60	30	Juni–Juli	—
6190		,, ,, einfache, gemischt	—.40	15	Juni–Juli	—
6191		,, ,, gefüllte, gemischt	1.40	25	Juni–Juli	—
		Campanula Medium sind zweijährig und sind wegen ihrer Reichblütigkeit und langen Blütendauer sehr gesuchte Schnittblumen. Die gefüllten und catycanthema Sorten bringen zirka 40% einfache.				
6193n	30	**Campanula, mirabilis**, prachtvoll, großblumig, blaßblau 1000 S. RM 2.—	—	50	Juni–Juli	1.50
6197	60–70	,, **persicifolia** alba, weißblühend	3.60	35	Juni–Aug.	—.40
6198	60–70	,, ,, coerulea, blaublühend	2.60	30	Juni–Aug.	—.40
6199	60–70	,, ,, **grandifl. alba (Backhousei)**, großblumig reinweiß . 5 g RM 6.—	—	50	Juni–Aug.	—.50
6201a	60–70	,, ,, ,, **coerulea**, großblumig, blau	4.—	35	Juni–Aug.	—.50
6202	50	,, ,, ,, **alba gigantea fl. pl. Moerheimii**, reinweiß, halbgefüllt, wertvoll zum Schnitt 1 g RM 6.—	—	60	Juni–Juli	—.60
6202a	70	,, ,, ,, **fl. pl. Pfitzeri**, dunkelblau, halbgefüllt 1 g RM 4.—	—	50	Juni–Juli	—.60
6203	60	,, ,, **Schöne von Telham**, zart lavendelfarben	6.—	40	Juni–Aug.	—.50
6204a		,, **phyctidocalyx**, hellblau, sehr schön	6.—	40	Juli–Aug.	1.20
6211n	10	,, **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend	—	50	Juni–Aug.	—.50
6211an	10	,, ,, muralis, etwas schwächer wachsend wie die vorhergehende, Blüten mehr sternförmig	—	—	Juni–Aug.	—.60
6211bn	10	,, pulla, schwarzblaue längliche Glocken	—	—	Juni–Juli	—.60
6212	30	,, punctata, weiß, purpur, punktiert	—	50	Juni–Juli	—.60
6213n	10	,, **pusilla**, hellblaue Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen . 1 g RM 10.—	—	60	Juni–Juli	—.40
6214n	10	,, ,, alba, weiße Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen . 1 g RM 6.—	—	50	Juni–Juli	—.40
6214an	10	,, ,, Miss Willmott, großblütige blaßblaue Art von großer Wirkung	—	—	Juni–Juli	—.50
6216	150	,, **pyramidalis**, lange Rispen, dichtbesetzt mit hellbl. Blüten	2.20	25	Juni–Aug.	—.50
6216a	150	,, ,, alba, weißblühend	1.80	25	Juni–Aug.	—.50
6217	100	,, Pyraversi, neu, lavendelblau mit heller Mitte	6.—	40	Juli–Aug.	—
6221n	10	,, Raineri vera, hellblaue, aufrechte Blüten, reizende Alpine, selten, echt	16.—	60	Juli–Aug.	—.80
6222	30	,, rotundifolia superba, dunkelblau, reichblühend	8.40	50	Juni–Juli	—
6223	35–40	,, **sarmatica**, sehr schön hellblau	6.—	40	Juli–Aug.	—.60
6229n	30	,, **turbinata**, dichte Büsche mit dunkelblauen Blum.	3.—	30	—	—.50
6230n	30	,, ,, **alba**, weiß	3.—	30	—	—.50
6230a	30	,, ,, **Isabella**, großblumig, blau	—	40	—	—.60
6232a	15	,, Wilsoni, großblumig dunkelviolett	—	—	Juli	—.60
		Cardamine, Schaumkraut, Cruciferae				
6235	20	,, pratensis, fl. pl., rosalila, gefüllt blühend, an kleine Levkoyenblüten erinnernd, gut für feuchte Plätze	—	40	Juni	—.50
		Carduus, Distel, Compositae				
6235a	120	,, **Kerneri** (eingeführt durch H. & Sch.) ⊙, dekorative Distelart mit purpurroten Blüten	2.60	30	Juli–Aug.	—.50
		Carlina, Eberwurz, Wetterdistel, Compositae				
6236n	10	,, **acanthifolia**, 15 cm im Durchmess. haltende hellbronzegelb. Blüten, welche in einer silberweißen Blattrosette sitzen, vorzüglich für Felspartien	10.—	50	Juli–Sept.	—.60
6237n	25	,, **acaulis**, prächtige Silberdistel, die sich auch als getrocknete Blumen sehr lange halten	6.—	40	Juli–Okt.	—.50
		Catananche, Rasselblume, Compositae				
6239	60	,, **coerulea**, glänzend blau, sehr haltbar	1.40	25	Juli–Aug.	—.40
6240	60	,, **coerulea bicolor**, weiß mit blauem Auge	1.40	25	Juli–Aug.	—.40
		Celsia, Lichtblume, Scrophulariacae				
6243	25	,, Arcturus, schöne goldgelbe Blüten mit rot gezeichnet, an ziemlich langen Rispen 1 g RM 2.—	—	40	Aug.–Okt.	—

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Centaurea, Kornblume, Flockenblume, Compositae				
6244	40	„ **candidissima** (ragusina), mit silberweißen Blättern und gelben Blüten	2.20	25	Juli–Aug.	—.60
6245	80	„ dealbata (nervosa), schön rosa, gute Schnittstaude	2.40	25	Juni–Juli	—.50
6247	40	„ **gymnocarpa**, silberblättrig	—.50	15	—	—
6249	100	„ macrocephala, großbl., goldgelb	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
6250	40	„ montana, himmelblau	1.—	25	Mai–Juni	—.40
6251	40	„ „ **alba**, weißblühend	1.—	25	Mai–Juni	—.40
6251a	40	„ „ **rubra**, frischrosa	—	—	Mai–Juni	—.60
6253		„ pulcherrima, sehr schöne rosa blühende Schnittstaude	7.—	40	Juli–Aug.	—.60
6254	80	„ Scabiosae, ziemlich große, purpurrote Blüten mit zerteiltem Laub	—.80	15	Juli–Aug.	—.40
6254a	80	„ **rigidifolia**, schöne Schnittblume, rosa blühend	2.80	30	Juni–Juli	—.50
6255	150-200	„ **ruthenica**, hellgelb	2.50	30	Juli–Aug.	—.60
		Centranthus, Spornblume, Valerianaceae				
6264	60	„ ruber (Valeriana), dunkelkarmin	1.—	25	Juni–Sept.	—.40
6265	60	„ „ albus, weiß	1.—	25	Juni–Sept.	—.40
6266	60	„ „ coccineus, scharlachkarmin	1.—	25	Juni–Sept.	—.40
		Cephalaria, Schuppenkopf, Dipsacaceae				
6267	180	„ alpina, hellgelb	—.80	20	Juni–Juli	—.50
6268	200	„ tartarica, schwefelgelb	—.70	20	Juni–Juli	—.50
		Cerastium, Hornkraut, Caryophyllaceae				
6269n	5	„ **alpinum lanatum**, reizende Alpine	6.—	40	Mai	—.50
6270n	20	„ **Biebersteinii**, reizende silberweißblättrige Einfassungspflanze	—.60	15	Mai–Juni	—.30
		„ lanatum, siehe alpinum lanatum				
6274n	20	„ **tomentosum**, mit feiner silberweißblättriger Belaubung, weißblühend	4.—	35	Mai–Juni	—.40
6275n	5	„ **villosum**, weißwollige Belaubung, Blüten weiß	6.—	40	Mai	—.50
6278	40	**Chamaepeuce diacantha**, Elfenbeindistel, Compositae ⊙, zierliche Belaubung mit weißen Stacheln und rosa Blüten	—.80	20	Juli	—
		Cheiranthus, Lack, Cruciferae				
6279	50	„ Allionii, leuchtend orangegelb, gute Gruppenpflanze	—.50	15	Mai–Juni	—
6279bn	25	„ **linifolius**, hellblau	2.60	30	Mai–Juni	—.50
		Chelone, Schildblume, Scrophulariaceae				
6282	100	„ barbata coccinea, scharlach	—.80	20	Juni–Aug.	—.50
6283	100	„ „ Torreyi, leuchtendscharlach	—.80	20	Juni–Aug.	—.50
6284a	50	„ „ **hybrida praecox** (H. & Sch.), neu, Spielarten in reizenden neuen Färbungen, welche bisher in dieser Klasse noch nicht vorhanden waren, Blütezeit den ganzen Sommer über anhaltend	1.50	25	Juni–Aug.	—.60
6286	50	Lyoni, große karminrosa, eigenartige Blüten in dicken Rispen	3.—	30	August	—.50
		Chrysanthemum, Wucherblume (Margareten), Compositae). (Alle hier angeführten Arten sind wertvolle Schmuck- und Schnittstauden.)				
6287	60	„ **Leucanthemum hybridum Frühlingsmargarete**	2.20	25	Juni–Juli	—.50
6289a	80	„ „ hybr. **Breslau**	1.80	25	Juni–Juli	—.60
6290a	80	„ „ „ **Matador**	1.80	25	Juni–Juli	—.60
6292	60	„ „ **secundum**, großblumig, strahlenförmig, frühblühend	1.20	25	Juni–Juli	—.50
6293	80	„ **maximum**, großblumige, weiße Margarete, beste Schnittblume	1.—	20	Juli–Aug.	—.50
6296	80–100	„ „ **Frau J. Tersteeg**, sehr großblumig	1.40	25	Juli–Aug.	—.50
6302	80	„ „ **laciniatum**, mit federartig geschlitzten Blumenblättern	1.40	25	Juli–Aug.	—.50
6303	80	„ „ Mayfield Riesen, sehr großblumig, reinweiß	1.40	25	Juli–Aug.	—
6304a	80	„ „ **Ophelia**	1.50	30	Juli	—.50
6306	80	„ „ **Polarstern**	1.40	25	Juli–Aug.	—.50
6307	70	„ „ **Prinzessin Heinrich**, sehr großblumig	1.40	25	Juli–Aug.	—.50
6308a	100	„ „ **Sieger** (H. & Sch.), sehr großblumig, langstil. mit kleiner Scheibe, größte Schmuck- und Schnittmargarete	2.—	30	Juli–Aug.	—.60
6309	80–100	„ „ **Stern von Antwerpen**	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
6313	70–100	„ „ **neue größtblumige Sorten gemischt**	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
6314	100	„ **serotinum**, wertvoll, spätbl., weiß	6.—	40	Sept.–Okt.	—.50
6314a	—	„ **indicum fl. pl.**, ein Sortiment von 10 winterharten Sorten in schönen Farben, sind dankbare Herbstblüher für Schnitt- u. Gartenschmuck 10 St. RM 4.50	—	—	Sept.–Nov.	—.50
		Chrysosplenium, Goldmilz, Saxifragaceae				
6315a	5	„ alternifolium, schöne gelbe Frühlingsblume, gedeiht sehr gut in feuchter schattiger Lage	10.—	50	April	—.40
		Cimicifuga, Silberkerze, Wanzenkraut, Ranunculaceae				

Unsere Sortimente am Schluß der Stauden erleichtern die Auswahl.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6315b	80	**Cimicifuga**, cordifolia, weißblühend	8.—	50	August	—.80
6315c	120	„ dahurica, gelblichweiße Rispen	6.—	45	Aug.-Sept.	1.—
	80	„ japonica, frischgrüne Belaubung, kerzenartige weiße Blütenstände	—	—	Sept.-Okt.	—.60
6315d	10	„ racemosa, weißblühend	10.—	50	Sept.-Okt.	—.80
6315e	80	„ simplex, weißblühend, mit überhängenden Blütenständen	—	—	Sept.-Okt.	—.80
		Circaea, Hexenkraut, Onagraceae				
6316	15	„ alpina, hat zahlreiche kleine weiße Blütchen	2.20	25	Juni-Juli	—.40
6317	25	„ lutetiana, gelbliche Blüten	1.50	20	Juni-Juli	—
	20	„ intermedia, weißblühend	—	—	Juni-Juli	—.40
		Alle drei sind gute Bodendeckpflanzen in schattiger und halbschattiger Lage.				
		Cirsium, Kratzkraut, Compositae				
	5	„ acaule, stengellose, rotblühende Distel	—	—	Juni-Juli	—.60
6317a	80	„ ciliatum, rosa	1.60	35	Juli	—.50
6318	80	„ pulcherrimum, große purpurrote Blütenköpfe	1.80	25	Juli	—.60
6320	120	„ **Velenovskyi** ⊙, mit wolligen Blütenköpfen und purpurrosa Blumenkrone	4.—	35	Juli-Aug.	—
		Clematis, Waldrebe, Ranuculaceae				
6324	70	„ Davidana, hellblau hyazinthenähnliche Blüten	2.—	25	Sept.-Okt.	—.80
6325	50	„ integrifolia, hellblaue Blüten	4.40	35	August	—.80
6328	80	„ recta, weiße in Dolden stehende Blüten	1.80	25	August	—.70
6333	60	**Codonopsis**, Campanulaceae, ovata blaßblaue Blumen am Grunde, gelb und schwarze Zeichnung 1 g RM 2.50	—	40	Juni-Juli	1.50
		Colchicum, Herbstzeitlose, Liiaceae				
6334	10	„ autumnale, rosa	—.50	15	Septemb.	—.20
6337	15	**Convallaria**, majalis, Maiblume, Smilaceae Pflanzkeime 100 St. RM 4.—, 10 St. RM —.50 Treibkeime 100 St. RM 10.—, 10 St. RM 1.20 Andere Sorten siehe Polygonatum.	4.—	35	Mai	—
6340§	50	**Convolvulus**, mauritanicus, Convolvulaceae	2.20	30	Aug.-Sept.	—
6341	40	„ aureus superbus, reichblühende Ampelpflanze	5.—	50	Aug.-Sept.	—
		Coreopsis, Mädchenauge, Compositae				
6342	60	„ **grandiflora**, großblumig, leuchtendgelb, feine Schnittblume ⊙	—.60	15	Juni-Aug	—.40
6344	70	„ lanceolata, gelb, etwas kleinblumiger als vorige	1.20	25	Juni-Aug.	—.40
6345	50	„ verticillata, gelbblühend mit zierlicher Belaubung	5.—	40	Juli-Sept.	—.50
		Coronilla, Kronwicke, Legumniosae				
6347n	25	„ cappadocica, graugrünes Laub, gelbblühend	4.—	40	Juni-Juli	—.60
6348n	30	„ **montana**, mit unzähligen gelben Blütenköpfchen, sehr geeignet für sonnige trockene Stellen	2.80	30	Juni-Juli	—.60
6349	40	„ varia, hellrosa, sehr reichblühend	1.60	30	Juni-Sept.	—.40
		Corydalis, Lerchensporn, Papaveraceae				
6351n	20	„ cava, sehr früh blühend, mit großen lilarosa Rispen	6.—	40	März-April	—.50
6353n	20	„ cheilanthifolia, farnblättrige Belaubung, gelbblühend, vorzügl. für Steingärten 1 g RM 1.80	15.—	50	März-Mai	—.60
6353an	30	„ lutea, goldgelbe Rispen über zierlicher Belaubung blüht ununterbrochen, gedeiht in der Sonne wie im Schatten gleich gut	9.—	50	Mai-Okt.	—.40
6353b	30	„ „ fl. albo, von voriger die weiße Varietät	12.—	50	Mai-Okt.	—.60
6354	40	„ **nobilis**, die schönste der Gattung, mit gelben, schwarzgezeichneten Blumen, sät sich leicht selbst aus	10.—	50	April	—.70
		Cotula, Primulaceae				
6355n	5	„ reptans, bräunliche Fiederblättchen, rasenbild.	—	—	—	—.40
		Cotyledon, Nabelkraut, Crassulaceae				
	20	„ simplicifolia, mit fleischigen, grünen Blättern und überhängenden gelben Rispen	—	—	Juni-Juli	—.60
		Crambe, Meerkohl, Cruciferae				
6356	120	„ tartarica, große Büsche bildend, mit zahlreichen weißen Blüten, schöne Solitärpflanze	3.—	30	Juli	—.70
		Crepis, Pippau, Compositae				
	20	„ aurea, löwenzahnähnliche Pflanze mit orange Blüten	—	—	Juni	—.50
		Crucianella, Kreuzblatt, Rubiaceae				
6358n	10	„ stylosa, karminrote Blüten auf großen grünen Polstern	—.80	20	Juni-Aug.	—.40
		Cyclamen, Alpenveilchen, Primulaceae				
6359	10	„ cilicicum, hellrosa	—	—	Juli-Sept.	1.—
6359a	10	„ coum, karmin	—	—	März-April	1.20
6359b	10	„ europaeum, dunkelrosa 1 g RM 4.—	—	50	Aug.-Sept.	—.40
6359c	10	„ macrophyllum, rosa	—	—	August	1.50
6359d	10	„ neapolitanum, hellrosa mit dunkl. Auge, äußerst reichblühend	—	50	Sept.-Okt.	—.60

Zwerg-Ziergehölze erhöhen den Reiz des Steingartens, siehe 9. Abschnitt.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6359e	10	**Cyclamen** repandum, rosa	—	—	Mai	—.50
		Cynanchum, Schwalbenwurz, Asclepiadaceae				
6360	40	,, Vincetoxicum	2.—	30	Juli	—.40
		Cynoglossum, Hundszunge, Boraginaceae				
6361	40	,, **furcatum amabile**, leucht. himmelbl., sehr schön	—.50	15	Juni–Juli	—
		Cypripedium, Frauenschuh, Orchideae				
6361an	25	,, Calceolus, braun mit gelber Lippe	—	—	Juni–Juli	—.60
6361bn	40	,, spectabilis, großblumig, rosa	—	—	Juli	2.50
		Datisca, Strichkraut, Datiscaceae				
6362	160	,, cannabina, schöne Solitärpflanze mit hanfähnl. Blättern	2.50	30	Juli	1.—
		Delphinium, Rittersporn, Ranunculaceae				
6363a	120	,, Barlowii, tiefblau mit schwarzem Zentrum	4.—	40	Juli	—.60
3366	80	,, cardinale, prächtig scharlach	4.60	40	Juli	—
3366a	40	,, cachemirianum, hellblau, breite Büsche bildend	6.—	40	Juni–Juli	—.60
6368	50	,, chinense, gemischt	1.—	25	Juni–Juli	—.50
6369	50	,, ,, album, reinweiß	1.20	25	Juni–Juli	—.50
63/1	50	,, ,, azureum (coeruleum), leuchtendblau	1.20	25	Juni–Juli	—.50
6373	30	,, ,, grandiflor, **nanum compactum**, himmelblau, gute Gruppenpflanze	2.—	30	Juni–Juli	—.60
6374	30	,, ,, pumilum album, weiß, niedrig	1.50	30	Juni–Juli	—.50
6376	30	,, ,, ,, coeruleum, blau, niedrig	1.50	30	Juni–Juli	—.50
6383	100	,, **formosum**, leuchtend dunkelblau	4.20	30	Juni–Juli	—.50
6384	100	,, ,, **coelestinum**, himmelblau	4.—	30	Juni–Juli	—.50
6387	150	,, hybrid. **Belladonna Fanny Stormonth**, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll	5.—	35	Juli–Aug.	—.60
	100	,, ,, **Belladonna** Arnold Böcklin, hellenzianblau	—	—	Juli–Sept.	—.70
	100	,, ,, ,, Andenken an August Koenemann, leuchtend kobaltblau, Mitte weiß, sehr großblumig	—	—	Juli–Sept.	—.80
	100	,, ,, ,, Berlichingen, dunkelblau, frühblühend	—	—	Juli–Sept.	—.70
	120	,, ,, ,, Capri, ganz hellblau, starkverzweigte Rispen	—	—	Juli–Sept.	—.60
	80	,, ,, ,, Lamartine, leuchtend dunkelblau	—	—	Juli–Sept.	—.70
	120	,, ,, ,, Moehrheimi, reichverzweigte Rispen von reinweißer Farbe	—	—	Juli–Sept.	—.50
	120	,, ,, ,, Mrs. J. S. Brunton, leuchtend himmelblau stark remontierend	—	—	Juli–Sept.	—.80
	120	,, ,, ,, Persimon, hellblau, sehr großblumig	—	—	Juli–Sept.	—.70
	100	,, ,, ,, Theodora, kornblumenblau, lockere Rispen	—	—	Juil-Septe	—.70
6388	150	,, ,, **Belladonna**-Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gemischt	4.60	35	Juli–Aug.	—.50
6391	150	,, ,, **Kaiserin Auguste Viktoria**, hellblau	4.—	30	Juli–Aug.	—.80
6392	100	,, ,, **König der Rittersporn**, großblumig, dunkelbl. mit weißem Zentrum	5.—	30	Juli–Aug.	1.—
6393	120	,, ,, **Königin Wilhelmine**, himmelblau	4.—	30	Juli–Aug.	—.80
6395	100	,, ,, Lady Ravensworth, dunkelblau	4.—	35	Juli–Aug.	—.80
6396	100	,, ,, Lize, hellblau mit weißer Mitte	4.—	35	Juli–Aug.	—.60
6397	150	,, ,, Niederwald, hellblau mit schwarzer Mitte	4.—	35	Juli–Aug.	—.60
6398	120	,, ,, **Victoria Luise**, hellila	4.—	35	Juli–Aug.	—.80
6399	—	,, ,, **großblumige** Sorten gemischt	1.50	25	Juli–Aug.	—.50
6400	120	,, ,, Corry, enzianblau, reichblühend	—	—	Juli–Aug.	—.60
6403b	150	,, ,, **F. Koppius**, hellblau, einer der größtblumigen	—	40	Juli–Aug.	1.—
6403c	100	,, ,, **F. R. Nagels**, dunkelviolett, auffallend. Färbg. Wuchs mittelhoch 1 g RM 1.60	—	40	Juli–Aug.	1.—
6403d	140	,, ,, **F. W. Smith**, enzianblau, mit weißer Mitte, langstielig 1 g RM 1.60	—	40	Juli–Aug.	—.80
6406	150	,, ,, Perrys Liebling, rotblau	—	40	Juli–Aug.	—.80
6408	100	,, ,, Rev. E. Lascelles, violett mit weißer Mitte	—	40	Juli–Aug.	1.—
	100	,, ,, Van Veens Triumph, halbgefüllte sehr große Blumen, zartrosalila	—	—	Juli–Aug.	1 —
	120	,, ,, Zuster Lugten, schwarzblaue, edelgeformte Blumen	—	—	Jlui–Aug.	—.80
6409	—	,, ,, ein Sortiment von 10 schönen Sorten unserer Wahl RM 6.—	—	—	Juli–Aug.	—
		Die nachstehend aufgeführten neuen Sorten zeichnen sich durch sehr große Blumen und besonders lange Rispen aus, 120—150 cm hoch.				
		Delphinium hybridum, Berghimmel, reines, helles Blau	—	—	Juli–Aug.	1.—
6410		,, hybrid. Eisberg, reinweiß	2.80	30	Juli–Aug.	1.—
		,, ,, Enzianturm, leuchtend enzianblau, turmartige Rispen	—	—	Juli–Aug.	2.50
		,, ,, Fliederspeer, meerwasserblau, mit dunkler Syringienfarbe, gefüllt	—	—	Juli–Aug.	2.—
		,, ,, Gletscherwasser, helleisblau, eigenartige Farbe	—	—	Juli–Aug.	3.—

Wir geben gern Ratschläge für die Bepflanzung Ihres Gartens.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Delphinium hybridum,				
		„ hybr. Größenwahn, Riesenrispen hellblauer Blüten	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Havelland, kornblumenblau, mit perlmutterrosaer Füllung	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Himmelsauge, Rispen mit dichtgefüllten Rosettenblüten besetzt von himmelblauer Farbe mit grünlich schimmernden Spitzen	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Kirchenfenster, halbgefüllt, schwarzblau	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Leuchtturm, hellblau, mit schwarzgrüner Mitte	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Purpurritter, enzianblau mit purpurviolett und weißen Auge, halbgefüllt	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Rosenenzian, hellenzian mit rosa, gefüllt	—	—	Juli–Aug.	2.—
		„ „ Überwinder, hellrosa, in hellblau übergehende weiß geaugte Blüten an großen, sehr verzweigten Rispen	—	—	Juli–Aug.	2.—
6411	120	„ „ fl. pl., **neueste gefüllte** in **Prachtmischung**	4.—	35	Juli–Aug.	—.50
6412n	30	„ **nudicaule**, niedrig, scharlachrot	4.50	35	Juli–Aug.	—.60
6413n	30	„ „ **aurantiacum**, orangefarben	4.50	35	Juli–Aug.	—.60
6418	120	„ **sulphureum (D.Zalil)** (eingeführt durch H.& Sch.) prachtvolle winterharte Art mit großen, rein schwefelgelben Blumen, beste Aussaatzeit im Herbst	5.40	40	Juli-Aug.	—.50
		Dentaria, Zahnwurz, Cruciferae				
6420n		„ bulbifera, rosablühend	—	—	Mai	—.60
		Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae				
6422n	20	„ alpestris, feingeschlitzte weiße Blüten	3.20	35	Juli	—.40
6422an		„ alpinus Allwoodii, großblumig, karmin	6.—	40	—	—
6422bn	25	„ arenarius, Blüten hellpurpur, gefranst, vielbeg. Felsenpflanze	2.40	30	Juli–Aug.	—.40
6423	40	„ **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachrot, in Dolden blühend	1.—	25	Juli	—.50

Dianthus barbatus. ⊙

Bartnelken. — Oeillet de poete. — Sweet William. — Garofano del poeti (barbatus). Clavel de los Poetas.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6425		Einfache im reichsten Farbenspiel	—.35	15	—	—
6426	40-50	**Dichtgefüllte großblumige** Prachtsorten	1.20	25	Juli–Aug.	—
6427	40-50	**albus**, reinweiß	—.40	15	Juli–Aug.	—
6430	40-50	**Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin	—.50	15	Juli–Aug.	—
6439	40-50	„ „ nigrescens fl. pl., schwarzpurpur	2.50	30	Juli–Aug.	—
6440	40-50	**nigricans**, schwarzrot	—.50	15	Juli–Aug.	—
6443	40-50	oculatus **marginatus** (Hunt's Perfection), mit weißem Auge und breitem, weißem Rand	—.50	15	Juli–Aug.	—
6444	40-50	„ **marginatus fl. pl.**, gefüllte weißgerandete	1.30	25	Juli–Aug.	—
6446	40-50	**puniceus** (salmoneus, Scarlet Beauty), lachsscharlach, sehr schön	1.30	20	Juli–Aug.	—
6447	40-50	**roseus**, hellrosa	—.50	15	Juli–Aug.	—
6448	40-50	„ **fl. pl.** sehr schön gefüllt	1.80	25	Juli–Aug.	—
6449	40-50	„ **splendens** (Pink Beauty), leucht. lachsrosa	—.80	20	Juli–Aug.	—
6450n	20	**Dianthus** caesius, graugrüne Polster mit hellrosa Blüten	10.—	50	Juni–Juli	—.40
6451n	20	„ caesius grandiflorus, wie die vorige, nur mit dunkleren Blüten, beide vorzügliche Felsenpflanzen	12.—	50	„	—.50
6452n	30	„ Carthusianorum, leuchtend karmin	4.—	35	Juni–Juli	—.40

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Bestgefüllte Topfnelken. — Oeilets des fleuristes. — Double Carnations. Garofano dei fioristi. — Clavel de los floristas.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6456		Strichblumen, gelbgrundig, / Flamenblumen	—	—	Juli–Aug.	—
		„ weißgrundig, / Tuschblumen	—	—	Juli–Aug.	—
		Bandblumen / Farbenblumen	—	—	Juli–Aug.	—
		Jede Sorte 100 S. RM 2.—, 10 S. RM —.30				
6458	40-50	**Germania** reingelb, großblumig ... 100 S. RM 2.50	—	50	Juli–Aug.	—
6460	40-50	**Alle Klassen**, gemischt ... 100 S. RM 1.50	—	35	Juli–Aug.	—
6468	40-50	**Immerblühende Riesen-** oder **Edel-**, in bester Mischung, von den schönsten Sorten gerntet 100 S. RM 2.—	—	50	Juli–Aug.	—
6470	40-50	„ **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühblühend 100 S. RM 2.—	—	50	Juli–Aug.	—
		10 Sorten Topfnelken, je 1 St. kräftige Senker 4.50				
		50 Sorten Topfnelken, je 1 St. kräftige Senker 20.—				
		100 Sorten Topfnelken, je 1 St. kräftige Senker 40.—				
		Topfnelkensenker in Mischung ... 100 St. RM 25.—				

Wasserbecken und Teiche erhöhen die Schönheit der Staudenlandschaft

Gefüllte Garten- oder Landnelken.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6472	40–50	**Bunte in Prachtmischung** .... 10 St. RM 1.80	3.—	30	Juli–Aug.	—
6473	40–50	**Gelbe und gelbgrundige**	4.—	35	Juli–Aug.	—
6475	40–50	**Immerblühende Triumph**, rosa Färbung, schön	6.—	40	Aug.–Okt.	—
		„ **Chabaud-Riesen.** Eine ganz vorzügliche Rasse, die, wenn im Febr.–März warm ausgesät, nach 5 Monaten bis Eintritt des Frostes ununterbrochen blüht. Die langgestielten, sehr großen, dicht gefüllten Blumen, welche fast 100% echt fallen, liefern ein vorzügliches Schnittmaterial.				
6476	40–50	„ **Chabaud**-Prachtmischung ..... 100 g RM 32.—	5.—	35	Aug.–Okt.	—
6477	40–50	gute Mischung .... 100 g RM 20.—	3.20	30	Aug.–Okt.	—
		dunkelrot, gelbgrundig, Magenta | reingelb, rosa, rubinrot | scharlach, weiß, zartrosa | ziegelrot jede:	14.40	50	Aug.–Okt.	—
		„ Morgenröte (Aurora), prächtige Neuheit	24.—	60	Aug.–Okt.	—
6478	40	**Immerblühende halbhohe Margareten-Nelken.**				
		„ **Prachtmischung.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monat nach der Aussaat; zur Schnittblumengewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblühende Pflanzen	2.60	30	Aug.–Okt.	—
6479	40	„ **Farben:** dunkelrot, hellrosa | reingelb, scharlach | violett, weiß | jede: 100 g 24.—	4.—	35	Aug.–Okt.	—
4680		„ **Margareten-Nelken, Riesen-**, Prachtmischung	7.20	40	Aug.–Okt.	—
6487a	40	**Früheste Prager Zwerg-Mischung**	4.20	35	Juni–Juli	—
6489	40	**Bunte frühblühende Wiener Zwerg-**, feinste Mischung.	2.80	30	Juni–Juli	—
6491	40	**Wiener Zwerg, rosa** (Morgenröte), sehr schön	3.—	30	Juni–Juli	—
6492	40	„ „ violett	3.—	30	Juni–Jul.	—
6492a	40	„ „ weiß	3.—	30	Juni–Juli	—
6493	40	**Granat-** oder **Grenadin-, feurigrot**, halbhoch	5.—	35	Juni–Juli	—
6494	40	„ **feurigrot, niedrig**	5.—	35	Juni–Juli	—
6495	40	„ **Mohrenkönig**, dunkelrot	2.40	30	Juni–Juli	—
6496	40	„ **weiß**	2.60	30	Juni–Juli	—
6497n	25	**Dianthus deltoides**, leuchtendrot	2.20	30	Juni–Juli	—.40
6497a	25	„ **deltoides, Brillant**, karminrot	3.20	30	Juni–Juli	—.40
6499n	25	„ „ **splendens**, blurot mit dunkl. Belaubung ...	2.40	30	Juni–Juli	—.40
6500	20	„ graniticus, kleine leuchtendrote Blüten	2.40	30	Juni–Juli	—.40
6501n	25	„ hybridus, **Crimson Bedder**, karmesinscharlach	—	40	Juli–Aug.	—
6502n	10	„ inodorus, sehr niedrige feinlaubige, großblumig rosa blühende, Hochgebirgspflanze	6.—	40	Juli–Aug.	—.80
6502an	25	„ Knappii, schwefelgelb, seltene Nelkenart, sehr widerstandsfähig .... 1 g RM 3.—	—	50	Juli–Aug.	1.—
6503n	10	„ **neglectus**, ähnlich alpinus, rosa, großblumig 100 S. RM 1.—	—	50	Mai–Juni	—.70
6504bn	25	„ petraeus, reichblühend, weiß	4.—	30	Juli	—.50
6505	30	„ **plumarius**, einfache Federnelken gemischt, wohlriechende	—.30	15	Mai–Juli	—
6506	30–40	„ „ **Cyklop**, einfache großblumige, ganzrandige, mit dunklen Zonen ..	—.80	25	Juni–Juli	—
6507	30–40	„ „ **Cyklop rote Hybriden (semperflorens ruber)**, sehr schön	2.—	30	Juni–Juli	—
6508	30–40	„ „ diatematus Diadem-Federnelke	—.40	15	Mai–Juli	—
6509	30–40	„ „ gefüllte und halbgefüllte gemischt	1.80	25	Mai–Juli	—
6510	30–40	„ „ **gefüllte**, feinste Prachtmischung	3.—	30	Juni–Juli	—
6511	30–40	„ „ **albus pl.**	5.—	35	Juni–Juli	—
6512n	30–40	„ „ **nanus fl. pl.**, frühblühende gefüllte Zwergfedernelken, sehr schön	2.40	30	Juni–Juli	—
6513	40	„ „ semperflorens, langanhaltender Flor	2.80	20	Juli–Aug.	—
6514	40	„ „ „ fl. pl. gefülltblühende	2.80	30	Juli–Aug.	—
		„ „ fl. pl. in 5 schönen großbl. dichtgefüllten Sorten .... 10 St. RM. 4.—				
6515bn	30	„ suavis, zahlr. blendendweiße Blüten	3.20	35	Juni–Juli	—.50
6517n	40	„ **superbus**, lilarosa, feingeschlitzte Blumen, wohlriechend	4.—	35	Juli–Sept.	—.50
6517an	25	„ „ nanus, reinweiße Blumen	3.80	35	Juni–Juli	—.50
6518n	20	„ sylvestris, rosa, gut für Steingärten	8.—	40	Mai–Juni	—.50
6518a	10–25	„ niedrige Sorten für Steingärten, beste Mischung	2.40	30	—	—
		Diclytra (Doppelsporn Herzblume), Papaveraceae.				
6519	60–80	„ **spectabilis**, beliebte Staude mit rosafarbenen herzförmigen Blüten	16.—	50	Mai–Juni	—.60
6521n	30	„ formosa, dunkelrosa	—	50	Mai–Juni	—.60
		Dictamnus, Diptam, Rutaceae				
6523	70	„ Fraxinella (ruber), rotblühend, bildet schöne grüne Büsche mit langen Blütenrispen	2.20	25	Mai–Juni	—.80

Pflanzmaterial für Teiche, Ufer und Wasserbecken finden Sie im Abschnitt 13 dieses Kataloges.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6524	70	**Dictamnus**, Fraxinella fl. albo, weißblüh., eben so schön wie die vorige	2.20	25	Mai–Juni	—.80
		Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae				
6526	180	,, ferruginea gigantea ⊙, interess. rostfarbige lange Blütenrispen	—.60	20	Juli	—.50
6529	100	,, **gloxiniiflora maculata superba (Iveryana)**, gefleckte Blumen in den prachtvollsten Färbungen	—.80	20	Juni–Juli	—
6532	120	,, gloxiniiflora, gemischt in den schönsten Farben, unentbehrl. Schmuckstaude	—.70	20	Juni–Juli	—.40
6532a	100	,, ,, in 4 Farben, jede	—.60	15	Juni–Juli	—
6533	60	,, grandiflora, großblumig, gelb	1.—	25	Juni	—.40
6534	80	,, lanata ⊙ weißlich mit braun gezeichneten Blüten von interessanter Form, sehr geschätzte Arzneipflanze, die an Gehalt D. purpurea noch übertreffen soll	1.—	25	Juli–Sept.	—.50
6535	50	,, lutea, kleinblumig, gelb	—.60	20	Juni	—.40
6536	100	,, purpurea ⊙ purpurrosa, gesuchte Arzneipflanze, zugleich sehr wirkungsvolle Staude	—.40	15	Juni–Juli	—.40
		Dipsacus, Weberkarde, Dipsacaceae				
6540b	140	,, ferox, interessante Distel	—.50	15	Juli	—.40
6540e	140	**Diplostephium**, amygdalinum, Compositae, weißblühend	—	—	Sept.–Okt.	—.60
		Dodecatheon, Götterblume, Primulaceae				
6543n	25	,, **integrifolium** (splend.), sehr schön leuchtend karminrote, mit gelb gezeichneten Blumen an kleine Cyclamen erinnernd	—	50	Juni	—.60
6544n	25	,, Meadia, lilarosa mit Weiß	16.—	50	Mai–Juni	—.60
		Doronicum, Gemswurz, Compositae				
6547	30	,, **caucasicum**, goldgelb	—	50	April	—.30
6547b	50	,, Columnae, gelb	—	—	Mai	—.50
6549a	80	,, plantagineum excelsum, großblumig, langstielig, vorzüglich zum Schnitt	—	60	Mai	—.40
		Draba, Hungerblümchen, Cruciferae				
6551n	5	,, aizoides, kleine gelbe Sträußchen bildend 1 g RM 2.50	—	40	März–April	—.40
6552an	10	,, bruniifolia, kleine Polster, gelbblühend	—	—	April–Mai	—.40
6553n	5	,, lasiocarpa, gelbblühend 1 g RM 4.—	—	40	April	—.40
6553an	10	,, rupestris, weißblühend	—	—	Mai	—.40
		Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae				
6558	30	,, Ruyschiana, Blue Gem, dunkelblau, ziemlich große Blumen	3.—	35	Juli	—.50
		,, virgianum, siehe Physostegia				
		Dryas, Silberkraut, Rosaceae				
6562n	10	,, octopetala, kleiner, weißblühender, die Felsen überziehender Strauch 1 g RM 2.—	—	30	Mai–Juli	—.70
6563n	10	,, Sündermanni, großblumig, weiß, sehr üppig wachsend	—	—	Mai–Juli	—.70
		Echinacea, siehe Rudbeckia				
		Echinops, Igelkopf, Kugeldistel, Compositae				
6568	150	,, Gmelinii, hellblau	—.25	15	Juli–Aug.	—.50
6569	100	,, humilis cyanea, dunkelblau	—.40	15	Juli–Aug.	—.50
6571	120	,, **Ritro**, blaue Kugeldistel, sehr gut zum Trocknen	—.50	15	Juli–Aug.	—.50
6572	200	,, sphaerocephalus, silbergrau, gesuchte Bienenfutterpflanze	—.35	15	Juli–Aug.	—.30
6573	150	,, syriacus, silbergrau	—.35	15	Juli–Aug.	—.50
		Edraianthus, Büschelglocke, Campanulaceae				
6574n	10	,, graminifolius, dunkelblau	—	50	Juni–Juli	—
6574an	5	,, serpyllifolius, tiefblauviolett	—	50	Juni	—.60
		Empetrum, Krähenbeere, Empetraceae				
6575	10	,, nigrum, interessante Moorpflanze	4.50	35	April–Mai	1.—
		Epilobium, Weidenröschen, Onagraceae				
6576	100	,, angustifolium, lange rosa Rispen bildend	3.—	25	Juli–Aug.	—.30
6577	120	,, ,, **album**, lange weiße Rispen bildend	3.—	30	Juli–Aug.	—.60
6578an	5	,, **Hectori**, niedliche Polsterpflanze mit bronzefarbigem Laub und weißen Blütchen 1 g RM 4.—	—	30	Juni–Juli	—.40
6579	100	,, hirsutum, ziemlich große purpurrote Blüten	1.20	25	Juni–Juli	—.40
6580	30	,, montanum, kleinblumig, rosenrot	2.50	30	Juni–Aug.	—
6580a	50	,, palustre, kleine, gipfelständige rosa Blütchen	3.—	30	Juli–Aug.	—.40
6581	40	,, rosmarinifolium, rosa 1 g RM 2.—	—	35	Juli–Aug.	—.80
		Epimedium, Sockenblume, Berberideae				
6581bn	25	,, coccineum, rot und weiß	—	—	April–Mai	—.60
	25	,, macranthum, mit großen weißen Blüten	—	—	April–Mai	—.80
6581cn	25	,, Muschianum, lilarosa	—	—	April–Mai	—.60
6581dn	15	,, niveum, weiß, niedrig	—	—	April–Mai	—.50
	25	,, pinnatum, elegans, leuchtend gelbblühend, sehr schöne, seltene Art	—	—	April–Mai	1.—
6581en	25	,, sulphureum, schwefelgelb	—	—	April–Mai	—.50

Wer Bienennährpflanzen sucht, verlange unsere Spezialliste.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Epimedium, Fortsetzung: Epimedium bilden dichte Büsche mit immergrünem Laub, welches oft bronzefarbig erscheint. Die zierlichen, sehr früh erscheinenden Blütenrispen erinnern an tropische Orchideen. Hervorragende Steingarten- und Halbschattenpflanze.				
		Eranthis, Winterling, Ranunculaceae				
6581an	5	„ hiemalis, goldgelb	3.—	30	Febr.–Mär	—.40
		Eremurus, Lilienschweif, Kleopatranadel, Liliaceae. Die Eremurus bilden mit ihren 1 bis 2 m hohen dichtbesetzten Blütenschäften sehr wirkungsvolle Einzelpflanzen. Pflanzzeit nur im Herbst.				
6583	180	„ **Bungei**, zitronengelb 100 S. RM —.50, 25 S. RM —.20	—	—	Juni–Juli	2.—
6584	180	„ „ **perfectus**, orangegelb 100 S. RM —.60, 25 S. RM —.25	—	—	Juni–Juli	2.50
6585	180	„ „ sulphureus, neu, schwefelgelb 100 S. RM 1.20	—	—	Juni–Juli	3.—
6586	120	„ caucasicus, blaßgelb .... 25 S. RM —.50	1.60	25	Juni	—.75
6587	200	„ Elwesianus, frischrosa 100 S. RM 5.—, 10 S. RM. —.60	—	—	Mai–Juni	4.—
6588	200	„ himalaicus, reinweiß ...... 100 S. RM. —.50	—	25	Mai–Juni	3.50
6589	200	„ **him-rob** (himalaicus × robustus), blaßrosa 100 S. RM 2.50	—	30	Mai–Juni	3.50
6590	120	„ Kaufmannii, grünlichgelb	1.60	25	Juni	—.75
6591	200	„ **Olgae**, weiß .... 100 S. RM. 2.50	—	50	August	3.50
6592	250	„ **robustus**, rosenrot .... 100 S. RM 1.— 25 S. RM —.30	—	—	Juni	3.50
6593	150	„ spectabilis, blaßgelb	1.20	25	Juni	—.75
6594	150	„ tauricus, ähnlich der vorigen	1.20	25	Juni	—.75
6595	140	„ **turkestanicus**, rostbraun	3.50	30	Juni	2.50
6596	200	„ Neue Hybriden, entstanden aus Kreuzung von E. Bungei mit E. Olgae in ganz prächtigen Farben in rosa, bronze, chamois bis gelblichweiß 100 S. RM. 1.50, 25 S. RM —.50	—	—	Juli–Aug.	3.—
		Erigeron, Berufskraut, Compositae				
6597n	30	„ aurantiacus, leuchtend orange	12.—	50	Mai–Juni	—.50
6598	30	„ „ hybridus, ein prächtiges Farbenspiel von orange, rosa, bis dunkelscharlach	16.—	50	Mai–Juni	—.60
6599	50	„ canadense ⊙ kleinblumig, rosa	2.—	25	Juni–Aug.	—
6602	40–50	„ **Coulteri** reinweiß	3.—	30	Juni–Juli	—.40
6603n	25	„ glabellus, hellblau	1.80	25	Juni	—.40
6605	50	„ **grandiflorus elatior** großblumig, mattlila	2.60	30	Mai–Juni–	—.50
6605b	50	„ hybridus Quakeress, rosalila, reichblühend, großbl.			Juli–Aug.	—.60
6607a	50	„ mesagrande speciosus, tiefblau, die beste für Schnitt und Gartenschmuck	—	—	Juli–Aug.	—.60
6608n	50	„ **multiradiatus roseus**, lilarosa	3.60	30	Mai–Juni	—.50
6611	60	„ speciosus, blau, gute Schnittsorte	2.40	30	Juni–Juli	—.40
6612	60	„ „ **hybridus grandiflorus** großblumig, blau, gute Schnittsorte . .	2.40	30	Juni–Juli	—.50
6612a	50	„ „ semiplenus, im Aufblühen dichtgefüllt, später halbgefüllt, lavendelblau, vorzüglich für Schnitt und Gartenschmuck . .	4.40	35	Juni–Juli	—.60
	55	„ „ semiplenus „Ronsdorf“, Neu, sehr großblumig dunkellila halbgefüllt	—	50	Juni–Juli	—.60
	60	„ „ „ „Wuppertal“, feinstrahlig, hellila, halbgefüllte. Schöne Neuheit	—	50	Juni–Juli	—.70
		Erinus, Leberbalsam, Scrophulariaceae				
6614n	5	„ **alpinus** lilarosa .... 1 g RM 3.—	—	50	Mai–Juni	—.50
6615n	5	„ „ albus, weißblühend .... 1 g RM 3.—	—	50	Mai–Juni	—.50
		Eriophyllum, Wollblatt, Compositae				
6616n	30	„ lanatum, reichblühend, goldgelb	5.—	35	Juli–Sept.	—.50
		Erodium, Reiherschnabel, Geraniaceae				
6617n	30	„ chrysanthum, mit schwefelgelben Blüten	—	—	Juni–Aug.	1.—
6618n	20	„ macradenum, lilarosa Blüten mit dunkler Zeichnung	—	50	Juni–Aug.	—.60
6619n	40	„ Manescavii, karminrot in Dolden blühend 1 g RM 2.40	—	35	Juni–Aug.	—.70
6620n	5	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze 1 g RM 4.90	—	40	Juni–Aug.	—.50
		Eryngium, Mannestreu, Edeldistel, Umbelliferae				
6621n	70	„ **alpinum**, echt, stahlblau	4.—	35	Juli–Aug.	—.60
6621a	70	„ „ superbum, sehr großblumig	5.60	40	Juli–Aug.	—.60
6621b	70	„ „ violaceum, dunkelviolett	5.60	40	Juli–Aug.	—.60
6622	50	„ **amethystinum**, dunkelblau	7.—	50	Aug.–Sept.	—.80
6624n	40	„ **Bourgatii** sehr schön, stahlblau, großblumig . .	3.—	30	Juli–Aug.	—.80
6627	70	„ **giganteum**, echt, silberweiße große Blütenköpfe	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
6627a	70	„ hybridum Juwel, dunkelstahlblau } zwei prächt.	—	—	Juni–Juli	—.80
6627b	70	„ „ Violetta, rötlichviolett } Hybriden	—	—	„	—.80

Schöne Vertreter unserer Wildflora finden Sie unter Abschnitt Heil- u. Nutz-Pflanzen.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6628	40	**Eryngium**, maritinum, die echte Meerstranddistel	3.—	30	Juli–Sept.	—
6629	80–100	„ **planum** azureum, himmelblau	—.50	15	August	—.40
		Erysimum Schotendotter, Cruciferae				
6632n	25	„ **pulchellum**, gelb, sehr frühblühend	2.40	25	Mai	—.40
6632bn	25	„ **rupestre aurantiacum** (H. & Sch.), **neu**, Blüten orangefarben	3.—	30	Mai	—.60
		Eulalia siehe Ziergräser.				
		Eupatorium, Kunigundenkraut, Compositae				
6633	100	„ **cannabinum**, rosa blühend, verträgt Feuchtigkeit	—.70	15	Juli–Aug.	—.40
6633a	80–100	„ „ **fl. pl.**, rosa gefüllte Blütensträuße	—	—	Juli–Aug.	—.70
6634	60	„ **Fraseri**, weiß, gut zum Schnitt	—.70	20	Juli–Aug.	—.50
		Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiaceae				
6634a	20	„ Myrsinites, silbergraue Belaubung mit gelben Blüten	2.40	30	Mai	—.50
6635	100	„ palustris, gelb	—.80	25	Juli	—.60
6635a	40	„ **polychroma**, prächtige Sorte mit leuchtend gelben Blütendolden	10.—	50	Mai–Juni	—.50
		Festuca siehe Ziergräser				
		Ferula, Steckenkraut, Umbelliferae				
6638	120	„ glauca var. dalmatica, schöne interessante Solitärpflanze, gelbblühend	1.—	20	Juli–Aug.	—
6639	20	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln, besonders wirkungsvoll durch die rot.Früchte, gelbblühend	1.20	25	Juni–Juli	—.50
		Francoa ▭, Saxifragaceae				
6641	70	„ glabrata, große weiße Rispen	6.—	40	Juli–Okt.	—
6642	70	„ ramosa hybr. Brautkranz, sehr verzweigte weiße Rispen, gut zum Schnitt	6.—	40	Juli–Okt.	—
6643	70	„ hybrida rosa, großblumig	5.—	35	Juli–Okt	—
		Freesia △, Irideae				
6644	30	„ hybrida Ragioneri, Mischung in reiz. Färbungen	1.20	20	März	—
6645	30	„ Leichtlinii, gelblichweiß	1.—	20	März	—
6646	30	„ refracta alba, wohlriechend, weiß	—.80	20	März	—
		Fritillaria, Kaiserkrone, Liliaceae				
6647	60–70	„ imperialis, am Ende des Stengels steht ein dichter Kranz großer roter hängender Glockenblüten	2.50	30	April	—.70
6648	60–70	„ „ fl. lutea, wie vorige, nur gelbblühend	5.—	40	April	1.50
		Funkia (Hosta), Taglilie, Liliaceae				
6649	50	„ alba (subcordata), große weiße Blüten, mit hellgrünem Laub	—	—	Juli–Aug.	—.80
6650	40	„ Fortunei, blaugrüne, dicke Blätter m. lila Blüten	2.40	30	Juli–Aug.	—.60
6651	50	„ „ robusta, starkwachsende Form mit stahlblauen Blättern und dunklen Blüten	3.60	40	Juli–Aug.	—.80
6652	25	„ lancifolia, mit schmalen Blättern, blaublühend	—	—	Juli–Aug.	—.40
6653	25	„ „ alba marginata, mit weiß gerandeten Blätt.	—	—	Juli–Aug.	—.50
6654	40	„ ovata coerulea, große dunkelgrüne Blätter	1.20	25	Juli–Aug.	—.40
6655	40	„ „ alba marginata, Blätter weiß gerandet	—	—	Juli–Aug.	—.60
6656	40	„ „ aurea, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün	—	—	Juli–Aug.	—.50
6657	50	„ Sieboldii, sehr große blaugrüne Blätter	4.—	40	Juli–Aug.	—.70
6658	25	„ undulata fol. var., Blätter weißbunt, gute Treibs.	—	—	Juli–Aug.	—.60
		Gaillardia, Kokardenblume Compositae				
6659	60	„ **grandiflora**, rot mit gelbem Rand	—.80	20	Juni–Aug.	—.40
6661	60	„ „ **maxima, gelb**	2.—	25	Juni–Aug.	—.50
6661a	60	„ „ „ **Standhalter** (H. & Sch.), riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen	2.50	30	Juni–Aug.	—.60
6663	50	„ „ **Neudorfer**, kirschrot mit Hellgelb, sehr großbl.	2.—	25	Juni–Aug.	—.50
6663a	50	„ „ Burgunder, einfarbig weinrot	8.—	50	Juni–Aug.	—.60
6664	40	„ „ **oculata, neue** Spielarten rot mit Hellgelb	2.40	30	Juni–Aug.	—.50
6664a	60	„ „ **regalis**, neu, sehr großblumig	5.—	40	Juni–Aug.	—.60
6665	60	„ „ Prachtmischung	1.20	20	Juni-Aug.	— 40
		Galega, Geißraute, Leguminosae				
6667	100	„ **bicolor Hartlandii**, lilarosa Blütenrispen	—.50	15	Juli–Aug.	—.50
6668	120	„ officinalis, hellila und weiß	—.50	15	Juli–Aug.	—.40
6669	120	„ officinalis alba, reinweiß	—.70	25	Juli–Aug.	—.60
6670	100	„ „ **Duchess of Bedford**, lila und weiß	—.80	30	Juli–Aug.	—.70
		Galium, Labkraut, Rubiaceae				
6675	20	„ cruciatum, blaßgelb	—	40	Juni–Juli	—.50
6675a	20	„ verum, wohlriechend, goldgelb	1.50	30	Juni–Juli	—.50
	20	**Genista** dalmatica, zierlich. Laub, goldgelb, schöner Zwergginster	—	—	Juli–Aug.	1.—
	30	„ sibirica fl. pl., goldgelb gefüllt	—	—	Juni	1.—
		Gentiana, Enzian, Gentianaceae				
6676n	10	„ **acaulis**, Alpenenzian, tiefdunkelblaue, große Röhrenblüten ... 1 g RM —.60	4.—	30	April–Mai	—.60
6676an	40	„ **angustifolia** ... 1 g RM 2.—	—	50	Mai-Juni	—.80

Stauden sind mit die ersten Frühlingsboten im Garten.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Gentiana, Fortsetzung:				
6677n	40	„ asclepiadea, dunkelblau in Büscheln blühend	2.—	30	Septemb.	—.80
6678n	5	„ ciliata, himmelblau	4.—	40	Septemb.	—
6679n	30	„ cruciata, himmelblau in Etagen blühend	4.80	40	Juni–Juli	—.60
6683n	20	„ **Freyniana**, dunkelblau, reichblühend, ausgebreitete Triebe . 1 g RM 3.—	—	50	Juni–Juli	—.80
6684c	10	„ **Langodechiana**, neu, große blaue Blüten mit hellem Schlund 1 g RM 4.—	—	50	Juli	—.80
6685	150	„ **lutea**, lange Rispen, an denen gelbe Blumen quirlständig stehen	2.50	30	Juli–Aug.	1.20
6690n	30	„ **phlogifolia**, dunkelblau 1 g RM 2.20	—	40	Juli	—
6690a	10	„ Pneumonanthe, dunkelblau	12.—	60	Juli–Aug.	—
6690bn	50	„ **punctata**, hellgelb, schwarzpunktiert. 1 g RM 2.—	—	30	Juli–Aug.	—
6691n	60	„ **purpurea**, außen purpur, innen gelblich	1.60	25	Juni–Juli	—
6692n	25	„ **septemfida**, azurblau 1 g RM 3.—	—	40	Juli	—.80
6696n	5	„ **verna**, himmelblau 1 g RM 12.—	—	50	April–Mai	1.—
		Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae				
6697	25	„ argenteum, silbergrau rosablühend 1 g RM 6.—	—	60	Juni–Aug.	—.70
6696a	30	„ Endressi, rosa blühend	3.—	30	Juni–Juli	—.40
6698	40	„ **ibericum**, hellblau	4.50	35	Juni–Juli	—.50
6698a	30	„ lancastriense, karminrosa	10.—	50	Juni–Aug.	—.80
6698d	40	„ platypetalum, dunkelblau	—	—	Juni–Juli	—.60
6699	40	„ pratense, violettblau	6.—	35	Juni–Juli	—.40
6700	40	„ „ album, weißblühend	5.—	35	Juni–Juli	—.50
6701	40	„ pyrenaicum	3.—	30	Juni–Juli	—
6703	40	„ sanguineum, dunkelrot, reichblühend	4.20	40	Juni–Aug.	—.60
6704	40	„ „ **album**, weiß	4.20	40	Juni–Aug.	—.70
		Geum, Nelkenwurz, Rosaceae				
6705	50	„ coccineum, scharlach	1.20	25	Juni–Aug.	—
6706	50	„ „ semiplenum, halbgefüllt	1.40	25	Juni–Aug.	—
6710	50	„ coccineum **fl. pl. Feuerball** (Mrs. Bradshaw), großblumig, scharlachrot, dichtgefüllt	2.20	30	Juni–Aug.	—.50
6710a	50	„ coccineum **fl. pl. Goldball** (Lady Stratheden), gelbgefüllt	3.60	35	Juni–Aug.	—.60
6710b	50	„ „ Orangekönigin, orangescharlach, gefüllt	6.40	40	Juni–Aug.	—.60
6711n	25	„ **Heldreichii**, orangerot	14.—	50	Mai	—.40
6714bn	25	„ montanum, goldgelb, schöne Alpine	12.—	50	Mai–Juni	—.50
6714c	25	„ rivale, orange mit Kupferrot	1.50	40	Mai–Juni	—.40
		Gillenia, Dreiblattspiere, Rosaceae				
6717	50	„ trifoliata, weiß mit rosa Hauch, eleg. Rispen	15.—	60	Juni–Juli	—.80
		Gladiolus siehe Zwiebel- und Knollengewächse.				
		Glechoma, Gundermann, Labiatae				
6732	30	„ hederacea, gut zur Bedeckung kahler Stellen, Blüten blau	12.—	40	April–Juni	—.30
6733	30	„ hederacea fol. var., buntblättrig, schöne Hängepflanze	—	—	—	—.60
		Globularia, Kugelblume, Globulariaceae				
6733an	10	„ cordifolia, dunkelgrüne ausgebreitete Triebe mit blauen Blüten 1 g RM 3.—	—	50	Mai–Juni	—.60
6734n	30	„ **trichosantha**, niedrig, hellblau	4.—	40	Juni–Juli	—.60
6735n	30	„ nudicaulis, mit blauen Kugelblüten	3.40	35	Juni–Juli	—.60
		Glossocomia, (Codonopsis). Campanulaceae				
6737	50	„ clematidea, hellbaue, am Grunde gelb und schwarzgezeichnete Glockenblüten 1 g RM 2.—	—	50	Juli–Aug.	1.20
		Gnaphalium, Ruhrkraut, Compositae				
6739n	30	„ Leontopodium, das bekannte Edelweiß, in der Tieflandkultur willig wachsend u. reichblühend	18.—	50	Juni–Sept.	—.50
6740	20	„ uliginosum, Sumpfruhrkraut	4.—	30	Juli–Okt.	—
6742	80	**Gunnera manicata** } beide prachtvolle Blatt- und	15.—	50	—	8.—
6743	80	„ **scabra** } Einzelpflanzen	12.—	50	—	5.—
		Gypsophila, Schleierkraut, Caryophyllaceae				
6744n	5	„ cerastioides, niedliche Alpine m. weißen Blüten	—	50	Juni	—.60
6745	100	„ pacifica, rosablühend	2.—	25	Juli	—
6749	80	„ **paniculata**, reizend für Blumensträuße, die ganze Pflanze ein großer weißer Busch mit unzähligen weißen Blüten	—.50	20	Juli–Aug.	—.40
6750	80	„ **paniculata fl. pl.**, bringt etwa 40% gefülltblüh. Pflanzen sehr wertvolle Art	4.—	30	Juli–Aug.	1.—
6751	100	„ paniculata fl. pl. Ehrlei (Bristol Fairy) mit sehr großen weißen Einzelblüten	8.—	50	Juli–Aug.	1.20
6752n	10	„ **repens**, die langen, auf dem Boden liegenden Triebe sind mit weißen Blütchen übersät	2.50	30	Juni–Juli	—.40
6753n	10	„ **repens rosea**, wie die vorige, nur rosa blühend	2.50	30	Juni–Juli	—.40
6754n	25	„ repens rosea fl. pl. Rosenschleier, Neuheit, mit großen lockeren Rispen, schön gefüllter rosafarbiger Blüten	—	—	Juni–Aug.	—.80

Hohe Stauden blühen vielfach bis zum Beginn des Frostes.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Gypsophila, Fortsetzung:				
6756n	10	,, **transylvanica**, dichtes Polster mit kleinen weißen Blütenköpfen	6.—	40	Juli	—.60
		Haberlea, Gesneriaceae				
—	10	,, rhodopensis, dichte Blattrosetten, kleine blaue Gloxinien ähnliche Blüten, für feuchte halbschattige Felsen	—	—	Juni–Juli	1.—
6757	200	**Hablitzia**, Chenopodiaceae				
		,, tamnoides, schöne Schlingpflanze, gut zu Bekleiden von Mauern, Stämmen und Ruinen	1.20	25	Juni	—.60
		Haquetia, Schaftdolde, Umbelliferae				
6757an	10	,, Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühlingsblumen, gelbblühend	—	50	April-Mai	—.50
		Harpalium, Sonnenstern, Compositae				
6758	60	,, **rigidum**, gelb	—	50	Aug.-Sept.	—.40
6759a	150	,, ,, Ligeri, großblumig, gelb, vorzüglich zum Schnitt	—	—	Aug.-Sept.	—.50
6759b	140	,, ,, Mellish, gelb, großblumig, mit vielstrahligen Blüten	—	—	Aug.-Sept.	—.50
6759c	120	,, ,, semiplenum, mit halbgefüllten hellgelben Blüten, spät blühend	—	—	Sept.-Okt.	—.40
		Hedysarum, Hahnenkopf, Leguminosae				
6759d	60	,, coronarium, rotblühend, gute Bienenfutterpfl.	—.80	20	Juni–Juli	—
		Helenium, Sonnenbraut, Compositae				
6760	150	,, autumnale **superbum**, sehr reichblühend, gelb	7.—	40	Juli–Sept.	—.50
6761	150	,, ,, Gartensonne, goldgelb mit sammetbrauner Mitte	5.—	40	Aug.–Sept.	—.50
6762	120	,, ,, Julisonne, gelb, innen braunrot	—	—	Juli–Aug.	—.50
6763	150	,, ,, Riverton Beauty, goldlackfarben	5.—	40	Aug.–Sept.	—.50
6764	150	,, ,, rubrum superbum, terrakottafarben	5.—	40	Aug.–Sept.	—.50
6765a	120	,, **autumnale hybridum nanum praecox** (H. & Sch.), neu, prachtvolle und reichblühende Schmuck- und Schnittstauden	5.—	35	Juli–Aug.	—
6765b	90	,, **autumnale praecox** Baronin von Linden, sehr großbl., dunkelbraun mit Bronzebelag	—	—	Juli–Aug.	—.60
6765c	120	,, ,, **praecox** gaillardiiflorum, braunrot, mit schmal. gelben Rand	6.—	40	Juli–Aug.	—.50
6765d	60	,, ,, **praecox** nanum brun. coccin., dunkelscharlach mit Braun überlegt, die früheste von allen Praecox Arten	6.—	40	Juli	—.50
6765e	65	,, ,, **praecox** nanum luteum, das Gegenstück zur vorigen, mit goldgelben Blumen	6.—	40	Juli	—.40
6766	70	,, **Bigelowii**, goldgelb, vorzügl. z. Blumenschnitt	4.—	30	Juni–Juli	—.50
6767	60	,, Hoopesii, orangegelbe, in flachen Sträußen stehende Blüten, sehr früh	—.80	20	Juni–Juli	—.40
6767a	50	,, **hybridum Crimson Beauty**, bronzekarmin, außerordentlich reichblühend	—	—	Juli–Aug.	—.50
6767b	90	,, ,, **Goldene Jugend**, lockere Sträuße, goldgelbe Blüten	—	—	Juli–Aug.	—.50
—	60	,, ,, Moerheim Beauty, schöne Neuheit, leuchtend karmin, reichblühend	—	—	Juni–Sept.	—.60
—	60	,, ,, Wendley, altgold mit bronze, sehr schöne Farbe	—	—	Juli–Aug.	—.60
6768	60	,, **pumilum magnificum**, leuchtend gelb, edelgeformte Blüten, ungemein reich und lange blüh.	5.80	35	Juli—Okt.	—.50
		Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae				
6777n	30	,, **mutabile, neue Sorten** in vielen Farben	—.80	20	Juni-Juli	—.30
6777an	30	,, ,, fl. pl., in 4 Farben, scharlach, orange, gelb weiß . . . Jede	—	—	Juni–Juli	—.40
6780n	30	,, vulgare, gelb	1.—	25	Juni–Juli	—.40
		Helianthus, Sonnenblume, Compositae				
6781	120	,, Maximiliani, goldgelb	6.—	40	August	—.60
6782	100	,, mollis, großblumig, gelb	6.—	40	Septemb.	—.50
6782a	100	,, multiflorus fl. pl. Perle, dichtgefüllt, großblumig, goldgelb	—	—	Sept.-Okt.	1.—
		Heliopsis, Sonnenauge, Compositae				
6793	120	,, **Pitcheriana**, orange	—.80	20	Juli–Sept.	—.40
6794	120	,, ,, Ernst Ladhams, orangegelb	1 —	25	Juni–Sept.	—
6795a	150	,, scabra **excelsa**, dunkelgelb	1.20	30	Juli–Sept.	—.50
6796	150	,, ,, **gratissima**, dunkelgelb	1.20	30	Juli–Sept.	—.50
6797	150	,, ,, **imbricata**, dunkelgelb	1.20	30	Juli-Sept.	—.50
6799	150	,, ,, **gefüllte und halbgefüllte** gemischt	1.20	30	Juli-Sept.	—.40

(6793–6797:) Heliopsis sind straffwachsende reichblühende Stauden von großer Haltbarkeit

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Helleborus, Christrose, Ranunculaceae				
6800	40	„ foeditus ⊙, grünblütig	1.20	20	Mai–Juni	—.40
6801n	30	„ **niger**, Christwurz, mit großen reinweiß. Blumen	1.—	20	Febr.–Apr.	—.80
—	30	„ niger maximus, außerordentlich großblumig	—	—	Febr.–Apr.	1.50
—	30	„ „ praecox, blüht oft schon im Herbst	—	—	Jan.-Febr.	1.50
6803	40	„ **neue großblumige** Spielarten aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	4.—	30	März – April	—.60
		Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae				
	70	„ aurantiaca major, großbl. leuchtend orange	—	—	Juli–Aug.	—.80
	70	„ citrina, zitronengelb	—	—	Juli–Aug.	—.60
6803b	60	„ flava, hellgelb	3.60	30	Juli	—.40
	70	„ fulva fl. pl., rotorange gefüllt	—	—	Juli–Aug.	—.50
	40	„ graminea, gelb	—	—	Juli–Aug.	—.50
	50	„ hybrida Aureole, dunkelorange	—	—	Juni	—.60
	50	„ „ Apricot (Dr. Regel), orange	—	—	Juli	—.60
	50	„ „ Landesfürst, hellorange	—	—	Juli	—.50
	70	„ „ Michael Foster, leuchtend orange	—	—	Juli–Aug.	1.50
6804	50	„ Middendorfiana, dunkelgelb	3.60	30	Juni–Juli	—.50
		Hepatica, Leberblümchen, Ranunculaceae				
—	10	„ angulosa, ungarisches Leberblümchen, dklblau	—	—	Febr.–Apr.	—.40
—	10	„ „ alba, weißblühend	—	—	Febr.–Apr.	—.60
—	10	„ „ rosea, rosablühend	—	—	Febr.–Apr.	—.60
6808	10	„ triloba, blaues deutsches Leberblümchen	2.80	30	Febr.–Apr.	—.20
—	10	„ „ coerulea fl. pl., dichtgefüllt, dunkelblau	—	—	Febr.–Apr.	2.50
—	10	„ „ alba, schön, weißblühend	—	—	Febr.–Apr.	—.40
6809	10	„ „ rubra, karminrot	—	—	Febr.–Apr.	—.30
—	10	„ „ „ fl. pl., karminrot, dichtgefüllt	—	—	Febr.–Apr.	—.80
		Heracleum, Bärenklau, Umbelliferae bringen 2—3 m hohe, reichverzw. Blütenstände mit großen weißen Dolden				
6810	150	„ **album**, aus Turkestan	—.50	20	Juni–Juli	—
6813	200	„ giganteum	—.50	20	Juni–Juli	—.60
6816	250	„ **Mantegazzianum**, mit langen geschlitzten Blätt.	1.20	25	Juni–Juli	1.—
		Hesperis, Nachtviole, Cruciferae				
6825	100	„ **matronalis**, lilablühend	—.40	15	Juni	—
6826	100	„ „ alba, weißblühend	—.40	15	Juni	—
	100	„ „ „ pl., lange, dichtgefüllte weiße Rispen, wohlriechend	—	—	Juni	—.60
6828	50	„ „ nana candidissima, reinweiß	—.80	25	Juni	—
6829	50	„ tristis, Blüten braun, wohlriechend	—.30	15	Juni–Juli	—
		Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae				
6832	50	„ **alba**, reinweiß	6.—	40	Juni–Juli	—.40
6835	50	„ **gracillima**, rosa, sehr zierlich	9.—	50	Juni–Juli	—.50
6837n	40–50	„ **sanguinea**, leuchtend karmesinrot, prachtvoll 1 g RM 1.—	8.—	50	Juni–Juli	—.50
6839	50	„ „ **hybrida grandiflora**, großbl. Spielarten gemischt . 1 g RM 1.—	6.—	40	Juni–Juli	—.50
		„ „ hybr., Feuerregen, leuchtend feurigrot	—	—	Juni–Juli	—.60
6840	50	„ „ **maxima**, großblumig, dunkelkarmesin 1 g RM 2.50	—	50	Juni–Juli	—.60
n		„ „ Sanglant, dunkelkarmesin	—	—	Juni–Juli	—.60
6841n	40–50	„ „ **splendens**, leuchtend dunkelkarmesin 1 g RM 1.20	10.—	50	Juni–Juli	—.60
		Hieracium, Habichtskraut, Compositae				
6842	40	„ aurantiacum, dunkelorangerot	1.80	25	Juni–Aug.	—.30
6842a	30	„ alpinum, Büsche mit gelben Blüten	2.20	25	Juni–Juli	—
6843	40	„ boreale, gelb	1.—	20	Juni	—
6844a	40	„ lanatum, weißwollige Blätter, gelbe Blüten	2.—	35	Juli	—.50
6844b	40	„ **marmoreum**, gelbe Blüten	4.20	35	Juli	—
6847n	30	„ **villosum**, zottig behaarte Blätter, große gelbe Blüten	4.40	25	Juni–Juli	— 50
		Horminum, Drachenmaul, Labiatae				
6848a	25	„ pyrenaicum, dunkelblaue Rispen	8.—	40	Mai–Juni	—.60
		Hyacinthus, Kap-Hyacinthe, Liliaceae				
6849	120	„ candicans (Galtonia), weiße Glockenblüten, gut zum Schnitt	—.60	20	Juli–Sept.	—.25
		Hydrastis, Gelbwurz, Ranunculaceae				
6850	20	„ canadensis, kleine weiße Blütentraube, gesuchte Arzneipflanze . 100 S. RM 6.—	—	—	Juni	1.50
		Hyoscyamus, Bilsenkraut, Solanaceae				
6850a	30	„ orientalis, grauviolett in Dolden blühend	5.—	40	Mai	1.—
6850b	30	„ Scopolia, purpurbraune Glöckchen	—	50	Mai	1.—
		Hypericum, Hartheu, Guttiferae				
6851n	15	„ Coris, feine Belaubung, gelbe Blüten 1 g RM 3.—	—	40	Mai–Juni	—.60
	30	„ calycinum, schöne Belaubung, großblumig, goldgelb mit langen Staubfäden	—	—	Juni–Sept.	—.60
	50	„ Moserianum, reichblühend, großblumig, goldgelb	—	—	Juni–Sept.	1.—

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
6857n	15	**Hypericum**, olympicum, hellgelbe Blumen, blaugrüne Belaubung ... 1 g RM 2.—	10.—	50	Juni–Juli	—.60
6858	25	„ orientale, große gelbe Blüten	2.50	30	Juli–Sept.	—
6859	80	„ patulum Henryi, lange schönbelaubte Triebe mit gelben Blüten	—	25	Septemb.	—.50
6860	60	„ perforatum, gelb, in Dolden blühend	—.80	20	Juli–Aug.	—.40
6861	15	„ polyphyllum, große goldgelbe Blüten, mit dunkeln Staubfäden	6.—	40	Juli–Aug.	—.50
6862	40	„ quadrangulare, gelbe Blüten	1.20	25	Juli–Aug.	—
6863	10	„ reptans, kriechende Form m. goldgelb. Blüten	—	50	Juli–Aug.	—.60
6864	50	„ tetrapterum, gelbe Blüten	1.40	25	Juli–Aug.	—
		Hyssopus, Ysop, Labiatae				
6865	60	„ officinalis fl. roseo, karminrosa, sehr schön	1.—	20	Aug.–Sept.	—.40
		Iberis, Schleifenblume, Cruciferae				
6868n	25	„ **corifolia**, weißblühend, mit schön geformt. Blüt.	—	50	Mai–Juni	—.50
6870n	25	„ **gibraltarica hybrida**, niedrig, reichblühend	1.40	25	Mai–Juni	—.40
6872n	30	„ **sempervirens**, bildet große Büsche, dicht bedeckt mit reinweißen Blumen	3.—	30	Mai–Juni	—.40
6875n	30	„ **sempervirens Schneeflocke**, gedrungener Wuchs, reinweiße Blüten	—	50	Mai–Juni	—.50
6875an	10	„ „ Weißer Zwerg, gedrungener Wuchs, dicht bedeckt mit schneeweißen Blüten	—	—	Mai	—.50
6876n	25	„ **Tenoreana**, niedrig, lilarosa, sehr schön und reichblühend ⊙	—.60	15	Mai Juni	—.40
		Incarvillea, Staudentrompete, Bignoniaceae				
6877	50	„ Delavayi, Blumen karminrosa, im Schlunde gelb, gloxinienähnlich	7.20	40	Juni Juli	—.50
6877a	40	„ **grandiflora**, purpurrosa, großbl., 1 g RM 1.80	12.—	50	Juni–Juli	—.60
6878	40	„ „ **brevipes** ... 1 g RM 1.80	12.—	50	Juni–Juli	—.60
		Inula Alant, Compositae				
6880	25	„ ensifolia (H. & Sch.), niedrige Büsche mit goldgelben Blüten	4.20	40	Juli–Sept.	—.40
6881	40	„ **glandulosa grandiflora**, sehr schön, leuchtend orange	7.—	40	Juli	—.60
6882	120	„ macrocephala, große gelbe Blumen	—.80	20	Juni–Juli	—.60
6887	50	„ **Royleana**, echt, mit großen, goldgelben Strahlenblüten, prachtvoll	3.—	25	Juli	1.—
		Iris, Schwertlilie, Iridaceae				
6890n	20	„ caespitosa, niedr., hellblau, schön f. Steingärten	—	—	Mai	—.70
6892	30	„ foetidissima, die orangefarbigen Samen wirken im Herbst sehr zierend	1.—	20	Juli	—.50
6894a	—	„ **germanica, neue Hybriden**, gemischt	3.—	35	Mai–Juni	—.20
		„ **Germanica** in folgenden Sorten, 50—100 cm: **Alcazar**, zartblau mit Purpurviolett, RM —.60, **Caprice**, purpurviolett, RM —.40. **Dalila**, weiß mit Purpur, RM —.40. **Ekesachs**, lavendelblau m. Purpurviolett, RM. —.40. **Flamenschwert**, gelb mit Braun, RM —.70. **Fölkwang**, weinrot m. Hellgelb, schöne Neuheit, RM.—.70. **Her Majesty**, rosa, RM —.50. **Iriskönig**, hellgelb mit Dunkelbraun, RM —.70. **Isoline**, silberlila m. Violettpurpur, RM —.70. **Kharput**, weinblau m. Purpurviolett, RM —.40. **Lohengrin**, zartrot, RM —.50. **Mrs. Neubronner**, RM —.40. **Mrs. Renke**, zartlila, RM —.40. **Monsignor**, blau mit Dunkelviolett, RM—.50. **Queen of May**, rosa, RM—.50. **Rheingauperle**, zartrosa, großblumig, RM —.70. **Riese von Konnern**, himmelblau, RM —.50. **Rota**, Neuheit, karminrot, frühblühend, RM —.60. **Troost**, rosa, RM —.60, **Victoria Louise**, schwefelgelb m. Hellpurpur, RM —.40. 25 Sorten je 1 Stück RM 6.—. 10 Sorten RM 2.50. 10 neuere Sorten RM 4.—				
6895	40	„ **graminea**, violettpurpur mit Weiß	—.70	20	Juni	—.40
	40	„ **Interregna**, in den Sorten **Frijhjof**, lavendelblau. **Gerda**, creamgelb. **Helge**, zitronengelb. **Ingeborg**, reinweiß. **Walhalla**, lavendelblau mit Weinrot. Jede	—	—	Mai	—.40
6896a	80	„ **Kaempferi**, Mischung	1.20	25	Juli	—.60
6899	80	„ Monnieri, goldgelb	3.—	30	Juli	—.60
—	100	„ Monspur, dunkelgrüne, lange, schmale Blätter, orchideenähnliche Blüten von lichtblauer Farbe	—	—	Juli	—.60
6901	80	„ ochroleuca gigantea, gelblichweiß	—	25	Juli	—.60
6902	80	„ **orientalis**, dunkelblau	—.60	25	Juni–Juli	—.40
6902a	80	„ „ **Schneekönigin**, reinweiß	2.20	35	Juni–Juli	—.40
6903	60	„ Pseud Acorus, gelb	—.50	20	Juli	—.40
6904	30	„ **pumila hybrida**	2.—	25	April–Mai	—
	25–30	„ „ „ aurea, excelsa, cyanea, formosa, Schneekuppe ... Jede Sorte	—	—	—	—.50

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
—	20	**Iris** pumila, die echte Zwerg-Iris in den Farben hellblau, dunkelviolett, hellgelb, weiß, goldgelb Jede	—	—	April–Mai	—.30
6905	30	„ **sanguinea**, purpur	—.80	25	Juni	—.60
6907	80	„ sibirica, blau	—.60	20	Juni	—.50
6908	60	„ „ **alba**, weiß	1.—	25	Juni	—.50
6908c	60	„ „ **superba**, tiefblau	1.—	25	Juni–Juli	—.60
6909	50	„ versicolor, schwertförmige, schmale Blätter mit dunkelvioletten Blumen	—.80	15	Juni–Juli	—.50
		Isatis, Waid, Cruciferae ⊙				
6913	100	„ glauca, blaugrüne Blätter, gelbe Blütenstände	—.60	15	Juni	—.40
		Jasione, Sandglöckchen, Campanulaceae				
6914	60	„ montana ⊙, mit kleinen hellblauen Blüten	5.—	40	Juni–Juli	—
6915	40	„ perennis, ausdauernd, grüne Polster mit ziemlich leuchtend blauen Blütenköpfen	8.—	50	Juli–Aug	—.50
		Jurinaea, Jurine, Compositae ⊙				
6916	80	„ alata, grauweiße Blätter, sehr verzweigte Blütenstände, mit Centaurea ähnl. roten Blüten	—.60	15	Juni–Juli	—
		Lathyrus, Wicke, Leguminosae				
6924	§	„ latifolius, dunkelrosa 100 g RM 3.20	—.60	15	Juni–Sept.	—.60
6925	§	„ „ albus, weißblühend 100 g RM 3.20	—.60	15	Juni–Sept.	—.60
6926	§	„ „ roseus, hellrosa 100 g RM 3.20	—.60	15	Juni–Sept.	—.60
6927	§	„ „ splendens, magentarot 100 g RM 3.20	—.60	15	Juni–Sept.	—.60
6928	§	„ „ Weiße Perle, großblumig, weiß 100 g RM 3.60	—.70	20	Juni–Sept.	—.80
6929	§	„ „ Prachtmischung 100 g RM 2.80	—.50	15	Juni–Sept.	—
6930	40	„ pratensis, bodenbedeckend, gelbblühend	2.—	25	Juni–Sept.	—
6931	180	„ rotundifolius, scharlachrot, schöne Schlingpflanz.	3.—	30	Juni–Juli	1.—
6932	180	„ sylvestris Wagneri, geschätzte Futterpflanze 100 g RM 2.40	—.40	15	Juni–Sept.	—.50
6933	30	„ tuberosus, Erdnüßchen, karminrot	5.50	35	Juni–Juli	—.30
		Lavatera, Pappelrose, Malvaceae				
6934	80	„ olbia, rosablühend	2.—	30	Juli–Aug.	—
6935	120	„ thüringiaca, blaßrosenrote, dunkelgeaderte Blüt.	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
		Leontopodium, Edelweiß, Compositae				
6936n	15	„ alpinum, echte Alpenedelweiß, welches man sehr leicht aus Samen heranziehen kann	18.—	50	Juni–Aug.	—.50
6937	20	„ sibiricum, sehr großblumig 1 g RM 4.—	—	50	Juli–Aug.	—.50
6938n	20	„ neue großbl. Hybriden (Amrheins Firnenglanz) 1 g RM 4.—	—	50	Juni–Aug.	—.60
		Leontodon, Löwenzahn, Compositae				
6939	20	„ autumnale, gelb, herbstblühend	1.20	25	Aug.–Okt.	—.40
		Leonurus, Löwenschwanz, Herzgespann, Compositae				
6941	120	„ cardiaca, gute Bienenfutterpflanze	1.20	25	Juli–Aug.	—.30
		Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum				
6942	120	„ uliginosum, weiße, reich- und spätblühende Marguerite	7.20	45	Oktober	—.50
		Liatris, Prachtscharte, Compositae				
6943	75	„ callilepis, lilarosa	4.60	35	Aug.–Sept.	—
6943a	60	„ spicata, purpurrosa	4.60	35	Aug.–Sept.	—
		Ligularia, Bandblume, Compositae				
6944	120	„ macrophylla, große, blaugrüne Blätter, dicke, gelbe Blütenstände, schöne Einzelpflanze	2.60	30	Juli–Aug.	1.—
		Lilium, Lilie, Liliaceae				
6949	100	„ auratum, Goldbandlilie, weiß mit gelben Bänd.	2.—	25	Juli–Aug.	1.60
6949a	120	„ „ platyphyllum, sehr großblumig, weiß mit roten Punkten	3.20	30	Juli–Aug.	2.—
6949b	100	„ colchicum, schwefelgelb mit purpur punktiert	4.80	40	August	4.50
6949c	120	„ **cordifolium**, milchweiß mit grün	2.—	25	Juli	—
6949d	150	„ dalmaticum, schwarzpurpur	6.—	40	Juni–Juli	3.—
6949e	200	„ giganteum, weiß mit grünem Schein	6.—	40	Juli–Aug.	7.50
6949f	100	„ **Henryi**, nankinggelb . 10 S. RM —.50	—	—	Septemb.	3.—
6949g	80	„ japonicum (Krameri), frischrosa	2.80	30	Juni–Juli	2.—
	80–100	„ lancifolium album, weiß	—	—	Juli–Sept.	1.50
	80–100	„ Melpomene, dunkelpurpur	—	—	Juli–Sept.	1.50
	80–100	„ „ rubrum, purpur	—	—	Juli–Sept.	1.20
6949h	60	„ longiflorum große weiße trompetenförmige Blum.	2.80	30	Juni	1.50
6949i	100	„ „ giganteum, mit besonders großen Blumen und auch höher wie die Stammform	4.40	35	Juni	1.50
6950	80–100	„ Martagon, purpurrosa	2.—	25	Juni–Juli	—.40
6951a	100	„ Parryi, hellgelbe, große Blüten	5.20	40	Juli	—
6951b	60	„ philippinense formosanum, reinweiß, gut für Topfkultur, im Freien geschützten Standort	7.20	40	Juni–Juli	1.—
6151c	100	„ regale, Königslilie, große reinweiße Blüten	1.20	25	Juli–Aug.	—.60
6951d	80	„ Sargentiae, weiß mit rosa schattiert, große Blumen 100 S. RM —.80	—	—	Juli	3.—

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz 1 Stück RM
6952	50	**Lilium** tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach ...	2.40	30	Juni	—.75
	150	„ testaceum, isabellenfarbig, sehr schön	—	—	Juli	2.50
	40	„ Thunbergianum, aurantiacum, orange schwarz punktiert	—	—	Juli	—.75
	100	„ tigrinum, leuchtend orange mit purpurnen Punkt.	—	—	Juli–Aug.	—.40
	100	„ „ fl. pl., Farbe wie vorige, gefülltblühend	—	—	Juli–Aug.	—.50
	120	„ „ splendens, besonders kräftiger Wuchs	—	—	Juli–Aug.	—.50
	50–60	„ umbellatum, orange und dunkle Flecken, in Dolden blühend	—	—	Juni–Juli	—.75
		Linaria, Frauenflachs, Scrophulariaceae				
6954n	10	„ alpina, tiefblau mit orange Mitte, 1 g RM 3.50	—	50	Juli–Aug.	—.50
6955n	10	„ „ rosea, die rosablühende Form der vorigen 1 g RM 5.—	—	50	Juni–Aug.	—
6958	10	„ **Cymbalaria**, lange Ranken mit kleinen weiß und lila Blüten	2.—	25	Juni–Aug.	—.40
6959	10	„ „ fl. albo, mit weißen Blüten	2.20	25	Juni–Aug.	—.30
6961n	15	„ „ **globosa**, nicht rankende Form, gut f. Alpinum	3.—	35	Juni–Juli	—.40
6962	75	„ dalmatica, goldgelbe Blüten	—.80	15	Juli–Aug.	—.40
6963	80	„ genistifolia, unzählige, kleine, zitronengelbe Blüten in endständigen Trauben	1.20	20	Juli–Aug.	—.40
	5	„ hepaticifolia, Blüte weiß, Blatt marmoriert, niedliche Alpine	—	—	Mai–Sept.	—.50
6965n	70	„ **macedonica speciosa** (H. & Sch.), mit sehr großen zitronengelben, Löwenmaulähnl. Blumen	2.—	25	Juni–Juli	—.60
6966	70	„ „ **speciosa Nymphe** (H. & Sch.), wie vorige, mit creamfarbigen Blüten	2.—	25	Juni–Juli	—.60
	10	„ pallida, lila Blüten, schöne Steingartenpflanze	—	—	Mai–Sept.	—.50
6967	40	„ vulgaris (Frauenflachs), ziemlich großblumig, gelb, Blütenstände bilden eine kurze ansehnliche, gipfelständige Traube	2.20	25	Juli–Sept.	—
		Lindelofia, Boraginaceae				
6968	40	„ spectabilis, himmelblau	—	40	Mai–Juni	—.60
		Linum, Lein. Linaceae				
6973	40	„ alpinum, großblumig, hellblau .. 1 g RM 1.20	—	40	Juni–Juli	—.60
6976	40	„ flavum (campanulatum), goldgelb	2.40	25	Juli–Aug.	—.50
6978	60	„ narbonense, himmelblau, großblumig	2.—	25	Juli–Aug.	—.50
6979	60	„ perenne, hellblau, sehr reichblühend	—.50	15	Juni–Juli	—.40
6980	60	„ „ album, mit weißen Blüten	—.50	15	Juni–Juli	—.40
		Lithospermum, Steinsame, Boraginaceae				
6980b	25	„ **purpureum coeruleum**, azurblau mit purpur ...	2.20	30	Juni–Juli	—.50
		Lobelia, Campanulaceae				
6983	40	„ fulgens Bischof, schwarzbraune Belaubung mit dunkelscharlachroten Blütenständen, 1 g RM 7.20	—	50	Juli–Okt.	—
6984	40	„ „ Queen Victoria, dunkelrote Belaubung mit scharlachroten Blüten 1 g RM 5.80	—	45	Juli–Okt.	—
		⊙**Lunaria**, Judaspfennig, Mondviole, Cruciferae				
6989	80	„ biennis, rot	—.50	15	Mai–Juni	—.30
6990	80	„ „ alba, weiß	—.50	15	Mai–Juni	—.30
6991	80	„ „ atropurpurea, karmesinrot	—.50	15	Mai–Juni	—
6992	80	„ „ fol. varieg. mit bunter Belaubung	—.70	15	Mai–Juni	—
		Lupinus, Wolfsbohne, Leguminosae				
6994	100	„ **arboreus hybridus**, mit weißen, gelben und Mischfarben	1.50	25	August	—.60
6995	100	„ „ Sonnenschein, hellgelb	1.20	20	Juni–Aug.	—
6997n	40	„ nutkaensis, purpurviolett	6.—	40	Juni	—.80
6998	60	„ polyphyllus, gemischt	—.40	15	Juni–Juli	—.40
6999	60	„ „ albus, weiß	—.70	15	Juni–Juli	—.50
7000	60	„ „ coeruleus, blau	—.40	15	Juni–Juli	—.40
7001	70	„ „ Downers Spielarten, neue Sorten in reizender Schattierung	1.—	20	Juni–Juli	—.50
7001a	80	„ „ Harkness' Spielarten, viele seltene Farbentöne	1.—	20	Juni–Aug.	—.50
7001b	80	„ „ Jungfrau von Enkhuizen, elfenbeinweiß ..	—.80	20	Juni–Aug.	—.50
7002	50	„ „ **Moerheimii**, rosa mit weiß, langrispig	1.20	30	Juni–Juli	—.50
7003	60	„ „ **roseus**, rosa, sehr schön	—.80	30	Juni–Juli	—.50
		Lychnis, Lichtnelke Caryophyllaceae				
7006n	5	„ **alpina**, reizend, dunkelrosa, niedliche Alpine ⊙. 1 g RM 1.—	6.40	40	Mai	—.40
7008	100	„ **chalcedonica**, leuchtend scharlach	—.60	15	Juni–Juli	—.50
7009	100	„ „ alba, weißblühend	1.20	25	Juni–Juli	—.50
	100	„ „ rubra fl. pl., scharlachrot, gefüllt blühend, prachtvoll	—	—	Juni–Juli	—.60
7011	40	„ Flos cuculi, rosa, mit geschlitzten Blumenblättern	2.—	30	Juni–Juli	—.30
7014	40	„ **Haageana**, leuchtend scharlach	2.—	25	Juni–Juli	—.60
7021	40	„ Viscaria, rosa	—.80	25	Mai–Juni	—.40
7021a	40	„ „ alba, weiß	1.20	25	Mai–Juni	—.50
7022	40	„ „ splendens (coccinea), karmin	1.20	25	Mai–Juni	—.40
	40	„ „ splendens fl.pl., gefüllte, leuchtend karminrot, sehr wertvolle Staude	—	—	Mai–Juni	—.50

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
	50	**Lysimachia**, Gelbweidrich, Primulaceae				
7024	40	„ **cletroides**, weiß, in Rispen blühend	—	40	Juli–Aug.	—.50
7024b	5	„ longistachys, kleine weiße Rispen	3.20	35	Juli	—.50
n	5	„ Nummularia, auf der Erde liegend, gelbe Blumen	—	—	Juni–Juli	—.40
n	40	„ „ aurea, mit goldgelben Blatt	—	—	Juni–Juli	—.50
7026	80	„ **punctata**, gelb, reichblühend	2.40	25	Juli–Aug.	—.40
7027		„ vulgaris, goldgelbe Blüten in kurzen Rispen, in den oberen Blattachseln	2.—	30	Juni–Juli	—.50
	60	**Lythrum**, Weiderich, Lythraceae				
7028	60	„ **roseum superbum**, dichte Ähren, schön rosa	—.70	20	Juli–Sept.	—.50
7029a		„ Salicaria atropurpurea, purpurrosa	—.60	20	Juli–Sept.	—.50
	120	**Malva**, Malve, Malvaceae				
7031	80	„ Alcea, schön rosa blühend	6.—	40	Juli–Sept.	—.50
7032		„ moschata, rosa, duftende große ansehnliche Blüt. 100 g RM 4.—	—.70	20	Juni–Aug.	—.40
7033	80	„ „ alba, weiß, 100 g RM 4.—	—.70	20	Juni–Aug.	—.40
		Mandragora, Alraune, Solanaceae				
7034	10	„ officinalis	3.60	35	April	2.50
		Meconopsis, Scheinmohn, Papaveraceae				
7036n	60	„ Baileyi, neu, tiefblaue Rispen, 1 g RM 1.50	10.—	50	Juni–Aug.	—
7037n	40	„ cambrica, einfach orange } ähnlich Papaver	7.20	40	Mai–Aug.	—
7037a	40	„ „ fl. pl., gefüllt orange } nudicaule	12.—	50	Mai–Aug.	—
7037en	60	„ paniculata, großblumig, gelb	6.—	40	Juni–Aug.	—
7037gn	80	„ Prattii, neu, riesenblumig, himmelblau	—	60	Juni–Aug.	—
7037hn	50	„ rudis, prächt., leuchtend blaue Species 1 g RM 15.—	—	100	Juli–Sept.	—
7038n	60	„ Wallichii, selten, schön blau blühend 1 g RM 12.—	—	60	Juni–Juli	—
		Mentha, Minze, Labiatae				
7038b	40	„ Pulegium, Poleyminze, lila Blütenrispen	3.—	30	Juli–Sept.	—.40
n	5	„ Requieni, niedrige grüne Polster, kleine lilarosa Blüten	—	—	Juli	—.50
		Mertensia, Boraginaceae				
n	15	„ primuloides, reizende, tiefblaue Glöckchen	—	—	Mai–Juni	—.50
7039	40	„ virginica, himmelblau, eine der ersten Frühlingsblumen, von großem Effekt	12.—	50	April–Mai	—.60
		Meum, Bärwurz, Umbelliferae				
7041	30	„ athamenticum, zierlich, feinzerteilte Blätter mit weißen Blütendolden	2.50	25	Juni	—.45
		Michauxia, Campanulaceae				
7042	100	„ campanuloides, große weiße, lilienähnliche Blüten 1 g RM 1.20	10.—	50	Juni–Aug.	—
		Moehringia, Moosmiere, Caryophyllaceae				
7045n	10	„ muscosa, zahlreiche weiße Blütchen auf hellgrauem Laub	—	40	Juni–Juli	—.50
		Molopospermum, Schwielendolde, Umbelliferae				
7046	100	„ cicutarium, in großen weißen Dolden blühend	—.60	15	Juli–Aug.	—.60
		Monarda, Bienenbalsam, Labiatae				
7047	80	„ **didyma**, scharlach 1 g RM 8.—	—	50	Juli–Aug.	—.60
7047a	80	„ **didyma** Cambridge Scarlet, dunkelscharlach	—	—	Juli–Aug.	—.70
7048	100	„ **Kalmiana**, violett 1 g RM 2.—	—	40	Juli–Aug.	—.60
		Morina, Kardendistel, Dipsacaceae				
7054	80	„ longifolia (elegans), sehr interessant, die langen Rispen sind quirlständig mit roten, im Schlund weißen Blüten besetzt	5.40	40	Juli–Aug.	—.80
		Muscari, Traubenhyazinthe. Liliaceae				
7063n	20	„ racemosum, blau	2.—	30	—	—.15
		Myosotis, Vergißmeinnicht, Boraginaceae				
7065	25	⊙ „ alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau	1.20	25	Mai	—
7066	25	„ „ alba, weißblühend	1.20	25	Mai	—
7067	25	„ „ **Blauer Korb**, tiefblau kompakt	4.40	35	Mai	—
7069	25	„ „ elegantissima, blau	1.—	25	Mai	—
7070	25	„ „ „ alba, weiß	1.—	25	Mai	—
7071		„ „ „ **carminea** (H. & Sch.), die prächtigste dunkelkarminrote, auffallend	3.40	35	Mai	—
7076	25	„ „ indigo, schön dunkelblau	2.—	30	Mai	—
7077	15	„ „ „ compacta, niedrig, dunkelblau	3.—	30	Mai	—
7079	25	„ „ **Messidor**, spätblühend, dunkelblau	3.20	30	Mai–Juni	—
7081	25	„ „ robusta grandiflora, gute Schnittsorte	1.20	25	Mai	—
7084	30	„ „ rosea, schön rosablühend	1.20	25	Mai	—
7090	30	„ „ stricta grandiflora, Königsblau	2.40	30	Mai	—
7091	30	„ „ „ coelestina, himmelblau	3.20	30	Mai	—
7095	15	„ „ **Victoria**, niedrig, große himmelblaue Blüten beste Sorte für Töpfe	2.40	30	Mai	—
7096	15	„ „ „ alba, weißblühend	2.—	25	Mai	—

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz 1 Stück RM
7097	15	**Myosotis**, alpestris, **Victoria** rosea, rosablühend	2.40	30	Mai	—
7098	15	„ „ „ indigo, ganz vorzügl. Farbe	2.40	30	Mai	—
7101a	25	„ **dissitiflora Perfektion**	7.20	40	März–Mai	—
7101b	20	„ **hybrida Isolde Krotz**, neu, größtblumig, dunkelblau, besonders für Topfkultur geeignet 1 g RM 7.20	—	80	März–Mai	—
7102	20	„ hybrida **Liebesstern**, niedrig, mit großen dunkelblauen Blumen, vorzüglich zum Treiben 1 g RM 1.50	—	50	März–Mai	—
7102a	25	„ hybrida **Marga Sacher**, neu, großblumig, frühblühend, vorzügl. Schnittsorte 1 g RM 6.40	—	80	März–Mai	—
7103	20	„ hybr. **Ruth Fischer**, großblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze 1 g RM 3.—	—	60	März–Mai	—
7107	25	„ **oblongata, perfecta**, großblumig, hellazurblau	2.60	30	März–Mai	—
7111	30	„ **palustris, grandifl. Nixenauge**, kobaldblau mit gelbem Stern	3.60	30	Juni–Aug.	—
7112	30	„ „ Graf Waldersee, tiefblau, großblumig	3.20	30	Mai–Sept.	—.40
7113	30	„ „ Perle v. Ronnenberg, dunkelblau robust wachsend	—	—	Mai–Sept.	—.40
7114n	10	„ rupicola, reizendes Zwergvergißmeinnicht, kugelrunde, Büsche bildend mit dunkelblauen Blüten 1 g RM 6.—	—	50	Mai–Juni	—.50
		Nepeta, Katzenminze, Labiatae				
7117	80	„ **Cataria**, gesucht für Arzneizwecke, stark duftend	—.60	20	Juli	—.30
7123	30	„ **Mussinii**, dunkelblaue, gute Steingartenpflanze	3.60	30	Mai–Aug.	—.40
		Nierembergia, Weißbecher, Solanaceae				
	5	„ rivularis, grüne Blattrasen, große weiße Blüten	—	—	Juni–Juli	—.50
		Obeliscaria, Compositae				
7126	150	„ columnaris, goldgelb mit schwarzer Mitte	6.—	40	Juli–Sept.	—.60
		Oenothera, Nachtkerze, Onagraceae				
7127	100	„ Clutei, hellgelb	—.80	20	Juli–Aug.	—
7128	40	„ Fraseri, reichblühend, gelb	4.40	35	Juli	—.50
7129	50	„ fruticosa major, große gelbe Blumen	1.10	25	Juli	—
7130n	25	„ **missouriensis** (macrocarpa), großblumig, hellhelb, vorzüglich für Steingärten	3.60	30	Juni–Sept.	—.50
7133	40	„ speciosa, weiß, ungemein reichblühend	6.—	40	Juli–Sept.	—.60
7134	40	„ Youngii, gelb, sehr schön 1 g RM —.50	2.20	25	Juli	—.50
		Omphalodes, Gedenkemein, Boraginaceae				
n	10	„ cappadocica, neu, großblumig, dunkelblau	—	—	Mai–Juni	—.60
7136	40	„ longiflora, himmelblau	—	40	Juni–Juli	—.60
n	15	„ verna, reinblau, reichblühend	—	—	April–Mai	—.40
n	15	„ „ fl. albo, weißblühend	—	—	April–Mai	—.40
		Ononis, Hauhechel, Leguminosae				
7137	70	„ hircina, rosa	2.20	25	Juli	—.60
7138	20	„ repens, rosablühend, kriechend	5.—	40	—	—
7139n	40	„ **rotundifolia**, karminrot, prächtig für Steingarten	6.—	35	Juli	1.—
7140	40	„ spinosa, karminrosa	3.50	40	Aug.–Okt.	—.50
		Onopordon ⊙, Eselsdistel, Compositae				
7144	200	„ **anatolicum**, Blätter silbergrau, purpurrot	—.40	15	Juli–Aug.	—.50
7146	200	„ **bracteatum**, mit glänzend silberweißen Blättern	—.75	20	Juli–Aug.	—.60
7148	200	„ illyricum, imposante Einzelpflanze	—.50	15	Juli–Aug.	—
7149	200	„ **polycephalum**, groß, purpur. Blütenköpfe, Blätter silberweiß	—.70	20	Juli–Aug.	—.60
7152	200	„ Salteri, wenig verzweigt, aufrecht stehend	—.70	15	Juli–Aug.	—
	20	**Opuntia**, Feigenkaktus. Cactaceae				
		„ brachyarthra, walzenförmige Glieder	—	—	—	—.80
		„ camanchiea, großgliedrig, starkwachsend	—	50	—	—.60
		„ „ albispima, weißstachlich	—	50	—	—.80
		„ „ major, besonders große Glieder	—	50	—	—.80
		„ cymochila, große ovale Blätter	—	—	—	1.—
		„ fragilis, gelbblühend, walzenförmige Glieder	—	—	—	1.—
		„ „ caespitosa, sehr zierlich	—	—	—	1.—
		„ pisciformis, lange, ganz flache Glieder	—	—	—	—.60
		„ Rafinesquiana, saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Blüten	—	50	—	—.80
		„ „ arkansana, dicht mit Stacheln besetzt	—	50	—	—.50
		„ rhodantha, rotblühend, längliche verkehrt eiförmige Glieder	—	—	—	—.80
		„ Xanthostemma, sehr verzweigt, verdickte längliche Blätter	—	—	—	1.—
		Die hier angeführten Species sind winterhart und sehr anspruchslos, lieben trockenen sonnigen Standort, eignen sich sehr gut für Böschungen und Steingarten, wo sie auch sehr dankbar blühen.				
7154	—	**Orchideen**, Freiland-Species in bester Mischung 1 g RM 2.40	—	40	—	—
		„ „ Pflanzen, siehe Herbstliste.				

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Orobus, Platterbse, Leguminosae				
7161n	50	,, **lathyroides**, dunkelblaue Blütentrauben	3.—	35	Juni–Juli	—.60
7163n	50	,, niger, violettrot	1.—	20	—	—.50
7166n	30	,, **vernus**, blau mit Karminrot	2.—	30	April–Mai	—.50
7166an		,, ,, fl. albo	5.—	50	April–Mai	—.60
		Ostrowskia, Campanulaceae				
7167	60	,, magnifica, große, hellblaue, lilienähnliche Blüten 100 S. RM 1.50, 10 S. RM —.20	—	—	Juni	2.—
		Oxytropis, Fahnenwicke, Papilionaceae				
7168n	10	,, campestris, gelbe mit rot getuschte Blüten	—	50	Juli–Aug.	—.60
7169n	30	,, pilosa, ganze Pflanze zottig behaart, Blütentraube	—	40	Juni–Juli	—.50
		okergelb	—	40	Juni–Juli	—.50
		Pachysandra, Dickbeutler, Euphorbiaceae				
	30	,, terminalis } immergrüne Belaubung, gute			August	—.50
	30	,, ,, fol. var. } Bodenbedeckungspflanzen	—		August	—.50
		Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae				
7171	70–80	,, **herbacea, einfache frühblühende**, gemischt	2.50	30	Juni	—
7171a	70–80	,, ,, **flore pleno**, gefüllte	2.50	30	Juni–Juli	—
		,, ,, fl. pl. (chinensis). 10 Sorten unserer Wahl, je 1 St. RM 6.— 10 beste Sorten uns. Wahl je 1 St RM 10.— 20 Sorten unserer Wahl, je St. RM 18.—bis 25.— Sortenliste auf Anfrage.	—	—		
	50	,, officinalis rubra pl., dklkarmin	—	—	Juni	1.—
	40	,, tenuifolia fl. pl., feingeschlitztes Laub, dunkelscharlach	—	—	Juni	1.50
		Papaver, Mohn, Papaveraceae				
7176n	25	,, alpinum, Alpenmohn, in schönen Farben gemischt 1 g RM 1.—	7.20	40	Mai–Sept.	—.50
7181n	40	,, **nudicaule**, gelb (croceum) ⊙	1.—	25	Mai–Sept.	—.40
7183n	40	,, ,, **fl. albo**, weiß	1.—	25	Mai–Sept.	—.40
7185n	40	,, ,, **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach	1.—	25	Mai–Sept.	—.40
7187n	40	,, ,, **hybridum**, reizende neue Farbentöne in bester Mischung	1.20	25	Mai–Sept.	—.40
	80–100	,, orientale Ethel Swete, kirschrosa	—	—	Juni–Juli	1.20
7197	80–100	,, ,, **Goliath**, leuchtend scharlach, riesige Blüten	4.—	35	Juni–Juli	—.80
	80–100	,, ,, Großfürst, blutrot	4.—	35	Juni–Juli	—.80
7202	80–100	,, ,, **Lachskönigin**, lachsscharlach	3.20	30	Juni–Juli	—.70
7204	80–100	,, ,, **Mammut**, rein scharlach	3.20	30	Juni–Juli	—.70
	80–100	,, ,, Mrs. Perry, lachsrosa	4.60	35	Juni–Juli	—.70
7206	80–100	,, ,, **Perrys Weiße**, weiß mit schwarzen Flecken 1 g RM 1.50	—	40	Juni–Juli	1.—
7208	80–100	,, ,, **Prinzessin Viktoria Luise**, leuchtend lachsrot	4.60	35	Juni–Juli	—.80
	80–100	,, ,, Württembergia, dunkelblutrot	—	—	Juni–Juli	—.80
7209	80–100	,, ,, großblumig, **Prachtmischung**	2.—	25	Juni–Juli	—
		Paris, Einbeere, Smilaceae				
	15	,, quadrifolia, schattenliebend	—	—	—	—.30
		Pentstemon, Bartfaden, Scrophulariaceae				
7214	50	,, acuminatus, lange hellblaue Rispen	2.40	30	Juni-Juli	—
7215	30	,, coeruleus, himmelblau mit rotem Schein	2.40	30	Juli-Aug.	—
7219	40	,, **cyananthus Brandegei**, großblumig, hellblau, dichtrispig	2.—	30	Juni–Juli	—.50
7220	40	,, diffusus, rotviolett, dichte Rispen	1.20	25	Juni–Juli	—.50
7221	60	,, digitalis, weiße lockere Blütenstände	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
7222n	30	,, **glaber**, schön, leuchtend blau	1.40	25	Juni–Juli	—.50
7223n	30	,, ,, roseus	1.60	35	Juni–Juli	—.50
7224	60	,, **Gordonii splend.**, leuchtend dunkelblau	3.—	35	Juli	—.60
7232	60	,, Hartwegii **hybr. grandiflorus (giganteus)**, riesenblumige Sorten im reichsten Farbenspiel von Scharlach, Weiß und Violett	4.—	35	Juli–Sept.	—
7234n	30	,, heterophyllus, himmelblau, dichte, mit Blüten übersäte Büsche	2.40	30	Juli–Sept.	—.60
7237	70	,, laevigatus, reinweiß	1.40	30	Aug.–Sept.	—.50
7239	60	,, ovatus	1.20	25	Juli–Aug.	—.50
7242n	20	,, pubescens **pygmaeus** (H. & Sch.), **ganz niedrig**, kleine Polster mit lila Blüten bedeckt	3.20	30	Juli–Aug.	—.50
7246	50	,, **secundiflorus**, hellblaue dichtbesetzte Rispen	2.40	30	Juli	—.50
7247	60	,, speciosus, enzianblaue Rispen	2.40	30	Juli	—.60
		Peucedanum, Haarstrang, Umbelliferae				
7249	80	,, officinale, gelbe Dolden	5.—	40	August	1.—
7250	100	,, palustre, weiße Dolden	5.—	40	Juli–Aug.	—
		Phlomis, Filzblume, Labiatae				
7252	40	,, Russelliana, graufilzige Blätter, große gelbe Blüte	4.50	35	August	—.70

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
7254	100	**Phlomis** tuberosa, verzweigte Blütenstände mit purpurroten Blüten	3.60	30	Juli	—.80
		Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae				
n	20	,, amoena, leuchtend purpurrosa	—	—	Mai	—.50
n	40	,, Arendsii, in 5 Sorten jede	—	—	Juni–Aug.	—.80
n	25	,, **canadensis**, hellila, sehr haltbar	—	—	Mai	—.70
7256	60–80	,, decussata **hybrida**, beste Namensorten, einschließlich neuester in Prachtmischung	3.20	30	Aug.–Okt.	—
	60–80	**Phlox decussata Namensorten**				
		Baron von Dedem, leucht. scharlachorange mit dunklerer Mitte, sehr großblumig	—	—	—	—.50
		Crepuscule, silberrosa, mit karmin Auge	—	—	—	—.60
		Dr. Königshöfer, feurig scharlach mit dunklem Auge	—	—	—	—.50
		Elisabeth Campell, hellachsfarbig mit rosa Mitte, sehr großdoldig	—	—	—	—.50
		Feuerbrand, neu, leuchtend orangescharlach, sehr großdoldig	—	—	—	—.50
		Frau Anton Buchner, reinweiß, großdoldig	—	—	—	—.50
		Fräulein G. von Laßberg, blendend weiß, sehr großblumig	—	—	—	—.50
		G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge	—	—	—	—.50
		General van Heutsz, leuchtend lachsrot mit weißer Mitte	—	—	—	—.50
		Georg Olbrich, großbl. dunkelrosa mit weißer Mitte	—	—	—	—.60
		Gustav Lind, lachsrot, reichblühend, niedrig	—	—	—	—.60
		Heroine, violett	—	—	—	—.40
		Hindenburg, neu, feurigkarmesinrot mit dunklem Auge	—	—	—	—.60
		Imperator, neu leuchtend dunkelkarminrot, sehr großdoldig	—	—	—	—.60
		Jules Sandeau (Württembergia), reinrosa, Blüten und Dolden von außerordentlicher Größe, Wuchs niedrig	—	—	—	—.50
		Le Mahdi, tiefdunkelblau	—	—	—	—.40
		Leo Schlageter, große Dolden, scharlachkarmin mit dunklem Auge	—	—	—	—.70
		Locki, lachsrot, Mittelring karmin	—	—	—	—.50
		Mandelduft, frischrosa, frühblühend, kompakt	—	—	—	—.70
		Mad. Paul Dutrie, zartrosa	—	—	—	—.50
		Mia Ruys, neu, niedrig, große reichverzweigte Dolden mit reinweißen Blüten	—	—	—	—.50
		Nelkendom, Neu, hellrosa, spätblühend	—	—	—	—.80
		Rijnstroom, leuchtend rosa, starkwüchsig	—	—	—	—.40
		Saladin, feurig scharlach mit blutrotem Auge, prächtiger Blüher	—	—	—	—.60
		San Antonio, dunkelblutrot, großdoldig, prächtig	—	—	—	—.70
		10 schönste Sorten unserer Wahl RM 3.50				
7257n		**Phlox nivalis**, rasenbildend reinweiß	—	—	—	—.50
7258n		,, **setacea** (frondosa). hellrosa mit dunkelkarmin Auge	—	—	—	—.40
7259n		,, ,, **G. F. Wilson**, hellblau, üppich wachsend	—	—	—	—.40
7259an		,, ,, **Leuchtstern**, lachsrosa, kompakter Wuchs	—	—	—	—.60
		Phygelius, Scrophulariaceae				
7260	60	,, capensis, leuchtend rote Röhrenblüten, in zahlreicher Menge	—	60	Aug.–Okt.	—.80
		Physalis, Lampionpflanze, Solanaceae				
7260a	50	,, Alkekengi } beide bringen lange Stengel mit scharlachroten Früchten, welche auch getrocknet die Farbe behalten	3.—	30	Sept.–Okt.	—.40
7260b	60	,, Franchetti }	1.—	20	Sept.–Okt.	—.40
		Physostegia, Blasenkelch, Labiatae				
7261	80	,, speciosa, lilarosa Rispen, gut zum Schnitt	2.40	30	Juli–Sept.	—.40
7262	80	,, ,, alba, reinweiß, sehr schön	2.40	30	Juli–Sept.	—.50
		Phyteuma, Teufelskralle, Campanulaceae				
7268an	30	,, orbicularis, dunkelblau, runde Köpfe bildend	4.20	35	Juni–Juli	—.60
7271n	25	,, Scheuchzeri, blau blühend, etwas zierlicher wie vorige	4.20	35	Juni–Juli	—.60
7273	50	,, spicatum, grünlichweiß	2.—	30	Mai–Juni	—.50
		Phytolacca, Kermesbeere, **Phytolaccaceae**				
7273a	100	,, Afra, sehr starkwachsend	—.70	15	Juli	—
7274	200	,, decandra, weißblühend, später rosa	—.60	15	Juli	—.60
		Pimpinella, Bibernell, Umbelliferae				
7274a	60	,, Saxifraga, große weiße Dolden, gute Arzneipfl.	3.20	30	Juli–Sept.	—.50
		Platycodon, Ballonblume, Campanulaceae				
7276	40	,, Mariesii, große, dunkellbaue, schalenförmige Blüt.	2.20	25	Aug.–Sept.	—.60
7277	40	,, ,, album, mit weißen Blüten	2.80	30	Aug.–Sept.	—.70

Staudenphlox gehören neben winterharten Chrysanthemum mit zu den schönsten Herbstblühern.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Plumbago, Bleiwurz, Plumbagineae				
n	25	„ Larpentae, die leuchtend himmelblauen Blüten machen auf dem dunklen Laub großen Effekt, prächtig für Steingärten	—	—	Sept.–Okt.	—.60
		Podophyllum, Entenfuß, Podophyllaceae				
	30	„ Emodi, zartrosa \ tragen beide gr. eßb. schar-	—	—	Juni	1.—
	30	„ peltatum, weiß / lachrote Früchte	—	—	Juni	1.—
		Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae				
7281	80	„ coeruleum **grandiflorum**, großbl. dunkelblau	—.60	20	Juni–Juli	—.50
7281a	60	„ „ **Primadonna**, zart hellblau	1.—	25	Juni–Juli	—.50
7283n	30	„ humile, hellblau, gut für Steingarten	2.—	30	Juni	—.50
7284	40	„ **Richardsonii**, himmelblau	—.70	15	Mai–Juli	—.60
7285	40	„ „ **album**, blendendweiß	—.70	15	Mai–Juli	—.60
		Polygala, Kreuzblume, Polygalaceae				
7287n	15	„ Chamaebuxus, mit buxusähnlicher Belaubung und gelben mit violettrot gezeichneten Blüten	—	60	Mai	1.—
		Polygonum, Knöterich, Polygonaceae				
	30	„ alpinum, weißblühend	—	—	Juni	—.70
	40	„ amplexicaule superbum mit großen roten Rispen	—	—	—	—.50
	150	„ polystachyum, lange weiße Rispen	—	—	Oktober	—.60
	200	„ sachalinense \ gut als Wildfutterpflanze	—	—	Oktober	—.40
	200	„ Sieboldii / 100 Setzwurzeln 18.–, 10 St. 2.–	—	—	Oktober	—.40
		Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae				
7291	20	„ argentea, silbergr. Blätter, gelbe Blüten	2.50	30	Juni–Juli	—.40
7293n	20	„ aurea, goldgelb, für Steingarten	1.—	25	Juni	—
	30	„ dahurica, kleiner Zwergstrauch, weißbl., vorzügl. f. Steingarten	—	—	Juli	—.60
7296	20	„ **grandiflora**, mittelgr., gelbe Blüten	10.—	40	Juni	—.50
7297	40	„ hybrida atrosanguinea, dunkelblutrot	3.60	30	Juli–Sep.	—
7298	40	„ „ verbesserte scharlachrote (Gibsons), sehr reichblühend	4.—	35	Juli–Sept.	—.50
7301	30	„ **nepalensis** (formosa), karminrot mit dunklem Auge für Steingarten	1.20	25	Juni–Aug.	—.50
7302n	30	„ „ **hybr. Roxana (H. & Sch.), neu**, leuchtend lachsrot mit dunklem Auge, vorzügliche Schmuck- u. Steingartenstaude	3.—	30	Juni–Aug.	—.80
7303n	30	„ „ **var. Willmottiae**, niedr., leucht. magentaros	2.—	30	Juni–Aug.	—.60
7304n	5	„ nitida, rosablühend, mit silbergrauer Belaubung	—	—	Juni–Juli	—.60
7305	40	„ pilosa, behaarte Stengel mit gelben Blüten	—.60	15	Mai–Juli	—.40
7306n	15	„ procumbens, gelb, anhaltend blühend	—6.	—40	Mai–Okt.	—.40
7310n	35	„ rupestris, reinweiße Blumen, sehr schön	2.—	30	Juni	—.50
7313	35	„ Thurberi, dunkelblutrot	4.—	35	Juli	—.70
7316	40	„ **schönste, großblumige, einfache, gemischt**	1.20	25	Juli–Aug.	—.60
7317	40	„ **neueste gefülltblühende, gemischt**	5.—	35	Juli–Aug.	—.60
		Poterium, Wiesenknopf, Rosaceae				
7317a	75	„ obtusatum, dunkelrosa Blütenschwänze auf gebogenem Stiel	—	50	Juli–Aug.	—.75
		Primula, Primel, Himmelsschlüssel, Primulaceae				
7318n	10	„ Auricula alpina, echte Algenaurikel, gelbblühend, wohlriechend	—	50	Mai	—.50
7319	25	„ „ Gartenaurikel, in prächt. **Mischung** 1 g RM 1.—	7.20	40	April–Mai	—.30
7320	25	„ **Auricula**, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g RM 2.—	16.—	50	April–Mai	—.40
7321	35	„ **Beesiana**, leuchtend samtpurpurn	8.50	40	Mai–Juni	—.60
7322a	40	„ **Bullesiana**, hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel, orange, karmin, hell- und dunkelblau	7.60	40	Mai–Juni	—.60
7322b	40	„ **Bulleyana**, prächtig orangegelb	6.60	40	Mai–Juni	—.60
7323n	30	„ **cashemiriana**, schön, blau 1 g RM 6.—	—	50	April–Mai	—.50
7324	30	„ „ **Rubin**, purpurrosa 1 g RM 15.—	—	50	April–Mai	—.60
7327n	10	„ **calycina**, purpurlila 1 g RM —.80	5.—	40	Juni	—
7329n	30	„ **cortusoides**, leuchtend karmin	8.—	40	Juni	—.50
7330n	30	„ **denticulata**, dunkellila, Kugelprimel 1 g RM 3.40	—	40	April–Mai	—.50
7331n	30	„ „ **alba**, reinweiße Kugelprimel 1 g RM 3.40	—	40	April–Mai	—.50
7332	30	„ „ Rosamunde, purpurrot, sehr schön 1 g RM 6.—	—	50	April–Mai	—.60
7333	30	„ „ hybrida grandiflora, in vielen Farbtönen 1 g RM 3.20	—	35	April–Mai	—.50
7333bn	10	„ **farinosa**, lilarosa, niedliche Mehlprime 1 g RM 1.50	—	40	Mai–Juni–	—.50
7340	50	„ **florindae**, bringt große Büschel leuchtend zitronengelber Blüten	4.40	35	Juli–Aug.	—.60
7342n	10	„ **frondosa**, lilarosa mit violetter Mitte, reizende Alpine	—	60	Mai–Juni	—.60
7342an	10	„ **glaucescens**, purpurlila	6.—	40	Juli	—
7343n	10	„ **Helenae**, Hybride zwischen Pr. acaulis und Juliae bildet im zeitigen Frühjahr richtige Blütenpolster	16.—	60	März–April	—.40

Schattige Plätze im Garten bepflanzt man am besten mit Farnen, Funkia, Vinca, Hepatica und Asarum.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
—	10	**Primula, Helenae, Juwel**, magentarot	—	—	März–April	—.50
—	10	„ „ **Purpurkissen**, leuchtend purpur	—	—	März–April	—.50
—	10	„ „ **Schneekissen**, reinweiß	—	—	März–April	—.60
7348	50	„ **japonica atrosanguinea**, dunkelblutrote Etagenprimel	6.—	35	Juni–Juli	—.70
— n	5	„ **Juliae**, dichte, lilafarb. Blütenpolster	—	—	März–April	—.40
7351c	30	„ **luteola**; hellgelb 1 g RM 2.—	—	35	Mai–Juni	—.60
7380	30	„ obtusifolia, weinrot mit orangefarb. Schlund	8.—	50	Juni	—
7381n	20	„ **officinalis**, dunkelgelbe Schlüsselblume	2.20	25	Mai–Juni	—.30
7381a	25	„ „ **hybrida**, verschiedene Farben	4.20	35	Mai–Juni	—.40
7381d	30	„ **pulverulenta**, karminpurpur	6.—	40	Mai–Juni	—
7382n	10	„ **rosea grandiflora splendens**, leuchtend karmin 1 g RM 2.60	—	40	April	—.50
7383n	20	„ **Sieboldii**, neue **großbl.** Sorten gem., verschiedene Farben 100 S. RM 1.20	—	60	Mai–Juni	—.80
	20	„ „ 5 Pflanzen unserer Wahl RM 4.—	—	—	Mai–Juni	—
7383a	30	„ **sikkimensis**, schwefelgelb 1 g RM 2.—	—	40	Juni	—
		„ **veris**, Gartenprimel.				
7384an	10	„ „ **acaulis, großbl., Prachtmischung** 1 g RM 1.20	8.—	50	März–Mai	—.40
7385n	10	„ „ „ **alba**, weiß m. Auge 1 g RM 2.—	—	50	März–Mai	—
n	10	„ „ „ „ **plena**, weiß, gefüllt	—	—	März–Mai	—.60
n	10	„ „ „ **Mad. Croussei**, lilarosa gefüllt mit weißen Tupfen	—	—	April–Mai	—.80
n	10	„ „ „ **rubra plena**, dunkelrot, gefüllt	—	—	März–Mai	—.80
7386n	10	„ „ „ **coerulea, blaue**, großblumige Gartenprimel, sehr schön 100 S. RM. 1.80	—	40	März–Mai	—.60
7386an	10	„ „ „ **grandifl. atrocoerulea** (H. & Sch.), neu, tiefdunkelblau 100 S. RM. 3.—	—	50	März–Mai	—
7387n	15	„ „ **elatior**, Gartenprimeln in schöner Mischung, verschiedene Farben	5.60	30	März–Mai	—.30
7390n	15	„ „ „ **grandifl.**, Prachtmischung, sehr großblumig	6.—	40	März–Mai	—
7390an	15	„ „ „ grandifl. **atrocoerulea** (H. & Sch.), neu, tiefdunkelblau 100 S. RM 4.40	—	50	März–Mai	—
7391n	15	„ „ „ **alba**, weiß	6.—	40	März–Mai	—.50
7393n	15	„ „ „ **coerulea, blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll 100 St. RM 2.—	—	40	März–Mai	—.50
7393bn	15	„ „ „ **lutea gigantea** (Harbinger), gelb, m. orange Auge 1 g RM 1.—	8.40	50	März–Mai	—.50
7394n	15	„ „ „ **karmesinrote Riesen** 1 g RM 1.—	7.20	40	März–Mai	—
7397an	10	„ **viscosa**, karmin 1 g RM 5.—	—	50	Juni	—
7397b	10	„ **vulgaris**, hellgelb	6.—	40	April–Mai	—.50
		Prunella, Brunelle, Labiatae				
7398n	20	„ grandiflora, dunkelblau	1.20	20	Juli–Aug.	—.40
7399n	20	„ grandiflora, **carminea**, mit karminroten Ähren, rasenbildend	3.—	25	Juli–Aug.	—.50
7405n	25	„ Webbiana, großbl., dunkelblau	2.60	25	Juli–Aug.	—.50
		Pulmonaria, Lungenkraut, Boraginaceae				
n	30	„ azurea, rein dunkelblau, prächtige Frühlingsbl.	—	—	Mai	—.50
7406n	30	„ officinalis, lila mit Rot	5.—	40	Mai	—.40
n	40	„ rubra, mennigrot	—	—	Mai	—.60
n	30	„ saccharata, mit weißgefleckten Blättern	—	—	Mai	—.40
n	40	„ virginica, himmelblau, sehr schön	12.—	50	Mai	—.60
		Pyrethrum, Bertramwurz, Compositae				
7411	50	„ cinerariifolium, weißblühend m. grauem Blatt	1.50	25	Juli	—.50
7412	25	„ partheniifolium aureum, goldgelbe Belaubung, reizend zu Einfassung u. Teppichbeet	—.60	15	Juli	—
7412a	25	„ „ aureum laciniatum, zerschlitzte gelbe Blätter	—.60	15	Juli	—
7412b	15	„ „ „ „ perfectum, kompakter Wuchs	2.50	30	Juli	—
7412c	25	„ „ „ selaginoides, selaginellaähnliche Belaubg.	—.60	15	Juli	—
7413a	40	„ ptarmicaeflora, schöne Büsche mit feingefiedertem silberweißen Blatt 10 Pt. RM. 5.—	24.—	60	Juli	—
7414	70	„ **roseum**, rosa, liefert das persische Insektenpulv.	3.—	30	Juni–Juli	—.50
7415	70	„ „ fl. albo, reinweiße Blumen	3.—	30	Juni–Juli	—.50
7416	70	„ „ atrosanguineum, blutrot	4.40	30	Juni–Juli	—.50
7417	70	„ „ carmineum, großblumig karmin	3.20	30	Juni–Juli	—.50
7418	70	„ „ carneum, fleischfarbig	3.—	30	Juni–Juli	—.50
7419	70	„ „ beste großblumige Sorten gemischt	1.80	25	Juni–Juli	—.40
7421	70	„ „ hybr. fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in bester Mischung	7.20	40	Juni–Juli	—
		„ „ „ 5 Stück gefüllte Sorten, ausgezeichnet zum Schnitt RM 3.—				
		„ „ „ 5 Stück einfache Sorten, ausgezeichnet zum Schnitt RM 2.50				
7430n	15	„ Tchihatchewii, niedrig, rasenbildend	2.50	30	Juni	—.40

Acanthus, Bocconia, Delphinium Digitalis, Helianthus, Onopordon, Solidago, Tritoma, Verbascum, sind herrliche Einzel- bzw. Gruppenpflanzen.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pt.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Pyrola, Wintergrün, Pyrolaceae				
7431	10	,, minor, Zwergwintergrün, sehr niedlich 1 g RM 2.50	—	40	Juni–Juli	—
7432	15	,, rotundifolia, weißblühend, dunkelgrünes Laub . 1 g RM 2.50	—	40	Juni–Juli	—.40
7432an	5	,, uniflora, reinblütig, weiß ...... 1 g RM 2.50	—	40	Juni–Juli	—
		Ramondia, Cyrtandraceae				
7434n	10	,, **pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpenpflanzen m. hellblauen Blumen 1000 S. RM 1.80, 100 S. RM —.20	—	—	Juni	1.—
	10	,, ,, alba, wie vorige, aber schöne weiße Blüten ..	—	—	Juni	1.50
		Ranunculus, Hahnenfuß, Ranunculaceae				
7435	40	,, aconitifolius, reichverzweigte Blütenstiele mit einfachen weißen Blüten	3.20	30	Mai–Juni	—.50
	40	,, ,, fl. pl., Silberknöpfchen, reinweiß, dicht gefüllt	—	—	Mai–Juni	—.60
	10	,, alpestris, reizende Alpine, mit großen, weißen Blüten	—	—	Mai	—.80
	25	,, amplexicaule, weißblühend	—	—	Mai	—.80
7436	40	,, **asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt	1.20	25	März–Mai	—
7437n	30	,, **gramineus**, gelbblühend, mit schmalen Blättern	2.50	30	Juni	—.60
7438n	30	,, **Nyssanus**, großblumig, gelb	1.—	25	Juni	—.30
	30	,, speciosus fl. pl., dichtgefüllt, großblumig, gelb .	—	—	Juni–Juli	—.60
		Rehmannia, Scrophulariaceae ☞				
7440	50	,, **angulata**, große Incarvillea ähnliche Blüten von purpurroter Farbe	5.—	40	Juni–Sept.	—
7441	50	,, ,, alba mit weißen Blüten	6.—	40	Juni–Sept.	—
7442	50	,, ,, tigrina, purpurrosa, punktiert	5.—	40	Juni–Sept.	—
		Rhaponticum, Compositae				
7444	80	,, cynaroides, große purpurrote Blütenköpfe, große Blätter, deren Unterseite weiß	2.—	25	Juni	—.70
		Rheum, Rhabarber, Polygonaceae				
7445	200	,, Collinianum, sehr schön, mit geschlitzten Blätt.	—.50	20	—	—.80
7450	180	,, **officinale**, mit Gunnera-ähnlicher Belaubung ..	—.80	20	—	1.—
7451	180	,, **palmatum fl. rubro**, mit leuchtend dunkelroten Blütensispen	—.60	20	Juni	1.—
7451a	180	,, palmatum tanguticum, Medizinalrhabarber....	—.50	20	—	1.—
7460a	40	**Rodgersia podophylla**, weiße Rispen	—	50	Juni	1.—
7461	40	,, **tabularis**, überhäng. weiße Rispen	—	50	Juli	1.20
7463	50	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit großen weißen Blumen.....................	5.50	40	Juli	—
		Rudbeckia, Sonnenhut, Compositae				
7466	120	,, californica, großblumig, goldgelb	3.—	35	Juli	—.60
7467	50	,, flava, hellgelb mit schwarzer Mitte	1.20	30	Juli–Sept.	—.50
7468	50	,, fulgida, gelb mit schwarzer Mitte	1.50	30	Juli–Aug.	—.40
	180	,, laciniata fl. pl., Goldball, goldgelb, dichtgefüllt, gut zum Schnitt	—	—	Aug.–Sept.	—.60
	180	,, nitida, Herbstsonne, großblumig, gelb, reichblühend.................	—	—	Septemb.	—.60
7471	40	,, **Neumannii**, goldgelb, prachtvoll	2.80	30	Aug.–Sept.	—.50
7473	100	,, purpurea (Echinacea), purpurrot	3.—	30	Aug.–Sept.	—.50
7474	100	,, ,, **hybrida** (Echinacea Helianthus), rosa	3.40	30	Aug.–Sept.	—.50
7476	50	**Rumex** alpinus, Alpenampfer. Polygonaceae........	—.70	25	—	—.40
		Ruscus, Mäusedorn △, Smilaceae				
	60	,, aculeatus } sehr dekorativ durch das dunkelgrüne Laub	—.60	15	—	1.—
	50	,, Hypophyllum }	—	—	—	2.—
	50	,, racemosus }	—	—	—	1.20
		Sagina, Knebel, Caryophyllaceae				
7482n	5	,, procumbens, grüne Polster m. weißen Blüten .	5.—	40	Mai–Sept.	—.40
		Salvia, Salbei, Labiatae				
7483	50	,, argentea, silberweiße Blätter und weiße Blütenstände	1.—	20	Juni	—.50
7483a	80	,, **azurea grandiflora**, hellblau, sehr schön	3.60	35	Sept.–Okt.	—.60
7484	70	, **Baumgartenii**, große blaue Blütenstände	4.—	35	Juli	—.80
7490	40	,, glutinosa, gelbblühend	2.40	30	Juli	—.60
	80	,, **nemorosa superba**, sehr dekorativ, dunkelviolett, ,, lange blühend	2.40	30	Juli–Sept.	—.60
7494	80	,, nutans, mit hängenden dunkelblauen Blüten .	3.40	35	Juni–Juli	—.50
7495	50	,, pratensis, dunkelblaue Rispen	1.—	25	Juni	—.40
7497	50	,, ,, Tenori, dunkelviolett	1.40	25	Juni–Juli	—.50
7498	40	,, **ringens**, großblumig, hellblau	4.20	35	Juli	—.60
7499	80	,, Sclarea ⊙, hellrote Brakteen	—.70	25	Juli–Aug.	—.40
7500	70	,, turkestanica, Brakteen, weiß m. lila Blüten ...	1.20	25	Juli–Aug.	—
7506	40	,, virgata, hellblaue Rispen	2.—	30	Juli	—.40
		Sanguinaria, Blutkraut, Papaveraceae				
	30	,, candensis, schöne weiße Blüten und blaugrüne Belaubung	—	—	April–Mai	1.20

Teppichbeetpflanzen Saxifraga Semperivum und Sedum für Grabbepflanzung.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Santolina, Heiligenpflanze, Compositae				
7508	40	,, Chamaecyparissus, silbergraue Belaubung und goldgelbe Blüten	10.—	50	Juli–Aug.	—.50
7510	40	,, pinnata, dunkelgrüne Belaubung mit schwefelgelben Blüten	8.—	50	Juli–Aug.	—.50
		Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae				
7511n	10	,, caespitosa, dichte Polster, lebhaft rosa Blüten	—	50	Juni	—.60
7512n	15	,, ocymoides, leuchtend rosa prächtig für Steingärten	—.60	20	Juni	—.40
7513n	15	,, ,, alba, weißblühend	4.20	40	Juni	—.60
7514	60	,, officinalis, hellrosa, reichblühend	—.80	20	Juli–Sept.	—.30
7515	60	,, ,, fl. pl., blaßrosa, große Dolden mit gefüllten Blüten	1.40	25	Juli–Sept.	—.50
		Satureja, Bohnenkraut, Labiatae				
7518n	20	,, pygmaea, sehr empfehlendswert als Spätblüher für den Steingarten	5.—	40	Sept.–Okt.	—.60

Saxifraga. Steinbrech, Saxifragaceae.

Eine der vielgestaltigsten Pflanzengattungen, die nicht allein durch ihre Reichblütigkeit, sondern auch durch ihre immergrünen Blattrosetten für jeden Steingarten unentbehrlich sind. Sie lieben regelmäßig feuchten, teils halbschattigen, teils schattigen Standort.

A. Moosartige Sorten 15—20 cm Höhe.

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.	Stck. RM
7520	affinis purpurea	1.60	50	—.40
7521	caespitosa	—.60	35	—.40
7522	cervicornis	—.80	40	—.40
7523	decipiens grandifl. alba	—.60	35	—.40
7524	,, hybr., Blütenteppich	2.40	60	—.40
7525	,, ,, lutescens	1.20	45	—.40
7526	,, ,, Purpurmantel	1.20	45	—.50
7527	,, ,, Rosakönigin	2.40	60	—.50
7528	,, ,, Schneeteppich	1.20	45	—.50
7529	,, ,, Schwefelblüte	—	50	—.50
7530	,, ,, Triumph	—	—	—.60

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.	Stck. RM
7531	globulifera	—	—	—.40
7532	hypnoides	1.—	40	—.40
7533	,, rosea	1.20	45	—.40
7534	moschata	—	—	—.40
7535	muscoides	—	—	—.40
7536	palmata	—.80	40	—.40
7537	Rhei superba	1.—	40	—.40
7538	tenella	—	—	—.40
7539	trifurcata	—	—	—.50

B. Rosetten bildende mit meist krustierter Belaubung.

7540	Aizoon	1.60	50	—.50
7541	,, minor	2.40	60	—.50
7542	altissima	1.40	50	—.60
7543	Andrewsii	—	—	—.40
7544	cartilaginea	2.—	60	—.50
7546	cochlearis	—	60	—.60
7547	,, major	—	60	—.60
7548	Cotyledon, pyramidalis	1.60	50	—.60
7549	crustata	—	50	—.50
7550	elatior	1.40	50	—.60
7551	Griesebachi	—	80	—.80

7552	Hosti	1.60	50	—.60
7553	Lantoscana	2.40	60	—.50
7554	lingulata	4.—	70	—.60
7555	longifolia hybrida	—	60	1.20
7556	,, vera	—	1.—	1.50
7557	Macnabiana	1.80	50	—.50
7558	mutata	2.40	60	—.80
7559	pectinata	2.40	60	—.60
	Rocheliana	—	—	—.60
	Zimmeteri	—	—	—.60

C. Polsterbildende, kleine hochalpine Sorten 5—10 cm Höhe.

Apiculata, blaugrün, hellgelb	—.50
Burseriana, graugrün, weiß	—.60
Desoulaveyi, spitze Blätter, dunkelgelb	—.70
Elisabethae, schwefelgelbe Blüten	—.60
Hangei, leuchtendgelb	—.60
marginata, große weiße Blüten	—.50
oppositifolia, kriechend, purpur Blüten	—.70
,, splendens, leuchtend karmin Blüten	—.70
sancta, dunkelgrün, goldgelb	—.60

Verschiedene Saxifraga 25—35 cm hoch

	apennina, kleine immergrüne Belaubung, blaßrote Blüten	—	—	—.50
	crassifolia und cordifolia siehe Bergenia			
	cuneifolia, gezähnte Blätter, weiße Blüten	—	—	—.50
7560	Geum, herförmige weiße Blüten	2.—	50	—.50
7561	granulata, knollenbildende Art, gr. weiße Blüten	—.50	20	—.40
	,, fl. pl., mit gefüllten Blüten	—	—	—.50
	peltatum (Peltiphyln), große schildförmige Blätter mit rosa Blüten	—	40	—.70
7562 7563	rotundifolia, runde Blätter, weiße Blüten	2.—	50	—.50
7564	umbrosa (Jehovablümchen), große grüne Blattrosetten mit blaßrosa Blütenrispen	—	—	—.40
	,, aurea puntata, gelbpunktierte Blätter			
	tellimoides, große tiefeingeschlitzte Blätter, w. Blüten 60 cm hoch	—	—	—.50
		2.—	50	—.70

Wir führen ein reichhaltiges Sortiment von einfachen und gefüllten Pfingstrosen (Paeonia) für Gruppen-, Rabatten- und Schnittzwecke.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
7564	20	**Saxifraga, krustiertblättrige** Sorten, gemischt 1 g RM 2.—	16.—	50	Juni–Juli	—.50
7565	20	„ **moosartige**, in feiner Mischung	6.—	35	Mai–Juni	—.40
		Scabiosa, Scabiose, Dipsacaceae				
7566	60	„ **caucasica**, großblumig, lila, feine Straußblumen	4.—	35	Juli–Sept.	—.50
7567	60	„ „ Diamant, großblumig, dunkelblau	12.—	50	Juli–Sept.	—.60
7568	60	„ „ **perfecta**, prachtvoll	8.—	40	Juli–Sept.	—.60
7569	60	„ „ **alba**, reinweiß	5.—	35	Juli–Sept.	—.60
7570	50	„ „ Schöne von Eisenach, gedrungener Wuchs mit hellblauen Blüten	10.—	50	Juli–Sept.	1.20
7571	80	„ Columbaria var. ochroleuca, hellgelb, reichblüh.	3.—	35	Juli–Sept.	—.50
7572	25	„ graminifolia, lila, niedrig	2.40	25	Juli–Sept.	—.60
7573	60	„ **japonica** ⊙, hellblau, reichblühend	—.80	25	Okt.–Nov.	—
		Scilla, Zille, Liliaceae				
7574	30	„ peruviana, blaue, pyramidale Rispen	5.—	40	Juni–Juli	—.60
		Scorodosma, Stinkasand, Umelliferae (Ferula Narthex Boiss)				
7578		„ foetida (Narthex Asa foetida Falcon). Sehr wichtige Heilpflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der schönsten Solitärstauden	—.60	15	Aug.–Sept.	1.—
		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae				
7580n	30	„ alpina coerulea, blau mit weißer Lippe	5.—	30	Mai–Juni	—.50
7582	40	„ altissima, schlanke blaue Rispen	2.—	25	Juli–Aug.	—.40
7583	50	„ **baicalensis coelestina**, schön hellblau	8.—	50	Juli	—.80

n Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Crassulaceae.

Alle Arten lieben sonnigen Standort und eignen sich vorzüglich für Steingärten und Trockenmauern.

7588 acre
7589 aizoon
7590 altissimum
7592 anglicum
7594 calabricum
7595 carpaticum
7596 dasyphyllum
7597 Ewersii turkestanicum
7598 Fabaria
7599 Forsterianum
7600 hybridum
7601 ibericum
7602 **kamtschaticum**
7603 Laggeri
7603a Lehmannii
7604 **Maximow-iczii**, gelb
7605 maximum
7609 pulchrum
7610 purpurascens
7611 reflexum
7612 Rhodiola linifol.
7613 spurium
7614 „ fl. albo
7615 „ **splendens**
7616 Telephium
7618 Wallichianum
7619 Viele Sorten gemischt

Samen obiger Sosten 1 Pt. —.30
Pflanzen 1 Stück —.40

Pflanzen: 10 Sorten unserer Wahl 2.50
„ 25 „ „ „ 7.—

Folgende Sorten nur in Pflanzen lieferbar:

	RM
Anacampseros	—.50
Cruentum	—.40
cyaneum	—.50
Kamtschaticum fol. var.	—.50
Lydium	—.40
Populifolium	—.50
Pruinatum	—.50
Sexangulare	—.40
Spectabile	—.60
Spectabile Brillant	—.60

n Sempervivum Hauswurz Crassulaceae

die wir als Pflanzen aus Töpfen zum Versand bringen, sind ebenso wie Sedum Kinder der Sonne und unentbehrliches Material für Steingarten und Trockenmauern.

acuminatum
affine
albidum
alpinum
anomalum
arachnoideum
arenarium
arverneuse
assimile
atropurpureum RM —.50
blandum
Boissieri
Boutignyanum
calcareum
colchicum
Comollii
Doellianum RM —.50
elegans
fimbriatum
flagelliforme
Funkii
globiferum
grandiflorum
Greenii
Hausmanni
heterotrichum
hirtum
hispidulum
Hookeri RM —.50
Lamottei
Lehmannii
Mettenianum
Moggridgei RM —.60
montanum
Neilreichii
parviflorum
patens RM —.60
piliferum
Pittonii
Reginae Amaliae RM —.70
robustum RM —.50
rubens
rupestre
rupicolum RM —.50
ruthenicum
Scherzerianum
Schlehanii
Schnittspahnii
soboliferum
spinulifolium
tectorum
„ pyrenaicum
Thomayeri RM —.50
triste
violaceum
Webbianum RM —.50
Wulfenii

Samen obiger Sorten soweit vorhanden 1 Pt. —.50. | **Pflanzen**, ohne Preis p. Stück —.35.
Pflanzen 10 Sorten Wahl RM 2.50. 25 Sorten unserer Wahl RM 7.—. (Ausläufer, 25 Sorten RM 3.—.

7656 Sempervivum, viele Sorten gemischt 1 g RM 1.80, 1 Pt. RM. —.40.

Vielseitig verwendbar sind die dankbaren Iris germanica in ihrem unermeßlichen Farbenreichtum.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Senecio, Kreuzkraut, Compositae				
7659	80	„ **clivorum**, schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orangegelb	1.80	25	Aug.-Sept.	—.60
7660	80	„ „ **Orangekönigin**, leuchtend orange	1.80	25	Aug.-Sept.	—.70
7663	80	„ Jacobaea, gelbblühend	1.20	25	Juli-Sept.	—.40
7665	100	„ **Veitchianus**, lange gelbe Rispen	3.80	30	August	—.80
7666	100	„ **Wilsonianus**, ähnl. der vorigen, kräftig wachsend	3.60	40	August	—.80
		Seseli, Sesel, Umbelliferae				
7667	25	„ caespitosum, blaugrüne, feinzerschlitzte Blätter, kleine weiße Blütendolden	3.—	30	Juni-Juli	—.60
7667c	250	**Sida Napaea**, wichtige Faserpflanze, Blüte weiß	3.25	30	August	—.60
		Sidalcea, Doppelmalve, Malvaceae				
7668	80	„ candida, weiß mit orange Staubfäden	7.60	40	Juli	—.50
7669	100	„ Listeri, rosa großblumig	—	50	Juli-Aug.	—.60
7673a	100	„ **Rosakönigin**, karminrosa, verzweigte Rispen	2.40	30	Juli-Aug.	—.50
7674	100	„ **Rosenknospe** (Rosy Gem), dunkelrosa	1.50	25	Juli-Aug.	—.50
		Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae				
7676	5	„ **acaulis**, leuchtend rosa, niedrige Polster	—	50	Mai-Juni	—.60
7676a	20	„ **alpestris**, reinweiß, reichblühend	4.60	35	Juni	—.50
—	20	„ alpestris fl. pl., reinweiß, dichtgefüllt, reizende Steingartenpflanze	—	—	Juni-Juli	—.60
7677	50	„ **Asterias grandiflora** (H. & Sch.), karmesinscharl.	4.—	35	Juli	—.50
	10	„ maritima fl. pl., weiß gefüllt, feine Steingartenpfl.	—	—	Juni-Juli	—.60
7679n	25	„ Reichenbachii, schöne Steingartenpflanze	3.50	35	Juli	—.50
7682n	25	„ **Saxifraga**, weiß, feine Belaubung	2.20	25	Juli	—.50
7683n	20	„ **Schafta**, karminrosa, reichblühend	2.20	25	Aug.-Sept.	—.50
		Silphium, Compositae				
7685	200	„ laciniatum, große geschlitzte Blätter, gelbblüh.	—	50	August	1.50
7686	200	„ perfoliatum, Dekorationspflanze, gelb	1.50	20	Aug.-Sept.	—.60
		Sisyrinchium, Schweinsrüssel, Iridaceae				
7687	25	„ anceps, mit violetten Blütchen	3.20	30	Mai-Juni	—.50
		„ Douglasi, himmelblau	—	—	Mai	—.60
		„ „ alba, weißblühend	—	—	Mai	—.60
		Smilacina (Majanthemum), Schattenblume, Liliaceae				
7689	10	„ bifolia, kleine weiße Blütentrauben	2.50	30	Mai-Juni	—.40
		Soldanella, Alpenglöckchen, Primulaceae				
7690n	10	„ alpina, zahlreiche blaue Hängeblütchen, reizende Alpine	—	50	Mai	—.60
7690a	10	„ montana, in allen Teilen robuster als vorige	—	50	Mai	—.80
		Solidago, Goldrute, Compositae				
7690bn	20	„ alpestris, niedrig, gelbblühend, f. Steingarten	2.20	25	Juli	—.50
7691a	100	„ asper, breite goldgelbe Rispen	—	—	Juli-Aug.	—.50
7692	80	„ canadense, goldgelb	2.—	25	August	—.50
7693	100	„ **hybrida Frühgold**, goldgelb	3.—	30	Juli-Aug.	—.50
	80	„ „ Goldelfe, reichverzweigt, goldgelbe Blüten	—	—	August	—.60
7694	200	„ „ Golden Wings, federbuschartig, gelbe Blütenrispen	2.50	25	Septemb.	—.60
	60	„ „ Sonnenschein, hellgelb, reichblühend	—	—	August	—.60
—	60	„ Shortii, echt, goldgelbe Rispen, die spätestblühend von allen	—	—	Oktober	—.50
7696	50	„ **spectabilis**, dicke gelbe Rispen	2.40	25	August	—.50
7697	100	„ Virga aurea, große goldgelbe Rispen	1.80	25	Aug.-Sept.	—.50
7698n	30	„ „ aurea, nana, sehr schön für Steingärten	2.20	25	Aug.-Sept.	—.50
7699n	5	**Spergula pilifera**, ganz niedrig, rasenbildend 1 g RM 2.50	—	50	Juli-Aug.	—.40
		Spiraea, Spierstaude, Rosaceae				
7701	100	„ Aruncus, große, weiße, federbuschartige Rispen	2.20	25	Juni-Juli	— 60
7702	40	„ filipendula, weiß, zierlich gefiedertes Blatt	2.40	25	Juni	—.40
	40	„ „ fl. pl., weiß gefüllte Blüten in lock. Dolden	—	—	Juli	—.60
	60	„ palmata, karminrosa	—	—	Juli-Aug.	—.80
	60	„ „ alba, weiße Dolden	—	—	Juli-Aug.	—.80
7703	100	„ **Ulmaria**, schöne weiße Doldenrispen	—.70	25	Juli	—.40
	80	„ „ fl. pl., blendendweiß, dichtgefüllt	—	—	Juli	—.50
		Stachys, Ziest, Labiatae				
7704	40	„ lanata, weißwellige Belaubung, Bienenfutterpfl.	—.50	15	Juli	—.40
		Statice (Strandnelke), Widerstoß, Plumbaginaceae				
7707n	25	„ auriculaefolia, dichte Blütenbüsche, weiß	4.50	35	Juli-Sept.	—.60
7707a	40	„ **caspia**, schlanke hellblaue Rispen	5.—	40	Juli-Sept.	—.60
7709	30	„ dumosa, dichte, silbergraue Blütenbüsche	1.40	25	Juli-Sept.	—.60
7711	30	„ **incana hybrida nana**, reinweiß	—.70	20	Juli-Sept.	—.40
7712	50	„ latifolia, violette Blütenbüsche	2.—	25	Juli-Aug.	—.50
7715	40	„ tatarica, wertvoll für Trocken-Binderei, weißblühend	—.70	20	Juli-Sept.	—.40
		Stokesia, Kornblumenaster, Compositae				
7718	40	„ cyanea, große, asternähnliche blaue Blüten	2.—	25	Aug.-Sept.	—.60
7719	40	„ „ fl. albo, die weißblühende Art	4.—	35	Aug.-Sept.	—

Unsere neuen Helenium-Züchtungen sind unübertroffen, sie blühen vom Juli-September. Wenn die Blumen im Staudengarten knapp werden, dann schmücken ihn unsere neuen Helinium Züchtungen mit reichem Flor.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
		Symphyandra, Campanulaceae				
7722	30	„ Hofmannii, dicke weiße Blütenstände	3.—	30	Juli–Aug.	—
7722an	10	„ Wanneri, reizende Alpine mit großen blauen Glockenblumen . . . 1 g RM 2.—	—	50	Juni–Juli	—
		Symphytum, Beinwell, Boraginaceae				
7723	100	„ asperrimum Comfrey, gute Futterpflanze Setzwurzeln: 100 St. RM. 3.— 10 St. RM. —.40	4.60	30	Mai–Juni	—.40
7724	50	„ officinale, gelbblühend, gesuchte Heilpflanze	1.40	25	Mai–Sept.	—.40
		Tanacetum, Rainfarn, Compositae				
—	100	„ Balsamita, sehr wohlriechend	—	—	Aug.–Sept.	—.60
7725	100	„ vulgare, gelbe haltbare Blütendolden	—.50	15	Aug.–Sept.	—.40
7726	100	„ „ crispum, wie vorige, nur mit gekraußten Blättern	1.—	20	Aug.–Sept.	—.40
		Telekia, Rindsauge, Compositae				
7727	100	„ speciosa (cordifolia), großbl., gelbe Blütenstände	—.80	20	Juli	—.60
		Tellima, Saxifragaceae				
7729	40	„ speciosa, zahlreiche weiße Blütenrispen	2.50	30	Juni–Juli	—.50
		Teucrium, Gamander, Labiatae				
7730n	25	„ Chamaedrys, schöne immergrüne, rosablühende Einfassungspflanze	2.40	30	Septemb.	—.40
n	20	„ Marum, stark duftender Zwergstrauch, daß echte Marum verum	—	—	Aug.–Sept.	1.—
7734	40	„ Scorodonia, hellgelb blühend	1.20	20	Aug.–Sept.	—.40
		Thalictrum, Wiesenraute, Ranunculaceae				
7735	40	„ **adiantifolium**, gelbrötliche Blüten, zierliche Belaubung	2.40	25	Juni	—.60
7736	120	„ angustifolium, gelbe Blütensträuße	1.—	20	Juli	—.60
7737	70	„ aquilegiifolium (purpureum), purpurrosa	3.80	30	Juli	—.60
7738	70	„ „ fl. albo, weiß	3.—	30	Juli	—.60
7739	70	„ „ **hybridum**, neue Spielarten in vielen Schattierungen	3.—	35	Juli	—.60
7744	120	„ **dipterocarpum**, neue Art aus China, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurlila	3.60	30	Juli–Aug.	—.30
7745	150	„ glaucum, gelbe Blütensträuße, graugrüne Belaubung	—.70	20	Juli–Aug.	—.50
7749	100	„ **minus** spurium, gelbliche Blüten, zierl. Belaubung	2.—	25	Juli	—.40
	40	„ tuberosum, weißblühend	—	—	Juli	—.60
		Thermopsis, Fuchsbohne, Leguminosae				
7756	60	„ caroliniana, aufrechte Rispen, goldgelbe Blüten	4.20	35	Juni	—.60
7757	80	„ fabacea, wie vorige, nur höher	4.—	35	Juli	—.60
7758	60	„ lanceolata, hellgelbe, große Rispen, sehr schön	2.40	25	Mai	—.60
		Thymus, Thymian, Labiatae				
n	25	„ citriodorus fol. aur. marg., goldbunte Belaubung	—	—	Juni–Juli	—.50
n	5	„ **Serpyllum** fl. albo, weißblühend, grüne Polster	—	—	Juni–Juli	—.50
7759n	5	„ „ splendens, karmin	10.—	50	Juni–Juli	—.60
		Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinaceae				
7760	50	„ virginica, blaublühend	2.80	30	Mai–Aug.	—.50
—	50	„ „ grandiflora alba, weißblühend	—	—	Mai–Aug.	—.50
		Tricyrtis, Uvulariaceae				
7761		„ macropoda, eigenartige braunrote Blüten	—	50	August	—.60
		Trientalis, Siebenstern, Primulaceae				
7761a	10	„ europaea, niedliche Schattenpflanze mit großen weißen Blumen	5.—	40	Mai–Juni	—.40
7762an	10	**Trifolium** repens fol. atropurpureis, zierlicher, kriech. Klee m. purpurbraunem Blatt und blaßrosa Blütenköpfen	2.20	25	Juli–Aug.	—.40
7763	50	„ rubens, dunkelkarmin	2.—	20	Juli	—.60
		Trillium, Dreiblatt, Smilaceae				
n	20	„ erectum, braunrote aufrechte Blüte	—	—	April–Mai	—.70
7764n	25	„ grandiflorum, große weite Blüten	4.80	35	April–Mai	—.70
n	20	„ recurvatum, purpurbraune Blüten	—	—	April–Mai	—.80
n	20	„ sessile californicum, Blüte weiß mit rosa	—	—	April–Mai	1.25
		Tritoma, Fackellilie, Raketenblume, Liliaceae. Tritoma sind Prachtstauden von großer Wirkung, verlangen im Winter Decke.				
7765b	80	„ corallina, korallenrot	7.20	40	Juli–Aug.	1.—
7766	80	„ **hybrida Expreß**, sehr früh, himbeerfarben mit Grünlichgelb	1.40	25	Juni–Juli	—.60
7767	70	„ hybrida gracilis, gelb, orange, scharlach blühend	1.80	30	Juni–Juli	—.60
7768	60	„ **hybrida mirabilis** (H. & Sch.), niedrige Klasse, im ersten Jahre der Aussaat von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blühend. Alle Färbungen von Hellgelb bis Orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt	6.—	40	Juli–Sept.	1.—
7775	80	„ **Tuckii (Maikönigin)**, himbeerfarb. Blütenähren	1.40	25	Juni–Juli	—.60

Beachten Sie unsere neuen Lupinus polyphyllus Hybriden in ganz neuen Spielarten.

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
7777	120	**Tritoma Uvaria, grandiflora**, scharlachrote große Blütenähren	3.60	30	Aug.-Okt.	—.60
7778	120	„ Uvaria, frühblüh. neue Sorten, gemischt	3.20	30	Aug.-Okt.	—.60
		Trollius, Trollblume, Ranunculaceae				
7779	40	„ europaeus, dottergelb	2.80	30	Mai	—.50
7780	50	„ hybridus Früheste von Allen, hellorange	12.—	50	April-Mai	—.80
7781	60	„ „ Goliath, dunkelorange	12.—	50	April-Mai	—.70
7782	50	„ „ **Orangekugel**, hellorange	10.—	40	April-Mai	—.70
7783	40	„ „ **Helios**, reingelb	12.—	50	April-Mai	—.70
7784	40	„ „ Leuchtkugel	12.—	50	April-Mai	1.—
7785	40	„ „ Lichtball	14.—	50	April-Mai	—.80
7786	40	„ „ Orangekönig	14.—	50	April-Mai	1.—
7787	40	„ „ Salamander	12.—	50	April-Mai	—.80
7788	50	„ „ **neueste großblumige**, Prachtmischung, verschiedene Farben	7.20	40	April-Mai	—.50
7789	50	„ Ledebouri, echt, dunkelorange	12.—	50	Juli	1.—
		Alle Trollius sind prachtvolle Frühlingsblüher und lieben nahrhaften feuchten Boden.				
		Tulipa, Tulpe, Liliaceae				
7790	25	„ **Kaufmanniana**, einer unserer schönsten Frühlingsblüher, hellcreamfarbig, Petalen außen karmin, nicht aus Samen zu ziehen, vorzüglich für Steingärten	3.20	30	März-April	—.50
		Tunica, Steinnelke, Caryophyllaceae				
7794n	20	„ Saxifraga, reichblüh., rosa, m. zierl. Stengeln	—.70	20	Juni-Sept.	—.40
	20	„ Saxifraga fl. pl., mit dichtgefüllten rosa Blüten, den ganzen Sommer blühend	—	—	Juni-Sept.	—.60
		Umbilicus, Nabelkraut, Crassulaceae				
7796n	20	„ chrysanthus, hellgelb 1 g RM 10.—	—	50	Juli	—.50
		„ spinosus, eigenartige blaugrüne Rosetten	—	—	Juli	—.80
		Urtica, Nessel, Urticaceae				
7798	200	„ **cannabina**, wertvolle Gespinstpflanze	2.60	25	Juli	—.50
		Uvularia, Zapfenkraut, Melanthaceae				
	40	„ grandiflora, große gelbe Blüten	—	—	Mai	1.—
		Valeriana, Baldrian, Valerianaceae				
7800n	40	„ montana, rosa, doldige Blütenrispen	6.—	40	Mai-Juni	.60
7801	120	„ officinalis, große weiße Blütensträuße, gesuchte Arzneipflanze	4.—	35	Juni	.40
		„ rubra, siehe Centranthus.				
		Veratrum, Germer, Liliaceae, Melanthaceae				
7802	120	„ album } prächtige	—	50	Juli-Aug.	1.20
—	180	„ californicum } Blattpflanzen	—	—	Juli-Aug.	2.—
—	140	„ nigrum, mit schwarzbraunen Blütenrispen	—	—	Juli-Aug.	1.20
		Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae				
	100	„ densiflorum, hellorangegelbe, reichverzweigte Blütenstände	—	—	Juli-Aug.	—.80
7804b	250	„ **giganteum**, grünfilzige Belaubung, große gelbe Blütenstände	3.—	30	Juli-Aug.	—.80
7807	180	„ **Libani**, schön, gelbblühend	1.20	25	Juli	—.60
7809	70	„ nigrum, dichtgedrungene Rispen, gelb	1.20	25	Juli	—.40
7811	200	„ **olympicum**, prachtvolle Blattpflanze mit großen kandelaberartigen Blütenständen	3.—	30	Juli-Aug.	—.80
7812	150	„ **pannosum**, lange, weißfilzige Blätter, lange gelbe Blütenschäfte	2.60	25	Juli	—.70
7815	80	„ phoeniceum, gemischt, weiß, rosa, lilablühend, verzweigt, sehr schön	1.—	20	Juli	—.50
7816	180	„ thapsiforme, sehr großblumig, dunkelgelb	1.20	25	Juli-Aug.	—.30
7817	150	„ Thapsus, große gelbe Blüten, gesuchte Drogenpflanze	—.50	20	Juni-Juli	—.30
		Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae				
7820	50	„ **amethystina**, himmelblau	3.—	30	Juni	.50
7820an	20	„ buxifolia, dichte, immergrüne Büsche mit kurzen Blütenständen				
7821	30	„ **candida (incana)**, weißblättrig, mit leuchtend blauen Rispen	3.60	35	Juli	—.50
	40	„ cupressoides, ähnlich einer Cypresse	—	—	Juli	—.80
7825	20	„ filiformis, kriechend, mit zahlreichen hellblauen Blüten	3.80	35	Mai-Juni	—.40
7825an	20	„ fruticulosa, strauchig wachsend, blaß rosablüh.				
7826	30	„ gentianoides, hellblau	4.80	35	Mai-Juni	—.50
7827	60	„ **Hendersonii**, dunkelblau, große Rispen	—	—	Aug.-Sept.	—.80
7829	60	„ longifolia, reinblau	1.20	25	Juni-Juli	—.50
7834n	20	„ prostrata, leuchtend blau	2.40	30	Juni-Juli	—.40
7834an	20	„ „ alba, weißblühend	2.40	30	Juni-Juli	—.40
7835n	5	„ **repens**, weiß mit blauem Schein, Polsterpflanze	3.20	30	Mai-Juni	—.40
	20	„ satureifolia, leuchtend blau, reichblühend	—	—	Mai-Juni	—.60
7836n	10	„ saxatilis, tiefblaue Blütchen	5.—	40	Mai	—.50

Nr.	Höhe cm		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
7841	30	**Veronica,** spicata, dunkelblaue Ähren	1.20	25	Juni–Juli	—.60
7841a		,, ,, alba, schön weißblühend	3.20	30	Juni–Juli	—.50
7842	30	,, ,, rosea, sehr schön	4.50	35	Juli	—.75
7844	30	,, **Teucrium,** schön, blau, große Büsche bildend	1.20	25	Juni	—.40
7844a	30	,, ,, **Königsblau,** leuchtend blau	2.40	30	Juni	—.50
		Vinca, Sinngrün (Immergrün), Apocinaceae, sind gute Schatten- und bodenbedeckende Pflanzen				
	40	,, major, mit großen blauen Blüten	—	—	—	—.50
	40	,, fol. var., buntblättrig	—	—	—	—.50
	25	,, minor	—	—	—	—.40
	25	,, ,, fol. var. ,,	—	—	—	—.60
		Viola, Veilchen, Violaceae				
7848	10	,, bosniaca, purpurrosa, lange u. reichblühend	3.20	30	April–Juli	—
7849	15	,, cucullata, Pfingstveilchen, dunkelblau	8.—	50	Mai–Juni	—.50
n	20	,, cornuta G. Wermig, reichblüh., veilchenblau	14.—	50	Mai–Sept.	—.40
n	20	,, ,, Hansa, etwas großbl. u. dunkler als vorige	—	50	Mai–Sept.	—.40
7850	10	,, gracilis, dunkelviolett, reichblühend	6.40	40	April–Mai	—.50
7850a	20	,, ,, Juwel von Eisenach, dunkelblau	7.20	40	April–Sept.	—.50
		,, **odorata,** wohlriechendes Veilchen:				
7851n	10	,, ,, Admiral Avellan, purpurrot, langstielig	5.—	35	März–April	—.50
7851a	10	,, ,, Barensteinii, blau	5.—	35	März–April	—.40
7851b	10	,, ,, Dybowskii, großblumig, blau	5.—	35	März–April	—.40
7852	10	,, ,, Hamburger Treib-, blau	5.—	35	März–April	—.40
7853	10	,, ,, **Kaiserin Augusta,** dunkelblau	4.—	35	März–April	—.40
7854	10	,, ,, **Königin Charlotte,** dunkelblau, aufr. Blumen	3.20	35	März–April	—.40
7854a	10	,, ,, Perle, rosa	5.60	35	März–April	—.40
7855	10	,, ,, **semperflorens,** blau	2.50	30	März–April	—.40
7856	10	,, ,, ,, **fl. albo,** weiß	2.50	30	März–April	—.40
7857a	10	,, ,, **Zar,** dunkelblau, großblumig	6.—	40	März–April	—.50
7858	10	,, ,, ,, fl. albo, weiß	4.60	35	März–April	—.40
		Wahlenbergia (Platycodon), Ballonblume, Campanulac.				
7863	60	,, grandiflora, dunkelblau	1.20	25	Juli–Sept.	—.70
		,, ,, alba, weißblühend	2.80	30	Juli–Sept.	—.70
		Waldsteinia, Rosaceae				
n	25	,, geoides, gelb, sehr frühblühend	—	—	April–Mai	—.50
		Wulfenia, Scrophulariaceae				
n	20	,, carinthiaca, blaue Blütenrispen, immergrünes Laub	—	50	Juni–Juli	—.60
		Yucca, Palmlilie, Liliaceae				
7870	100	,, filamentosa, völlig winterhart, mit hohen Blütenständen und großen weißen Glockenblumen	1.20	25	Juli–Aug.	1.—
	120	,, ,, elegantissima, wie vorige, aber lange schmale Blätter	—	—	Juli–Aug.	2.—
7871	80	,, stricta glauca, breite, graugrüne Blätter	5.—	40	Juli–Aug.	3.—
7872	150	,, Neue Hybriden, aus verschiedenen Kreuzungen gewonnen	4.—	40	Juli–Aug.	3.–/6.—
7873	40	Zigadenus glaberrimus, grünlichgelbe Blütenrispen	2.—	30	Juli	—

Staudensortimente unserer Wahl.

Nr.			Samen RM	Pflanzen RM		Pflanzen RM
7873a	10	schöne Sorten mit Namen	1.20	3.—	bis	4.—
7873b	25	,, ,, ,, ,,	3.—	7.50	,,	12.—
7873c	50	,, ,, ,, ,,	8.—	15.—	,,	25.—
7873d	100	,, ,, ,, ,,	17.50	30.—	,,	50.—
7873e	10	Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	2.—	3.—		
7873f	25	,, ,, ,, ,, ,,	5.—	7.50		
7873g	50	,, ,, ,, ,, ,,	12.—	15.—		
7873h	10	,, ,, seltenere	—.—	5.—		
7873i	25	,, ,, ,,	—.—	15.—		
7873k	10	beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße)	1.50	3.50	bis	5.—
7873l	10	,, ,, ,, Gruppenpflanzung	2.—	3.50	,,	5.—
7873m	10	,, ,, zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen	2.—	3.50	,,	5.—
7873n	10	,, ,, ,, Einzelpflanzung	1.50	4.50	,,	6.—
7873o	10	,, ,, für Frühjahrsfor	1.50	3.50	,,	5.—
7873p	10	,, ,, ,, Sommerflor	1.50	3.50	,,	5.—
7873q	10	,, ,, ,, Herbstflor	1.50	4.—	,,	6.—
7873r	10	Sorten Stauden für Einfassungen	1.80	2.50	,,	4.50
7873s	10	,, rasenbildende Stauden	1.80	2.50	,,	4.50

8. Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

	Stck. RM
Andromeda japonica, lange weiße Blütentrauben	3.—
,, polifolia, schmale Belaubung, rosa Glöckchen	1.50
Andromeda uva-ursi, gedrungener als vorige wachsend	1.20
Arctostaphyllos nevadensis, niederliegend immergrüne Zweige, rosa	1.20

Einjahrsblumen, mit Sternchen versehen, sind schön für Steingärten. Sie beleben solche Gärten noch dann, wenn im Sommer der Staudenflor nachläßt.

	Stck. RM
Azalea Arendsii, neue Hybride mit karminroten Blüten	3.—
„ mollis, Hybriden in verschiedenen leuchtenden Färbungen je nach Stärke RM 2.—	4.—
„ „ **Kosters Brillant**, leuchtend scharlach, große Dolden	5.—
„ pontica, in verschiedenen schönen Färbungen	4.—
„ Schlippenbachii, rosablühend	2.50
„ Vaseyi, hellrot mit orange	3.—
Bruckenthalia spiculifolia, nadelartige Belaubung mit rosa Blütenährchen	—.80
Calluna vulgaris, Sandheide	—.60
„ vulgaris **Alportii**, dunkelrot	—.70
„ „ **compacta**, Zwergform	—.70
„ „ **fl. pl.**, rosa gefüllt blühend	1.—
„ „ **Reginae**, reinweiß	—.80
Cassiope tetragona, weiße Blütenglöckchen	1.50
Daphne Cneorum, rosenrote Blütendolden	2.—
„ Mezereum, rosa Blüten im März bis April	—.80
„ „ fl. albo, weißblühend, sehr schön	1.50
Empetrum nigrum, kriechender Wuchs, rosa Blütchen	1.—
Erica carnea, Schneeheide, rosa, oft schon von Februar ab blühend	—.60
„ „ fl. albo, die weißblühende Art	—.70
„ „ Nivellii, mit dunkler Belaubung und leuchtendroten Blüten	—.80
„ „ Winter Beauty, kompakt wachsend, besonders frühblühend	—.70
„ Tetralix, Moorheide, mit rosa Blütenglöckchen	—.70
„ „ fl. albo, die weiße Form	—.80
„ vagans, rosablühend	—.80
„ „ fl. albo, weißblühend	—.80
„ Watsonii, dunkelrosa Glöckchen	—.80

	Stck. RM.
Galax aphylla, braunrote Blätter, weiße Blütenrispen	2.—
Gaultheria procumbens, immergrün, weiße Blütchen, rote Beeren	1.20
Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel	3.—
„ latifolia, breitblättrig, rosa Blütendolden	3.50
Ledum palustre, Porst., wilder Rosmarin, stark riechend, Blüten weiß	1.50
Leiophyllum buxifolium, myrtenähnliche Belaubung, kleine weiße Blüten	1.50
Linnaea borealis, lange, auf der Erde liegende Ranken, weiße Blütchen mit roten Streifen	1.—
Loiseleurea (Azalea) procumbens, feine Alpine, rosenrote Dolden	1.75
Mühlenbeckia axillaris, niedrige grüne Polster m. kleinen rund. Blättchen	—.70
Pernettia mucronata, Torfmyrte, weiße Blüten	1.50
Rhododendron, Alpenrose	
„ Catawbiense in verschiedenen Farben, 40—50 cm hoch	4.—
„ caucasicum, sehr früh blühend	3.—
„ dahuricum, purpurrosa	3.—
„ ferrugineum, echte Alpenrose, purpurrote Blüten	3.—
„ hirsutum, Almenrausch, karminrot	3.—
„ hybridum, in prächtigen Farben, 40—50 cm hoch 3.— bis	5.—
„ kamtschaticum, ganz niedrige Art	2.—
„ mucronatum, schmale Blätter, weiße Dolden	2.50
„ Smirnowii, sehr schön	3.50
Rhodora canadensis, rosenrote Blüten	2.50
Vaccinium macrocarpum, amerikanische Moosbeere, rote Früchte	1.—
„ Vitis Idaea, Preißelbeere	1.20

9. Ziersträucher und Zwergkoniferen, geeignet für Steingarten.

Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne Büsche	—.70
„ candidula, niedrige Büsche, sehr reichblühend, gelb	2.50
„ Thunbergi, schöne scharlachrote Herbstfärbung	—.80
„ „ atropurpurea, das ganze Jahr prachtvolle braunrote Belaubung	1.—
„ Wilsonae, graugrünes Laub, im Herbst korallenrote Früchte	1.20
Betula nana, nordische Zwergbirke	1.50
Chamaecyparis obtusa nana, 15—20 cm, sehr zierliche eigenartige Form	3.—
„ pisifera nana, dichte kugelige reichverzweigte Form	3.50
Coronilla Emerus, immergrün, reichblühend, gelb	—.80
Cotoneaster, Zwergmispel	
„ adpressa, kleine Blätter auf der Erde ausgebreitete Zweige	1.20
„ Dammeri (humifusa), gut zur Bedeckung größerer Flächen	1.50
„ horizontalis, ausgebreitete Zweige, glänzendes Laub, im Herbst voller roter Beeren	1.20
„ microphylla, zierliche Belaubung	1.20
„ praecox (Nan Shan), üppig wachsend, immergrün	1.50
„ rubens, Belaubung schwarzgrün, rote Früchte	1.50
Crataegus pyracantha Lalandii, Feuerdorn, immergrün, im Herbst voll leuchtendroter Beeren	2.—
Cytisus albus, sehr reichblühend, weiß, prachtvoll	1.80
Ardoinii, Zwerg Goldregen	1.50
capitatus, Kopfgeisklee, sehr reichblühend, gelb	—.80

Cytisus decumbens, niederliegende Zweige, welche unzählige gelbe Blüten bringen	1.50
„ praecox, hellschwefelgelb, ungeheuer reichblühend im Mai	1.50
„ purpureus incarnatus, prächtig, purpurkarmin	1.50
Deutzia gracillis, zierlicher, weißblühender Strauch	—.75
Evonymus, kewensis, kriechend, sehr gut zur Bodenbedeckung	—.60
„ radicans fol. var., wirkt sehr gut durch seine weißbunte Belaubung, gut für Einfassung	—.60
Genista Andreana, rot mit gelb	2.—
„ dalmatica, stachliche Belaubung, gelbblühend, 15 cm hoch	—.80
„ radiata, Strahlenginster, sparriger Wuchs, gelbblühend	2.—
„ sagittalis, Pfeilginster, sehr interessant	—.80
„ tinctoria, Färberginster, bringt von Juni bis August eine Menge gelber Blüten	—.70
„ „ fl. pl., sehr reich, gefüllt blühend	1.—
Hedera Helix conglomerata, von groteskem Wuchs, Zwergsorte	1.—
Hypericum Moserianum, große, goldgelbe Blüten, blüht von Juni bis Oktober	1.50
„ patulum Henryi, ist von August ab mit großen gelben Blüten übersät	1.—
Jasminum Beesianum, die härteste Art, dunkelrosa	1.—
„ nudiflorum, echter Jasmin, hellgelb, blüht oft schon im Februar	1.50
Juniperus chinensis Pfitzeriana, prachtvolle Sorte je nach Größe 3.— bis	5.—

Geheimnisvoll, wie das Moor, ist seine selten schöne Flora. Leuchtende Ericaglöckchen wechseln mit den roten Blüten der Alpenrose. Weiß blüht in Trauben die schöne Andromeda, wenn die Gaultheria ihre roten Beeren zeigt.

	Stck. RM.
Juniperus Fortsetzung:	
„ communis hibernica, Säulenwachholder je nach Höhe 2.50 bis	6.—
„ „ nana, Gebirgsform	4.—
Lonicera nitida, myrtenähnliche Belaubung	—.80
„ pileata, robuster wachsend als vorige	—.80
Philadelphus microphyllus, große weiße Blüten	1.—
Picea excelsa, Maxwellii, flachkugelförmige Fichte	4.—
„ „ pygmaea, Kugelform, dichtästig	4.—
Pinus Cembra, Zürbelkiefer, besonders schöne Art	4.—
„ montana Mughus, Zwergkiefer, Latsche, darf in keinem Steingarten fehlen	3.50
Potentilla fruticosa, strauchiges Fingerkraut gelbblühend	—.60
„ fruticosa fl. albo, weißblühend	—.70
Rosa Rouletti, 10—15 cm hohe, dichtverzweigte Zwergrose mit gefüllten rosa Blüten	—.70
Salix repens, kriechende Zwergweide	1.—
„ reticulata, Hochgebirgsform, mit genetzten Blättern	1.—
Spiraea bullata crispifolia, dunkelrosa Doldenrispen	—.80
„ pumila Anthony Waterer, dunkelkarmesin, lange blühend	—.70
Taxus baccata fastigiata aurea, goldgelbe Säuleneibe	3.50

10. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre chaude et froide. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Plantes de almácigos.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung. § Schlingpflanzen. K = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion).

Der weitaus größte Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen einschließlich, ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen **deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen**, als letztere von äußeren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken.

Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
7874	**Abrus** praecatorius, Paternosterbohne ⊙ ⌂ §	—.60	15
7875	**Abutilon hybridum**, Samtmalve, gemischt	11.—	50
7876	„ „ **maximum**, Riesen-Prachtmischung	20.—	60
	Acacia, Akazie		
7884	„ **Baileyana**, lange goldgelbe Dolden	1.20	25
7891	„ **dealbata**, gelber Winterblüher, feinlaubig	—.50	20
7896	„ **Farnesiana**, gelb, wohlriechend	—.40	20
7897	„ **floribunda**, gelblich, Winterblüher	—.60	20
7910	„ **lophantha**, dankbare Zimmerpflanze	—.40	20
7926	„ **podalyriifolia**, sehr früh, goldgelb, für Schnittblumenzüchter	1.20	30
7941	„ viele Sorten gemischt	—.35	20
7942	**Achimenes hybrida**, feine Sorten gemischt ⌂ ¼ g RM 18.—	—	65
7944	**Agapanthus umbellatus**, afrikanische Lilie, blau	6.—	40
7946	**Agathaea coelestis** (amelloides), Kap-Aster, blau, reichblühend	1.20	25
7951	**Amaryllis vittata hybrida**, schöne Mischung 500 Korn RM 6.—, 25 Korn	—	40
7951a	„ **vittata hybrida**, Prachtmischung 10 Korn RM—.60		
7951b	„ „ „ Kerrsche Hybriden, 30 cm große edle Blumen 100 Korn RM 6.—	—	100
7951c	„ **Tettaui**, immergrün leuchtend, scharlach 10 Korn RM—.60	—	—
7953	**Angelonia** grandiflora ⌂, Engelsblume, violett	6.—	60
7960	**Anthurium** ⌂ **Scherzerianum**, Schweifblume, scharlach 100 Korn RM 8.80	—	100
7961	„ **Scherzerianum grandiflorum** in besten Sorten: album, Mme. Dallière, fleischfarben, roseum, Rothschildianum, violaceum, Wardii jede: 10 Beeren (40—50 Korn) RM 7.50	—	
7963	**Antigonon leptopus** ⌂ §, rosenrote Blütentrauben	1.10	25
7966	**Aralia Sieboldii** (Fatsia japonica), schöne Blattpflanze 1000 Korn RM 3.60, 100 Korn RM —.40	—	20
7967	„ **Sieboldii var. Moseri**, robust, dunkelgrüne Blätter 1000 Korn RM 4.—, 100 Korn RM —.50	—	25
	(Aralia-Samen sind stets erst Ende März jeden Jahres lieferbar.)		
7968	**Ardisia crenulata**, ⌂ Spitzblume, rotviolett, Früchte korallenrot 100 Korn RM 4.50	—	120
7970	**Aristolochia**, ⌂ §, **elegans**, dunkelpurpur mit weiß	2.80	30
7971	„ **grandiflora (gigas)**, riesige Blumen 10 Korn RM —.50	—	—
7974	**Asclepias curassavica**, ⌂, Schwalbenwurz, orange	1.40	25
7975	**Asparagus**, ⌂, **comorensis**, Spargel, zierlich und dauerhaft 1000 Korn RM 9.—	—	30
7975b	„ **falcatus**, schnellwachsender Schlinger 100 Korn RM 2.40	—	30
7975c	„ **plumosus nanus**, federartige grüne Belaubung 1000 Korn RM 4.—	—	25
7975g	„ Sprengeri, beliebtes Bindegrün, schöne Ampelpflanze 1000 Korn RM 3.60	—	25
7977	**Azalea indica hybrida**, Prachtsorten gemischt	14.—	50

An feuchten Plätzen im Garten gedeiht besonders schön Caltha palutr. Spiraea, Iris, Lythrum, Myosotis, Primula, Rodgersia, Thalictrum und Trollius.

Begonia-Arten (knollenartige = Kn) ⌂

(besonders für Wintergärten geeignet.)

Einfach blühende.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
7982	**Begonia Baumannii** (odoratissima), karmin (Kn) 1000 Korn RM 3.—	—	40
7985	„ **corallina**, scharlachrot, punktiertes Laub	—	50
7987	„ **discolor**, rosenrot, für kältere Kultur (Kn)	—	50
	Andere knollenbildende Begonien-Arten in Samen und Knollen siehe unter Blumenzwiebeln und Knollen.		
7995	**Begonia Rex (Blatt-Begonien)**, Prachtmischung 1000 Korn RM 8.—	—	100

Begonia gracilis und semperflorens.

Für Beete und Gruppen. Reichblühende Sorten, die teilweise auch gute Winterblüher sind.

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.
8050	**gracilis Carmen**, hellrosa, schwarzbraunes Laub	8.—	40
8051	„ **Feuerball**, feurig karmesin	4.40	30
8053	„ **luminosa**, dunkelscharlach, Laub rotbraun	4.80	35
8055	„ **Mignon**, lachsscharlach, niedrig	6.40	40
8056	„ **Primadonna**, reinrosa, ähnlich Lorraine Beg. ½ g RM. 12.—	—	60
8058	„ **Weiße Perle**, schweeweiß, hellgrünes Laub	—	30

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
8062	**semperflorens alba**, weiß	—.50	25
8063	„ **Albert Martin**, leuchtend karminpurpur, großbl.	3.20	30
8064	„ **atropurpurea (Vernon)**, blutrot, dunkellaubig	1.—	25
8066	„ **Erfordia**, karminrosa, dunkellaubig	20.—	60
8067	„ **Feuermeer**, feurig dunkelrot	8.80	50
8069	„ **Gruppenkönigin**, zartrosa	3.20	30
8070	„ **Lachskönigin**, zinnoberrot	4.80	35
8072	„ **marginata Elegant**, neu, weiß mit rosa	4.80	40
8079	„ **weiße Gruppenkönigin**, schweeweiß	2.40	30
8080	„ **compacta atropurpurrea (niedrige Vernon)**, purpurkarmin, dunkellaubig	4.40	40
8083	**Bignonia Tweediana**, ⌂ §, gelb 10 g RM —.80	—	20
8087	**Boronia megastigma**, wohlriechend rosa, feinlaub., Winterblüher	1.50	50
8092	**Bouvardia Jaquinii**, scharlach, blüht im Spätherbst 20 Korn RM —.50	—	—
	Bromeliaceen siehe am Schluß der Topfgewächse.		
8094	**Browallia Jamesonii** (Streptosolen), orange, immergrün	—	50
8095	„ **speciosa major**, blau, Winterblüher	6.—	40
8096	„ „ **major alba**, weiß (Haage & Schmidt)	10.—	50
8099	**Caladium bulbosum**, beste buntblättrige 100 Korn RM 4.—	—	75

Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
8100	**unicolor**, einfarbige, großblumiges Farbenspiel, gelb, rosa, scharlach ½ g RM 12.—	—	60
8102	**picturata**, getuschte ½ g RM 12.—	—	60
8104	**striata**, gestreifte, in reizenden Farben ½ g RM 12.—	—	60
8106	**tigrina**, getigerte, feine Zeichnungen ½ g RM 10.—	—	60
8108	**nana**, getuschte Zwerg ½ g RM 10.—	—	60
8109	„ **tigrina**, getigerte Zwerg ½ g RM 10.—	—	60
8110	„ getuschte und getigerte Zwerg ½ g RM 10.—	—	60
8112	**multiflora nana**, neue Rasse mit kleinen Blüten, lebhaftes Farbenspiel ½ g RM 11.—	—	60
8113	„ **nana**, Goldtigerchen, hellgoldgelb, dunkelbraunrot, getigert ½ g RM 12.—	—	60
8116	**profusa** (Clibranii), Massen kleiner hellgelber Blüten 1 g RM 8.—	—	40
8117	**rugosa**, hybrida, strauchartige, gemischt ¼ g RM 18.—	—	75
8118	„ **aurea** (Goldregen), kleinblumig, goldgelb ¼ g RM 15.—	—	75
8119	„ **major**, Triumph des Nordens, zitronengelb ¼ g RM 15.—	—	75
8126	**Camellia japonica**, einfach blühende 20 Korn RM —.45		—
8127	„ **japonica fl. pleno**, gefüllt blühende 15 Korn RM —.60	—	—
	Canna indica, Blumenrohr, ⌂		
8135	„ frühblühende, großblumige	—.60	20
8136	„ „ dunkellaubige, großblumige	—.70	20
8140	**Cassia corymbosa**, schöne gelbe Trauben	1.20	25
	(Andere Sorten siehe Tropische Nutzpflanzen.)		
8148	**Chorizema ilicifolium**, Halbstrauch, Blüten gelb, rotgestreift 20 Korn RM —.60	—	—
8150	**Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), weiß, Winterblüher	—.90	20
8151	„ **indicum**, einfachblühende	6.—	35
8152	„ „ **fl. pleno**, gefüllt und halbgefüllte	16.—	50
8153	„ **japonicum**, japanische einfachblühend, gemischt	5.60	40
8154	„ „ **fl. pleno**, neu, anemonenblütige	8.—	50

Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.

Nr.		1000 K. RM	Pt. Pf.
8156	**grandiflora, einfarbige, Prachtmischung** ½ g RM 5.40	5.60	50

8157 „ alba, reinweiß	8160 „ azurea, marineblau	8163 „ Matador, kupferscharlach
8158 „ atrorosea, altrosa	8161 „ incarnata, fleischf.	
8159 „ atrocoerulea, tiefdunkelblau	8162 „ Kermesina, karmesin	8164 „ Rosamunde,
		8165 „ sanguinea, blutrot

jede: ½ g RM 6.20 | 6.— | 60

Winterharte Bambusen und Ziergräser bringen im Garten angenehme Abwechselung ihrem Charakter entsprechend auf Rasenplätzen und am Uferrand.

Nr.		1000K RM	Pt. Pf.
	Cineraria hybrida, Fortsetzung:		
8167	„ **gigantea**, dunkelrot mit weiß .... ½ g RM 8.80	10.—	80
8168	„ „ dunkelblau mit weiß .... ½ g RM 8.80	10.—	80
8169	„ **nana**, halbhohe kleinblumige Mischung .... ½ g RM 2.—	2.—	40
8170	„ „ **multiflora**, vielblumige **Prachtmischung** .... ½ g RM 2.—	2.—	40
8178	„ **Berliner Markt**, neue verb. Rasse. **Prachtmischung** .... ½ g RM 2.—	2.—	40
8179	„ „ weiß, 8180 rosa 8181 dunkelkarmin, 8182 dunkelblau, 8183 Sammetkleid (violett) jede ½ g RM 2.80	2.80	50
8187	„ **Stella**, großblumige Mischung mit gedrehten und geröhrten Blumenblättern ½ g RM 6.40	6.—	60
8188	„ **plenissima** (Haage & Schmidt), gefülltblühende, tadellos in Form und Füllung ½ g RM 6.60	6.—	60
8189	„ **polyantha (stellata)**, zahllose kleine Blumen .... ½ g RM 1.50	1.40	40
		10g RM	**Pt. Pf.**
8192	**Cineraria (Senecio), maritima Diamant** (candidissima)	—.70	20
8195	**Chianthus Dampieri**, Papageischnabel, dunkelrot und schwarz	6.—	40
8196	„ **puniceus**, scharlach, weiß gefleckt	4.—	35
	Clivia siehe Himantophyllum.		
8198	**Cobaea** scandens, §, violettblühende Schlingpflanze	1.60	25
8199	„ scandens fl. albo, weiß	2.20	40
8202	**Coleus hybridus laciniatus**, geschlitztblättrige Blumennessel .... ½ g RM 10.—	—	80
8203	„ **macrophyllus**, großblättrige Prachtmischung .... ½ g RM 9.—	—	80
8205	„ **Rehneltianus**, winterblühende für Ampeln	—	120
8208	**Columnea**, ⌂, **gloriosa superba**, Blätter samtig braunrot, große leuchtend scharlach Blüten, später goldgelb	—	110
8209	„ **hirta**, hellgrüne Blätter, wertvolle Ampelpflanze	—	110
8214	**Commelina Sellowiana** (nudiflora), kobaltblau	2.20	25
8216	**Coprosma Baueriana**, lackglänzende Blätter .... 1000 Korn RM 7.—	—	80
8218	**Cordyline australis** (alle Cordylinen sind schöne Dekorationspflanzen) 1000 Korn RM 2.40	1.10	25
8219	„ **indivisa** 1000 Korn RM 1.60	—.70	30
8220	„ „ **latifolia** 1000 Korn RM 2.40	1.20	25
8221	„ „ **lineata** 1000 Korn RM 2.—	1.10	25
8222	„ „ **Veitchii**, braunrote Blätter 1000 Korn RM 4.80	4.60	35
8225	„ gemischt	1.20	25
8227	**Coronilla glauca**, Winterblüher, gelb	—	30
	Cyclauren, Alpenveilchen, Primulaceae		
8235	„ **persicum giganteum, Prachtmischung** 1000 Korn RM 24.—, 100 Korn RM 3.—	—	45
8237	„ **giganteum**, Dunkelrot .... 1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	—	45
8239	„ „ **Lachshell** (Rose von Zehlendorf) 1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	—	45
8240	„ „ **Lachsdunkel** (Perle von Zehlend.) 1000 Korn RM 40.—, 100 Korn RM 4.80	—	60
8241	„ „ **Leuchtendrot** .... 1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	—	45
8242	„ „ **Leuchtfeuer**, lachsscharlach .... 1000 Korn RM 52.—, 100 Korn RM 6.—	—	75
8244	„ „ **roseum superbum** .... 1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	—	45
8247	„ „ **Weiß** mit rotem Auge .... 1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	—	45
8252	**Cytisus glabratus**	2.—	40
8255	**Datura arborea** (Brugmansia), Stechapfel, weiße narkotisch duftende Blüten	2.20	25
8262	**Dolichos**, ⌂, **lignosus**, purpur (Faselbohne)	1.10	30
8268	**Dracaena Draco**, Drachenbaum der kanarischen Inseln	—.70	35
8271	**Epacris hybrida**, australische Glockenheide, von weiß bis dunkelrot gemischt	—	40
8274	**Erica, Cap Species**, südafrikanische Heide, gemischt .... 1 g RM 3—	—	60
8277	**Erythrina**, ⌂, **arborescens**, scharlach	1.20	25
8278	„ **caffra** .... 5 Korn RM 1.—	—	—
8279	„ **crista galli**, ⌂, lange dunkelscharlach Trauben	4.—	50
8286	**Eucalyptus citriodora**, zitronenduftende Blätter	2.20	25
8287	„ **ficifolia**, seltene Art, elegante Belaubung	7.60	40
	(Weitere Arten siehe Tropische Nutzpflanzen.)		
8290	**Eupatorium floribundum**, Winterblüher, weiß .... 1 g RM 1.—	—	25
8293	**Exacum affine**, schöne Gentianaceae, lila, wohlriechend .... 1 g RM 10.-	—	50
8299	**Feijoa Sellowiana**, ⌂, südbrasil. Myrtacee, blauweiße Blüten	—	150
8303	**Ficus elastica**, Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze .... 50 Korn RM —.55		—
8307	„ **religiosa**, eigenartige Blattform	—	50
8314	**Fuchsia coccinea**, scharlach Blumen .... 100 Korn RM 4.—	—	120
8317	„ **corymbiflora**, karmin .... 100 Korn RM 8.—	—	40
8319	„ **fulgens**, lange scharlach Blüten	—	40
8321	„ **procumbens**, neuseeländ. Ampelfuchsie, Winterblüher	—	60
8322	„ **syringiflora** .... 100 Korn RM —.40	—	—
8326	„ **hybrida**, **einfache** .... 100 Korn RM 1.50	—	50
8327	„ „ **gefüllte** .... 100 Korn RM 1.50	—	50
8329	**Gardenia florida**, weiß, wohlriechend	1.80	30
8330	**Gazania Pottsii**, großblumige Spielarten mit braunem bis olivgrünem Ring 100 Korn RM 3.50	—	50
8332	„ **splendens hybrida grandiflora**, großblumige in feinen Farben 100 Korn RM 3.—	—	50
8333	„ **pygmaea lutea**, Zwergsorte, gelbbl. .... 100 Korn RM 2.50	—	50
8335	**Genista Andreana**, goldgelb, purpurn gefleckt	3.—	30
8336	„ **canariensis**, lange gelbe Trauben zur Osterzeit	1.40	25
8337	„ **florida**, goldgelb	1.40	25
8338	„ **monosperma**, liefert die weißen wohlriechenden Schnittblumen aus dem Süden	—.70	20
8339	**Gerbera Jamesonii**, scharlachrot, feine Schnittblume .... 100 Korn RM 1.80	—	40
8340	„ **hybrida**, herrliche Spielarten	—	40
8343	**Gloriosa superba**, orangerot, Schlinger	—	80

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
8371	**Grevillea robusta**, feinfiedrige Zimmerpflanze	1.50	25
8375	**Hedychium coccineum**, scharlach, lange haltbar	—	150
8377	„ **Gardnerianum**, großblumig weiß, wohlriechend	—	70
8380	**Heliotropium**, ⌂ **peruvinanum**, Prachtmischung	1.60	25
8381	„ **peruvianum Florina**, niedrig hellviolett	6.—	40
8382	„ „ **Königin Margarita**, dunkelblau	2.80	30
8383	„ „ **Marine**, tiefblau, große Dolden	6.—	40
8384	„ „ **Negerfürst**	2.80	30
8387	„ „ **weiße Dame**	1.60	25
8388	„ „ **Prachtmischung** riesendoldiger Sorten	4.60	35
8392	**Hibiscus**, ⌂ **coccineus** (speciosus), scharlach Malvaceae	—.90	20
8395	„ **Manihot Sunset**, goldgelb, großblumig	—.70	20
8396	„ **rosa sinensis**, Chinarose, gemischt	—	60
8399	**Himantophyllum** (Clivia), ⌂, miniatum hybridum grandiflorum 2 Korn RM 1.20	—	—
	Hippeastrum siehe Amaryllis		
8400	**Impatiens**, ⌂ **Holstii** (Haage & Schmidt), zinnoberrot 1 g RM 3.—	—	40
8401	„ **Holstii hybrida**, verschiedene Schattierungen	20.—	35
8404	„ **Sultanii**, karmin 1 g RM 3.20	28.—	40
8405	„ „ **hybrida**, schön gemischt 1 g RM 3.—	24.—	40
8407	**Ipomoea Leari**, schönste aller Arten, himmelblau 100 Korn RM 3.—	—	50
8410	**Isoloma**, ⌂ hirsutum multiflorum hybridum, Mischung	—	60
8411	**Jacaranda**, ⌂ **mimosaefolia**, farnartige Belaubung, gibt Jacarandaholz	2.—	25
8415	**Kennedya** § **Comptoniana** (Hardenbergia), dunkelblau	20.—	60
8422	**Lantana hybrida**, Wandelröschen, gemischt	—.60	15
8428	**Lavatera arborea variegata**, graugrünes Blatt, weißgefleckt	—.60	20
8430	**Leonitis Leonurus**, große, dunkelorange Lippenblüten in meterlangen Rispen	—	60
8431	**Leptospermum laevigatum**, australische Strandmyrte, weißblühend	—	60
8432	**Leucadendron argenteum**, Silberbaum vom Cap, gelbblühend 15 Korn	—	60
8435	**Leucocoryne ixioides odorata**, Sonnenruhm, lichtblau, duftend	—	30
8437	**Lisianthus Russellianus**, Strauchenzian, tiefblau, Winterblüher	—	40
8440	**Lotus mascaensis**, silberweißes Laub, gelbblühend, für Ampeln	—	50
8442	**Luculia gratissima** ⌂, rosa, schöne Rubiacee	16.—	60
8444	**Malva capensis**, lilarosa	3.20	30
8445	**Mandevillea suaveolens** §, weiß, wohlriechend	2.80	30
8446	**Medinilla magnifica**, riesige rote Blütenrispen, rosa Deckblätter 10 Korn	—	150
8448	**Melaleuca Leucadendron**, feinlaubige Neuholländer, für Topfkultur	—	60
8449	**Melianthus major**, schöne Blattpflanze	4.—	40
8451	**Mimosa** ⌂ **pudica**, Sinnpflanze, Rührmichnichtan, die feinen Fiederblättchen schließen sich bei Berührung	—.50	15
8452	„ **Spegazinii**, rosa, reichblühend	—	150
8458	**Musa** ⌂ **Arnoldiana**, rote Blattstiele 5 Korn	—	70
8459	„ **Ensete**, schönste Bananenart, als Einzel- und Gruppenpflanze 5 Korn	—	70
8460	„ **Martinii**, blaugrüne Blätter 10 Korn	—	30
8464	**Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizender Schlinger	—.90	20
8465	„ **asparagoides myrtifolia**, myrtenblättrig 1000 Korn RM 5.—	—	25
8469	**Nerium oleander**, Oleander	—.60	15
8470	**Nertera depressa**, Korallenmoos, für Terrarien 1000 Korn RM 16.—	—	55
8474	**Odontospermum sericeum grandiflorum**, kanarische Komposite mit silbergrünem Laub 25 Korn	—	40
8479	**Passiflora alba** ⌂, weiß	1.20	25
8480	„ **coerulea**, blaue Passionsblume	1.20	25
8482	„ **incarnata**, weiß mit purpur, wohlriechend	1.80	25
8485	„ **violacea**, Fadenkranz, violett, weiß-schwarz 10 Korn	—	80
	Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium.		
8488	**Prachtmischung**, großblumiger 100 Korn RM 8,—, 10 Korn	—	90
8489	**großblumige englische** 100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8490	„ **diadematum**, getuschte 100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8491	„ **fünffleckige (Odier)** 100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8492	„ **Fantasie** (Fancy) 100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8493	„ **niedrige, sehr großblumige** 100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8494	**zonale, Scharlachgeranien**, gemischt	2.50	30
8495	„ **großblumige Prachtmischung** 100 Korn RM 3.60, 10 Korn	—	40
8496	„ **gold- und bronzeblättrige** 100 „ „ 12.—, 10 „	—	130
8497	**hederaefolium hybridum**, efeublättrige 100 „ „ 4.80, 10 „	—	55
8498	„ **hybridum fl. pleno**, gefüllte efeublättrige 100 „ „ 6.80, 10 „	—	75
8499	**odoratissimum**, Blätter mit Renettengeruch 1000 Korn RM 4.—	—	20
8503	**Phaseolus caracalla** ⌂, purpurrot, wohlriechend 10 Korn	—	30
8504	**Philodendron bipinnatifidum**, doppelt gefiedert 1000 Korn RM 36.—, 10 Korn	—	50
8505	**Phormium tenax**, neuseeländischer Flachs, immergrün, für Kübel	—.70	20
8510	**Pilea callitrichoides**, Feuerwerkspflanze 25 Korn	—	70
8512	**Pittosporum tobirae**, weiß, wohlriechend	1.30	25
8515	**Plumbago capensis** §, zart himmelblauer Schlinger 10 Kron	—	65
8517	**Poinciana** ⌂ **Gillesii** (Caesalpinia) rötlichgelb	1.20	25
8518	„ **pulcherrima** (Caesalpinia), orange, die schönste	1.40	25
8519	„ **regia**, purpurrot	1.40	25
8520	**Poinsettia pulcherrima**, scharlach Deckblätter, bekannt als Weihnachtsstern. 100 Korn RM 5.20, 10 Korn	—	60

Primula. ♃ ⌂ Primeln. Primulaceae

prachtvolle Topfpflanzen und Winterblüher.

Nr.		10 g RM	1 g RM	Pt. Pf.
8521	**floribunda grandiflora**, gelb	—	9.—	70
8521a	**Forbesii**, rosalila, blüht 3 Monate nach der Aussaat	9.60	1.20	40
8521b	„ **Rubin**, purpurviolett	14.—	2.—	50
8521c	**Kewensis**, goldgelb, immerblühend	—	5.—	50
8522	**Veitchii**, purpurrosa	9.60	1.20	50
8523	**verticillata** hellgelb, weißbestäubte Blätter	—	7.20	65

Primula malacoides:

Nr.		1 g RM	Pt. P.f
8524	**malacoides grandifl.**, hellila,	1.—	50
8525	„ **alba, grdfl.**, weiß, großblumig	2.—	50
8527	„ **Treu Rosa**, karminrot	3.20	60

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.
	malacoides		
8528	„ **Wädenswiler**, lachsrosa	5.—	50
8529	„ **Mischung**	—.80	40

Primula obconica:

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.
8532	**grandiflora**, alba, weiß	8.80	40
8533	„ **Apfelblüte**, zartrosa	8.80	40
8534	„ **Berliner Rot**	9.60	40
8535	„ **coerulea**, blau	9.50	40
8536	„ **Hamburger Rot**	9.60	40
8537	**grandiflora karminrosa**, herrl. Fb.	16.—	70
8538	„ **Perle vom Niederrhein**, dunkelrot mit Kupfer	10.40	50
8539	„ **rosea**, rosa	7.60	40
8540	„ **Prachtmischung**	7.20	40
8542	**gigantea (Arendsii)**, hellila, riesenblumig	7.60	40
8543	„ **Apfelblüte**	8.80	40
8544	„ **atrosanguinea**, dunkelblutrot	16.—	60
8545	„ **coerulea**, blau	9.60	40
8546	**gigantea kermesina**, karmesinrot	7.—	40
8547	„ **Lachskönigin**	11.—	50
8548	„ **lilacina** (violacea)	7.60	40
8549	„ **Meteor**, tiefkupferkarmesin	16.—	60
8550	„ **rosea**	7.—	40
8551	„ **Prachtmisch. riesenblum.**	7.—	40

Primula sinensis fimbriata, (Chinesische Topfprimel)

Nr.		1 g RM	Pt. Pf.
8553	**sinensis einfache gefranste** gem.	2.—	35
8554	„ **coccinea**, feuerrot	4.—	50
8555	„ **coerulea**, hellblau	4.—	50
8556	„ **Dazzler (Blender)**, orangerot	16.—	100
8557	„ **Defiance**, tiefrot mit schwarzem Auge	4.80	55
8558	„ **Heideröschen**, rosa	10.—	60
8559	„ **Herzogin**, w. m. purpur Auge	4.—	50
8560	„ **magnifica alba**, weiß mit gelbem Auge	4.80	55
8561	„ **Morgenröte**, fleischfarbig rosa	3.20	50
8562	„ **Orangekönig**, lachsrosa	12.80	95
8563	**sinensis Rosakönigin**, karminrosa, großblumig	4.80	55
8564	„ **Sedina**, karminrosa	3.20	45
8565	„ **gigantea**, gefranste Riesen-, Prachtmischung	5.20	55
8566	„ **flore pleno alba, gefüllte gefranste**, weiß	5.60	50
8567	„ **fl. pl. coccinea**, feuerrot	5.60	50
8568	„ „ „ **kermesina splendens**	5.60	50
8569	„ „ „ **rosea**	5.60	50
8570	„ „ „ Prachtmischung	5.20	50
8571	„ „ „ **Nelkenblütige**, gem.	5.60	50

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
8574	**Pueraria Thunbergiana**, purpurviolett ⌂ §, mit glycineähnlichen Blumen, duftend	—.50	15
8576	**Ravenala** ⌂ **madagascariensis**, Baum der Reisenden	—	200
8578	**Rhodochiton volubile** §, purpurrosa, dunkelpurpur Korolle 50 Korn	—	40
8587	**Saintpaulia** ⌂ **ionantha grandiflora**, verb. blaues Usambaraveilchen	—	100
8588	„ **kewensis**, leuchtendblau, zartgrüne Blätter	—	120
8590	**Salvia patens**, Salbei, große himmelblaue Blumen	6.80	40
8592	„ **splendens, Bonfire (erecta)**, aufrecht	2.80	30
8594	„ „ **Feuerball**, frühblühende Schaupflanzen	11.—	45
8595	„ „ **Harbinger**, früh- und reichblühend	11.—	45
8596	„ „ **Koralle**, korallenrosa 1 g RM 2.80	—	80
8597	„ „ **Rakete**, aufrecht, leuchtende Rispen, gedrungen	24.—	70
8599	„ „ **Zürich**, scharlach	3.20	30
8600	„ „ **Mischung**, roter Varietäten	2.80	30
	Alle Salvien mit ihrem weithin leuchtenden scharlach Flor sind herrliche Pflanzen für Sommer- und Herbstgruppen.		
8601	**Saxifraga sarmentosa**, Judenbart, für Ampeln, reizend 100 Korn	—	40
8605	**Skimmia japonica**, weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren	1.30	30
8606	**Solanum capiliense argenteum** (marginatum), weißgerandete Blätter	1.—	20
8607	„ **Capsicastrum**, mit roten Beeren, gute Marktpflanze	1.40	25
8608	„ „ **nanum**, niedrig, für Marktgärtner	1.80	25
8609	„ **Hendersonii**, orangerote Früchte, beste Marktpflanze	2.80	30
8610	„ **pseudocapsicum**, runde rote Früchte	1.40	25
8611	„ **robustum**, rotbraune Beeren	2.—	25
8612	„ **Seaforthianum**, schöner Schlinger für Tofkultur 50 Korn	—	50
8614a	**Sophora secundiflora**	1.50	25
8614b	„ tetraptera (Edwardsia)	1.50	25
8615	**Sparmannia africana**, bekannt als Zimmerlinde 10 Korn	—	60

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
8616	**Statice arborea**, Sandnelke, lavendelblau	2.80	30
8617	,, **imbricata**, glycinenblau	4.60	35
8618	,, **macrophylla**, blau — gute Marktpflanzen	4.60	35
8620	,, **Perezii**, lavendelblau	2.80	30
8621	,, **puberula**,, purpurviolett, lange haltbar	7.—	60
8624	**Stephanophysum** (Eranthemum) **longifolium**, zierliche, scharlachrote Blüten 6 Monate nach der Aussaat, Winterblüher 50 Korn	—	60
8626	**Stephanotis § floribunda** ⌂, weiß, wohlriechend 10 Korn	—	70
8630	**Strelitzia** ⌂ **Augusta** (albida), weiß, sehr effektvoll 10 Korn	—	80
8631	,, **Reginae**, imposante Musacee vom Cap, orange und blaue Blüten 5 Korn	—	150
8632	**Streptocarpus hybridus grandiflorus, Prachtmischung**, reichblühende Gesneriacee mit prächtigstem Farbenspiel, wertvolle Zimmerpflanze ½ g RM 4.80	—	45
8633	,, **hybridus Cirrus** (H. & Sch.), weiß, purpurviolett geadert und gefleckt, sehr großblumig ½ g RM 6.—	—	50
8634	,, ,, **Goliath**, dunkelblau, sehr großblumig ½ g RM 6.—	—	50
8635	,, ,, **Princess Mary**, rosa ½ g RM 6.—	—	50
8636	,, ,, **Weiße Dame**, reinweiß, großblumig ½ g RM 6.—	—	50
8639	,, **Wendlandii**, einblättrig, Blatt ca. 60 cm lang, hellblaue Blüten 50 Korn	—	60
8642	**Swainsonia hybrida**, schöne Leguminosen in Mischung	4.—	35
8644	**Tacsonia** ⌂ § **Van Volxemii**, 12—18 cm Blüten, scharlach, Passifloracee	7.20	40
8645	**Tecoma Smithii**, Winterblüher, Blüten gelb mit orange in großen Büscheln, 100 K.	—	60
8650	**Thunbergia coccinea** (Hexacentris), scharlachrot	—	200
8651	,, **fragrans**, weiße, wohlriechende Blüten	—	200
	Torenia siehe Sommerblumen		
8656	**Tropaeolum speciosum**	8.—	50
8661	**Verbena citriodora** (triphylla) (Aloysia, Lippia)	3.20	30
8664	**Veronica, Kalthaus Species**, gemischt	10.—	50
8666	**Vinca rosea**, Singrün, reichblühende Marktpflanze	1.20	25
8667	,, **rosea alba**, weiß mit rosa Mitte	1.20	25
8669	**Wigandia** ⌂ **caracasana**, schnellwachsende Blattpflanze für Einzel- u. Gruppenpflanz.	1.40	25
8670	,, urens	2.—	30
8670a	**Yucca aloifolia**, schmale graugrüne Blätter	1.10	25
8670b	,, **aloifolia fol. variegatis**, weiß gestreift	1.10	25
8670c	,, ,, **tricolor**	1.10	25
8670d	,, ,, **quadricolor**	1.10	25
8670e	,, **Whipplei**, schmale Blätter	2.20	25

(Winterharte Yucca siehe Stauden.)

---

11. ⌂ Bromeliaceen

Prachtvolle, hochinteressante Topfgewächse mit eigenartigen Blütenständen und Blattrosetten.

Nr.		10 g RM	Pt. RM
8671	**Aechmea bracteata**, Scheidenblätter karmin, Deckblätter grün, Blüten hellgelb 20 Korn	—	—.80
8672	,, **bromeliifolia**, Hochblätter rot, Blütenblätter gelbgrün 10 Korn	—	—.60
8673	,, **coelestis**, Blätter mit weißen Querbändern, Hochblätter gelb, Kelchblätter weiß, Blumenblätter blau 10 Korn	—	—.60
8675	**Billbergia** Leopoldi, violette Blüten 10 Korn	—	1.—
8676	,, **rhodocyanea** (Aechm. fasciata), eine der schönsten 10 Korn	—	1.—
8678	,, **thyrsoides** (pyramidalis), Hochblätter rot, hellrot bestäubte Kelchblätter, Kronenblätter rot mit blauen Spitzen 10 Korn	—	—.50
8679	,, **zebrina**, Blätter mit weißen Querbinden 10 Korn	—	1.—
8681	**Canistrum eburneum**, Blätter gefleckt, rote Bracteenrosette, weißblühend 10 Korn	—	—.80
8682	,, **roseum**, dunkelgrüne gefleckte Blätter, Hochblätter und Blütenblätter elfenbeinfarbig 10 Korn	—	—.80
8683	**Guzmannia lingulata**, Herzblätter und Blütenstand blurot 10 Korn	—	—.90
8684	,, **Peacockii**, Blätter gestreift, Blütenschaft mit leuchtendroten Scheiden bedeckt 10 Korn	—	—.90
8685	**Nidularium purpurascens**, weinrote Blätter, Blüten weiß, an der Spitze blau 10 Korn	—	—.90
8685a	**Pitcairnia** Altensteinii, Deckblätter purpurn, Blütenblätter weiß, 7 cm Durchmesser 10 Korn	—	—.80
8685c	,, **Roezlii** (flammea), feuerrote Blumen 10 Korn	—	—.70
8687	**Vriesia fenestralis**, mit gefensterten Blättern 10 Korn	—	1.20
8688	,, **hieroglyphica**, die schönste Art, zickzackförmige Bänder, Hochblätter grün, Blüten gelb 10 Korn	—	1.—
8689	,, **psittacina**, leichtblühend, Blätter grün, Deckblätter orangegelb, unten rot, Kelch gelb, Krone grün, Stengel rot 10 Korn	—	1.10
8690	,, **Saundersii**, graugrüne Blätter, weiß gefleckt, unterseits rotbraun gefleckt, Deckblätter und Blüten zitronengelb 10 Korn	—	1.20
8691	,, **splendens**, kräftige schwarze Querbinden, Hochblätter glänzend scharlachrot, Blüte gelb 10 Korn	—	1.20

(Samen vor der Aussaat zu beizen mit Chinosollösung 1 : 1000 um Pilzansatz nach der Aussaat zu vermeiden.)

12. Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.

Plantes exotiques utiles et officinales.

Nr.		10 g RM	Pt. RM
8694	**Aberia caffra**, Key-Apfel von Natal	—	1.50
8695	**Acacia arabica**, liefert Gummi arabicum	—.50	—.20
8696	,, **catechu**, liefert Terra japonica	1.60	—.35
8698	,, **cultriformis**, Gerbrinde	1.20	—.25
8699	,, **Farnesiana**, Cassiablumenöl	—.40	—.20
8700	,, Lebbeck, Schutzbaum für Kaffee	1.40	—.30
8701	,, **melanoxylon**, liefert Schwarzholz (Blackwood)	—.50	—.20
8702	,, **pygnantha**, Golden Wattle (andere Arten auf Anfrage.)	—.50	—.20
8708	**Achras sapota**, Sapotillapfel 5 Korn	—	1.30
8709	**Adansonia digitata** Baobab, Affenbrotbaum ... 5 Korn	—	1.—
8710	**Adenanthera pavonina**, indischer Korallenbaum	1.50	—.30
8711	**Aegle marmelos**, Orangenbeere	—	1.30
8711a	**Agave** rigida var. Sisalana, liefert Sisalhanf 10 Bulbillen RM 1.—	—	—
8712	**Aleurites Fordii**, chines. Tungölbaum 5 Korn	—	—.90
8713	,, **moluccana**, trop. Ölfrucht	—	2.—
8715	**Anona cherimolia**, Chirimoje 5 Korn	—	—.50
8716	,, **muricata** (Sugar Apple) 5 Korn	—	—.50
8717	,, **squamosa** (Custard) 5 Korn	—	—.50
8719	**Bauhinia purpurea**	—	2.—
8721	**Bixa Orellana**, Rucubaum	4.—	—.50
8723	**Boehmeria nivea**, Chinagras, Ramie	3.—	—.35
8724	**Bombax malabaricum**, Seidenwollenbaum 5 Korn	—	2.50
8725	**Broussonetia papyrifera**, Papiermaulbeerbaum	1.20	—.25
8726	**Butea frondosa**, Kuni-Gummi 5 Korn	—	1.50
8727	,, **minor**, Lackbaum	—	1.50
8730	**Caesalpinia bonducella**, Farbholz, Fiebermittel	—	1.50
8731	,, **sappan**, Sandelholz	1.20	—.25
8732	**Calotropis procera**, wirkt ähnlich wie Ipecacuanha 10 Korn	—	—.90
8734	**Canavalia ensiformis**, Riesenbohne d. Tropen ... 10 Korn	—	—.50
8735	**Carica Papaya**, Melonenbaum	1.30	—.25
8736	**Cassia**, absus, Semina Chichmae	—	1.60
8737	,, **fistula**, Manna	1.50	—.30
8738	,, **florida**, Eisenholz	—.80	—.20
8739	,, **tora**, Arzneibaum	—	1.50
8740	**Casuarina equisetifolia**, Fadenbaum, Eisenholz	1.50	—.30
8741	**Cedrela toona**, liefert Zigarrenkistenholz	—	1.20
8742	**Ceratonia siliqua**, Johannisbrotbaum	—.60	—.20
8744	**Cinchona calisaya**, liefert Chinin 20 Korn	—	—.50
8745	,, **Ledgeriana**, Fieberrindenbaum ... 20 Korn	—	—.50
8746	,, **succirubra**, Fieberrindenbaum ... 20 Korn	—	—.50
8747	**Cinnamomum camphora** (Laurus), Kampferbaum	1.40	—.25
8750	**Citrus** Aurantium (Bigaradia), Apfelsine	—.80	—.15
8751	,, **decumana**, Pampelmuse	—	1.40
8753	,, **Limonum**, Citrone	—.80	—.15

Nr.		10 g RM	Pt. Pf.
8754	**Citrus** medica, Citronatorange	—	1.40
8755	,, nobilis, Mandarine	—.80	—.15
8756	,, vulgaris, Pommeranze	1.80	—.40
8757	**Coffea arabica**, Kaffeebaum— 10 Früchte	—	—.40
8758	**Croton tiglium**, liefert das gesuchte Crotonöl	—	1.40
8761	**Duranta Ellisia**, trop. Fruchtbaum, Saponinrinde	—	1.40
8762	**Eriobotrya japonica**, jap. Mispel	—	1.40
8763	**Eriodendron anfractuosum**, javanischer Riesen-Kapok	—	1.60
8764	**Erythroxylon coca**, Cocain-Pflanze	—	2.50
8765	**Eucalyptus globulus**, Fieberheilbaum (Blue Gum)	—.90	—.20
8766	**Eugenia jambos**, Jambosefruchtbaum	—	1.40
8767	**Feijoa Sellowiana**, trop. Fruchtstrauch	—	1.50
8768	**Feronia elephantum**, Elephantenapfel, eßbar	—	1.40
8769	**Ficus bengalensis**, beng. Kautschukbaum, liefert Stichlack 20 Korn	—	—.40
8771	**Hovenia dulcis**, japan. Scheinbirne	1.50	—.25
8772	**Inga dulcis**, Ingaöl, Gerbstoff	—	1.40
8776a	**Maesa clusia**, Bandwurmbaum	—	1.40
8778	**Manihot Glaziovii**, Ceará-Kautschuk 10 Korn	—	—.80
8779	**Michelia champaca**, offic. liefert weiches Nutzholz	—	2.—
8780	**Mimusops** elengi, Affengesichtsbaum, Arzneipflanze 10 Korn	—	2.—
8782	**Murraya exotica**, Eisenholz	—	1.—
8783	**Musa textilis**, Manilahanf	—	1.50
8784	**Nyctanthes arbor tristis**. indische Nachtblume, Trauerbaum	—	1.40
8784a	Oryza sativa, Reis	—.40	—.15
8787	**Passiflora edulis**, liefert die bekannten Grenadillas	1.30	—.25
8788	**Persea gratissima**, Avocada-Birne	—	1.40
8790	**Phaseolus mungo**, Mungobohne	1.—	—.40
8791	**Phormium tenax**, neuseeländ. Flachs	—.70	—.20
8793	**Piper nigrum**, schwarzer Pfeffer	2.30	—.35
8795	**Plectranthus fruticosus**, Mottenstrauch	—	1.50
8796	**Pogostemon Patchouli**, liefert das bekannte Parfüm	—	2.40
8800	**Psidium aromaticum**, wohlschmeckende Guajave 10 Korn	—	—.50
8802	**Punica granatum**, Granatapfel	—.80	—.15
8804	**Putranjiva Roxburghii**, Amulettbaum	—	2.—
8806	**Santalum album**, liefert Sandelholz	—	1.80
8808	**Sapium sebiferum**, indischer Talgbaum	—	1.50
8811	**Shorea robusta**, Gummilackbaum	—	1.40
8816	**Strophanthus dichotornus**	—	2.50
8817	**Strychnos nuxvomica**, Brechnuß	—.80	—.20
8818	**Tamarindus indica**, Tamarindenbaum 10 Korn	—	1.50
8820	**Thea sinensis**, chines. Teepflanze	—.80	—.20
8821	**Theobroma cacao**, Kakaopflanze 2 Korn	—	1.—
8822	**Vanilla aromatica**, Vanille-Pflanze	—	3.—
8823	**Zingiber officinale**, Ingwer 10 Rhizome	—	3.—
8824	**Ziziphus Jujuba**, echter Jujubenbaum	—	2.40

13. Topfgewächse-Pflanzen.

Für Zimmer und Wintergärten. Preise je nach Größe der Pflanzen.

	1 Stück RM
Abutilon hybridum	1.—
Acacia paradoxa (Mimosa)	4.—
Acalypha Sanderiana (hispida)	1.—
„ **Wilkensiana** var. obovata	1.—
„ „ var. musaica	1.—
Aeschynanthus splendens	3.—
Agapanthus umbellatus, blau	1.—
„ umbellatus fol. var., weißbunt	1.20
Agave americana	2.40
„ „ fol. var., bunt	2.50
Anthurium Andreanum	7.—
„ **Scherzerianum**	5.—
Aphelandra Leopoldii	3.—
Aralia elegantissima	3.—
„ **gracillima**	5.—
„ **Sieboldii**	1.—/1.50
„ „ **var. Moseri**	1.—/1.50
Araucaria excelsa	2.50/4.50
„ **imbricata**	7.50
Asparagus plumosus nanus	—.60/1.20
„ Sprengeri	—.60/1.20
Aspidistra elatior	3.—/4.—
„ **elatior fol. var.**, bunt	3.—/4.—
Aucuba crotonifolia	2.—
„ **japonica**	3.—
Azalea indica	1.50/3.—
„ **indica Hexe**, kleine zahlreiche rote Blüten	1.50
Begonia Rex hybrida, versch. Varietäten	—.80/1.50
Beloperone guttata	—.80
Billbergia nutans	1.—
„ **rhodocyanea**	5.—
Boronia elatior	3.—
Bougainvillea glabra, Clara Butt,	
„ „ karminrot	2.50
„ „ Crimson Lake, scharlachrot	2.50
„ „ **Sanderiana**, lilarot	2.50
Bryophyllum tubiflorum	1.—
Caladium argyrites, kleinblättrige weißgefleckt. Zwergsorte	2.—
„ **bulbosum**	2.50/4.—
Calceolaria rugosa, Hybriden	—.80
Campanula fragilis, blau für Ampeln 10 St. RM 4.50	—.50
„ **isophylla**, alba, weiß	1.—
„ **Mayi**, hellblau	1.—
Cissus discolor §, buntblättriger Schlinger	2.50
Clerodendron Balfourii (Thomsonae), weiß u. blutrote Blüte	4.20
Clivia (Himantophyllum), miniata grandiflora	1.—/4.—
Coleus hybridus, buntblättrige 10 St. RM 5.—	—.60
„ **Rehneltianus**, blau blüh. für Ampeln	1.—
Columnea hirta	1.—/2.—
Cordyline australis (Baueri)	1.50
„ **Bruantii**	1.50
„ „ **fol. var.**	2.50
„ **congesta**	1.20
„ **indivisa** (superbiens)	—.75/2.—
„ „ **latifolia**	—.75/2.—
„ „ **lineata**	—.75/2 —
„ „ **Veitschi rubra**	—.75/2.—
Crassula lactea, weißblühender Winterblüher	—.80
„ **rubicunda**, purpurrot	—.50
„ **Schmidtii**, scharlach, niedr.	—.60
Croton variegatum	3.—/4.—

	1 Stück RM
Datura arborea fl. pl., Brugmansia große weiße gefüllte Blumen	1.20/3.—
Dieffenbachia picta	3.—/6.—
Dioscorea sativa, interessant, bringt an den Ranken große Luftknollen	3.50/6.—
Dracaena arborea (Aletris)	4.—/8.—
„ **Massangeana**	4.—/8.—
Epiphyllum truncatum	—.80/2.—
Episcia fulgida	1.—
Eucalyptus globulus	—.60/2.50
Eurya latifolia fol. var., buntblättrig	2.50
Farfugium grande	3.—
Fatshedera Lizei (Aralia × Hedera)	1.—/3.—
Ficus australis	2.—/3.—
„ bengalensis	2.—
„ carica, Feigenbaum	6.—
„ diversifolia	3.—/4.—
„ elastica	1.—/3.50
„ „ fol. var.	4.50
„ pandurata	2.—
„ quercifolia	2.—
„ religiosa, der heilige Banm	2.—
„ repens, kletternd	—.75/1.50
„ „ fol. var.	2.50
Gardenia florida fl. pl., gefüllt	2.50
Heliotropium peruvianum, großdoldige Sorten, Deutsche Kaiserin, Marine, Boschinger jede	—.70
Helxine Soleiroli	—.50
Hibiscus Cooperi (tricolor)	1.25
„ **rosa sinensis**	1.25/2.50
Hoya carnosa	1.50/2.—
„ **carnosa fol. var.**, buntblättrige	3.50
Justicia (Jacobinia) **pohliana**	1.—
Kalanchoe globulifera coccinea	—.60/1.50
Lantana hybrida	—.50
Laurus cerasus	2.—/3.—
Libonia floribunda	—.60
„ **penrhosinensis**	—.60
Lotus peliorrhynchus, graugrüne Belaubung mit orangescharlach Blüten	1.—
Malva capensis (Malvastrum)	—.50
Maranta insignis	3.—/10.—
„ **Kerchovei**	1.—/3.—
„ **Makoyana**	3.—/10.—
„ **Massangeana**	1.20/2.—
„ **Porteana**	3.—/10.—
„ **Sanderiana**	3.—/10.—
Metrosideros floribunda	4.—/7.—
Musa Ensete	2.50/4.—
Myosotis, Isolde Krotz	—.80
„ Marga Sacher	—.80
„ Marianne Fischer	—.80
(Vergißmeinnicht für Topfkultur	
Myrtus communis	2.50
Nepenthes in diversen Sorten	5.—/10.—
Nerium Oleander, gefüllt	—.90/2.50
„ **Oleander, weiß**, einfach	—.90
Nertera depressa	1.—
Ophiopogon Jaburan fol. var., buntblättrig	2.—/3.—
Passiflora coerulea	1.25
„ hybrida, Kaiserin Eugenie	2.50
Philodendron bipinnatifidum	4.50/10.—
„ **pertusum**	4.50/10.—
„ **pinnatifidum**	3.—/8.—
„ **triumphans**	4.50/10.—
Phormium tenax fol. var.	10.—/20.—
Plectranthus fruticosus	—.75

	1 Stück RM
⌂ **Poinsettia pulcherrima**	—.70
⊐ **Punica Granatum nana**	1.—/3.—
⌂ **Rhoeo** (Tradescantia) **discolor**	2.50/3.50
⊐ Rubus moluccanus (reflexus) §	2.50
⊐ **Salvia splendens**, Feuerball, Salbei, leucht. scharlach, f. Gruppen und Beete	—.30
,, splendens Rakete, straff gestielt	—.40
⌂ **Sanchezia nobilis**	2.50/5.—
⌂ **Sanseviera cylindrica**	4.—/8.—
,, **fasciata**	4.50/8.—
,, **latifolia**	4.50
,, **Laurentii**, schön bunt	1.60
,, **zeylanica**	1.50/3.—
⌂ **Scutellaria Mociniana**	1.—
Sedum Sieboldii	— —.50
Sedum Sieboldii fol. var.	—.50
⊐ **Sparmannia africana**, bekannt als Zimmerlinde	1.50/2.50
Stenotaphrum glabrum fol. var.	—.60
⌂ **Strelitzia augusta**	3.50/7.—
,, **Reginae**	3.50/7.—
⌂ **Streptocarpus hybridus**	—.40
⌂ **Tapeinotes cardinalis** (Gesneria-Art)	1.—
⌂ **Tradescantia albo vittata**	—.50
,, **bengalensis**	—.40
,, **fluminensis** (myrtiflora), schön für Ampeln	—.40
,, **zebrina multicolor**	—.40
,, **Purpusi**	—.40
,, **Thuringia**, weißbunt	—.40

14. Wasser- und Sumpfpflanzen.

⌂ = Warmhaus. — ⊐ = Kalthaus. — Alle übrigen Freiland.

		Samen		Pflanz.
		10 g	Pt.	1 Stück
Nr.		RM	Pf.	RM
9268	**Acorus** Calamus, Kalmus	—	—	—.40
9269	,, ,, fol. var.	—	—	1.—
9270	,, gramineus fol. var	—	—	1.—
9271	**Acrostichum** aureum, ⌂, Wasserfarn ... 1 g RM 6.—	—	40	—
9272	**Alisma**, lanceolatum, Froschlöffel	—.70	20	—
9273	,, Plantago, weiße pyramidale Rispen	—.60	20	—
9274	**Anacharis** Alsinastrum (Elodea canadensis)	—	—	—.40
9275	**Aponogeton distachyon** ⊐, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. Große weiße Blüten punktiert ... 10 Korn	—	100	1.50
9276	**Arundo** Phragmites, Wasserrohr	1.20	25	—.40
9277	**Azolla**, ⊐ caroliniana ... 10 Stück RM —.40	—	—	—
9278	,, filiculoides ... 10 Stück RM —.40	—	—	—
9279	**Berula** angustifolia	1.50	25	—.50
9280	**Butomus** umbellatus, Blumenbinse, rosa Doldenblüten	10.—	40	—.40
9281	**Cabomba**, ⊐, caroliniana	—	—	1.—
9283	**Calla** palustris, Schlangenwurz	—	40	—.80
9284	**Calitriche** verna	6.—	40	—.30
9285	**Caltha** palustris, Sumpfdotterblume, gelbe	4.—	30	—.30
9286	,, ,, fl. pl., gefüllt blühend	—	—	—.60
9287	**Canna** flaccida, ⌂, Wasserblumenrohr, 80 cm	1.—	25	1.—
9288	**Carex** acuta, Segge	—	—	—.30
9291	,, japonica fol. var., ⊐, weißbuntblättrig, 30 cm	—	—	1.—
9292	,, leporina (ovalis)	1.—	25	—
9293	,, Oederi	2.50	30	—
9294	,, panicea	4.—	30	—
9296	,, pendulina maxima	1.—	25	—.50
9297	,, Pseudo-Cyperus	1.—	25	—.80
9299	,, vesicaria	1.50	30	—
9301	**Ceratophyllum** demersum, Hornblatt	—	—	—.30
9302	**Ceratopteris** cornuta, ⌂, interessanter Wasserfarn ... 1 g RM 3.—	—	40	—
9303	,, thalictroides ⌂	20.—	40	—
9304	**Cicuta** virosa, Wasserschierling	2.50	30	—
9305	**Comarum** palustre, braunrote Blüten	6.—	40	—.50
9306	**Cryptocoryne**, ⌂ Beckettii	—	—	1.50
9307	,, Willisii	—	—	1.50
9908	**Cyperus** adenophorus, ⌂, (eingef. d. H. & Sch.), bis 50 cm, weißlichgraue Blütenbüschel, leicht zu kultivieren	—	60	—
9309	,, alternifolius, ⊐, Cypergras	1.50	25	—.50
9310	,, natalensis, ⊐ (Scirpus)	—.90	20	—
9311	,, **Papyrus** (Papyrus antiquorum), ⌂ ... 1 g RM 1.50	12.—	50	2.—
9312	**Darlingtonia** californica, ⊐, insektenfressende Pflanze	—	240	—
9313	**Dionaea** muscipula, ⊐ Venusfliegenfalle	—	—	3.50
9314	**Drosera** binata, ⊐ gegabelte Blätter, weißblühend	—	150	—
9315	,, capensis, ⊐ längliche Blätter	—	80	—
9316	,, filiformis, ⊐, mit fadenförmigen Blättern	—	130	—
9317	,, rotundifolia	—	50	—.40
9318	,, spathulata, ⊐, rote Blätter in Rosetten	—	70	—
	Drosophyllum lusitanicum, ⊐, siehe Kalthauspflanzen.			
9319	**Eichhornia** speciosa (Pontederia crassipes), ⌂, Wasserhyazinthe, blau	—	—	1.50
9320	Elodea crispa, ⊐, vorzügliche Aquariumpflanze	—	—	—.60
9321	,, densa, ⊐	—	—	—.50
9322	**Equisetum** hiemale, Schachtelhalm	—	—	—.80
9323	,, palustre	—	—	—.40
9324	**Eriophorum** alpinum, Wollgras	—	30	—.75

Wasserpflanzen für Aquarium sind: Anacharis, Azolla, Cabomba, Ceratophyllum, Ceratopteris, Cryptocoryne, Cyperus, Elodea, Heteranthera, Hydrocharis,

Nr.		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Pflanz. 1 Stück RM
9325	**Eriophorum** angustifolium	10.—	30	—.50
9326	„ latifolium	10.—	30	—.50
9327	„ vaginatum	6.—	30	—.50
	Alle Arten haben seidenartige silberweiße Samenperücken.			
9328	**Galium** palustre, Labkraut	8.—	30	—
9329	**Glyceria** aquatica, Wasserschwaden 1 g RM —.80	—	30	—.50
9330	„ spectabilis fol.-var., weiß, rosa und grüngestreifte Blätter	—	—	—.50
9331	**Heleocharis** palustris	—	—	—.60
9332	**Heteranthera** graminifolia, ⊐, Aquarienpflanze	—	—	—.60
9333	**Hippuris** vulgaris, Tannenwedel 1 g RM 1.20	—	30	—.50
9335	**Hydrocharis** morsus ranae, Froschbiß	—	—	—.40
9336	**Hydrocotyle** vulgaris, Wassernabel 1 g RM 2.50	—	50	—.50
9337	**Iris** Pseudacorus, Wasseriris, gelb	—.40	15	—.30
9338	**Isolepsis**, ⊐ gracilis, Frauenhaar, Tränengras 1 g RM 6.20	—	60	—.60
9339	**Juncus** articulatus, Simse	—	40	—.30
9340	„ bufonius, niedrig	—	30	—
9341	„ effusus	3.—	20	—
5343	„ Gerardii	—	30	—
9344	„ glaucus	3.60	30	—.40
9345	„ lamprocarpus	5.—	30	—
9346	„ squarrosus	2.—	25	—
9347	„ tenuis	4.—	30	—
9348	„ uliginosus	4.—	30	—
9349	„ zebrinus, zebraartig, weiß quergestreift	—	—	—.70
9350	**Lasia** spinosa, ⌂	—	—	3.50
9351	**Limnocharis** Humboldii (Hydrocleis nymphaeoides), ⊐, Wassermohne, primelgelb	—	—	1.50
9352	**Littorella** lacustris	—	—	—.60
9353	**Ludwigia** alternifolia (Mulertii)	—	—	—.75
9354	**Lycopus** europaeus, Wolfsfuß	1.20	20	—
9355	**Lysichitum** camtchatcaense, große Blätter, callaähnliche gelbe Blüten im April	—	—	2.80
9356	**Lythrum** Salicaria, Wasserweiderich, Uferpflanze, rosa, reichblühend	—.60	15	—.50
9357	**Malachium** (Stellaria) aquaticum, Wassermiere	3.—	20	—
9358	**Marsilea**, ⊐, Drummondii, Kleefarn	—	—	1.—
9359	„ quadrifolia	—	—	1.—
9360	**Mentha** aquatica, Wasserminze	2.50	30	—.40
9361	**Menyanthes** trifoliata, Fieberklee, ansehnliche weiße Blüten	3.60	30	—.40
9362	**Mimulus** luteus, Gauklerblume, gelb, andere siehe Sommerblumen)	3.—	30	—.50
9363	**Myosotis** palustris, Sumpfvergißmeinnicht, himmelblau mit gelbem Auge	3.70	35	—.50
9364	**Myriophyllum**, proserpinacoides (Herpestes reflexa), Tausendblatt	—	—	—.60
9365	„ verticillatum, quirlständig	—	—	—.40
9366	**Narthecium** ossifragum	4.—	30	1.—
9367	**Nasturtium** officinale, wilde Brunnenkresse	—.60	20	—.30
9368	**Nelumbium**, ⊐ album, indische Lotosblume, weiß 10 Korn	—	140	—
9369	„ luteum, gelb 10 Korn	—	200	—
9370	„ speciosum, rosa 10 Korn	—	140	15.—
9371	**Nuphar** luteum, Mummel, gelb	1.60	25	1.20
	Nymphaea siehe am Schluß der Wasserpflanzen.			
9372	**Oenanthe** fistulosa, Rebendolde	1.—	25	—.50
9373	**Oryza**, ⌂, sativa, Reis	—.40	15	—
9374	**Parnassia** palustris, Sumpfleberblume, schalenförmige weiße Blüten	4.—	30	—.40
9375	**Pedicularis** palustris, rosa	1.60	20	—
9376	„ Sceptrum Carolinum, große rosa Rispen	4.—	30	—
9377	„ sylvatica, hellrosa	1.60	20	—
9378	**Peltandra** virginica	—	—	3.—
9380	**Pilularia** globulifera, rasenbildend	—	—	1.—
9381	**Pinguicula** vulgaris, Fettkraut, Insektenfangend, blau	—	100	—.50
9382	**Pistia** stratiodes, ⌂	—	—	—.60
9383	**Polygonum** amphibium, Wasserknöterich	—	—	—.40
9384	„ Hydropiper, Wasserpfeffer, blaßrosa	3.50	25	—
9385	**Pontederia** coerulea, ⌂, Wasserhyazinthe, blau, schwimmend	—	—	3.—
9386	„ cordata, ⊐, hoch aus dem Wasser ragend, wurzelnd	—	—	2.50
9387	„ crassipes siehe Eichhornia.			
9388	**Potamogeton** crispus, Laichkraut	—	—	—.50
9389	„ fluitans	—	—	—.50
9390	„ lucens	—	—	1.—
9391	„ natans	1.—	25	—.40
9394	**Ranunculus** aquatilis, Wasser-Ranunkel, weiße Sternblüten	—	—	—.40
9395	„ flammula, gelb	—	—	—.50
9396	„ fluitans, weiß	—	—	—.40
9397	„ Lingua, gelb	—	—	—.50
9398	**Rynchospora** alba, Schnabelried, weiß 1 g RM 1.50	—	25	—
9399	**Riccia** fluitans, ⊐	—	—	—.60
9400	**Rumex** Hydrolapathum, Wasserampfer	1.—	25	—.50
9401	**Sagittaria** japonica fl. pl., Pfeilkraut, großblumig, weiß gefüllt	—	—	1.50
9402	„ lancifolia, lanzenförmiges Blatt, weiß	—	—	1.—

Limnocharis, Ludwigia, Myriophyllum, Pistia, Potamogeton, Ranunculus, Riccia, Sagittaria, Salvinia, Utricularia, Vallisneria und Villarsia.

Nr.		Samen 10 g RM	Samen Pt. Pf.	Pflanz. 1 Stück RM
9403	**Sagittaria** montevidensis, , weiß und gelb	—	—	2.—
9404	„ sagittifolia, weiß	3.20	30	—.50
9405	„ sinensis, weiß	—	—	1.—
9406	**Salvinia** auriculata, , Schwimmfarn	—	—	—.40
9407	„ natans,	—	—	—.50
9408	**Sarracenia**, , flava, insektenfangende Schlauchpflanze	—	—	3.—
9409	„ purpurea, rotgefärbt	—	—	3.50
9410	**Saururus** cernuus	—	—	1.—
9411	**Scirpus** lacustris, Binse	2.—	25	—.50
9312	„ maritimus	2.—	25	—.50
9413	„ palustris	3.20	30	—
9414	„ silvaticus	3.20	30	—
9415	„ Tabernaemontanii	—	—	—.50
9416	**Senecio** aquaticus, Wasserkreuzkraut	2.40	30	—
9417	**Sium** angustifolium, Wassermerk	2.40	30	—
9418	„ latifolium	1.20	25	—.50
9419	**Solanum** Dulcamara, Bittersüß, officinell, rote Früchte	1.50	20	—.30
9420	**Sonchus** palustris, Sumpf-Gänsedistel, gelb	6.—	40	—
9421	**Sparganium** minimum, Igelkolben	—	40	—.60
9422	„ ramosum	—.90	15	—.50
9423	„ simplex	1.20	20	—.50
9424	**Stachys** palustris, Sumpfziest	1.50	20	—
9425	**Stratiotes** aloides, Krebsschere, Wasseraloë, weiß	—	—	1.—
9426	**Thalia** dealbata, , blau	—	160	3.50
9427	**Trapa** natans, Wassernuß, weißblühend 5 Nüsse	—	150	1.—
9428	**Trianea** bogotensis,	—	—	1.—
9429	**Triglochin** maritimum	2.—	25	—.40
9430	„ palustre	2.—	25	—
9431	**Typha**, angustifolia, Rohrkolben, braune Kolben, 200 cm	—.40	15	—.40
9432	„ latifolia, breitblättrig, schwarzbraune, dicke Kolben, 200 cm	—.40	15	—.40
9433	„ Laxmannii, 100 cm	1.—	20	—.60
9434	„ minima, für kleine Sumpfbecken, 40 cm	—		1.20
9435	„ Shuttleworthii, graue Kolben, 100 cm	2.—	25	—.50
9436	„ stenophylla, ganz schmalblättrig, 200 cm	—.50	15	—.40
9437	**Utricularia** vulgaris, Wasserschlauch, insektenfangend	—	—	—.50
9438	**Vallisneria** spiralis, , Sumpfschraube	—		—.40
9439	**Veronica** Anagallis, Ehrenpreis, blaßblau	2.40	30	—.60
9440	„ Beccabunga, Bachbunge, blau	2.40	30	—.40
9441	**Victoria**, Cruziana, Wasserrose 2 Korn	—	200	—
9442	„ Cruziana var. Trickeri, 2 Korn	—	200	—
9443	„ regia, mit Riesenblättern, weiß, später rot 2 Korn	—	200	—
9444	**Villarsia** nymphaeoides	—	—	1.—
9445	**Sortiment** von 10 Sorten Wasserpflanzen**samen** zur Anzucht im Zimmer RM 2.—			
9446	**Sortiment** von 10 Sorten Wasserpflanzen**samen** zur Anzucht im Freilandbassin RM 2.—	—	—	—
9447	10 Wasser**pflanzen**, nach unserer Wahl, zur Weiterzucht im Zimmer 2.50 RM			
9448	10 Wasser**pflanzen**, nach unserer Wahl, zur Weiterzucht im Freilandbassin RM 3.50	—	—	—

Nymphaea — Seerose.

Es empfiehlt sich, die Wasserbehälter durch eine Laubdecke im Winter zu schützen.

Nr.		Pflanz. 1 Stück RM
9450	**alba**, bekannte weiße Seerose 10 g RM 2.40, Pt. RM —.30	1.40
	„ **plenissima**, weiß, halbgefüllt	2.—
—	**Albatroß**, reichblühend, weiß, Blüte schalenförmig, die schönste und größtblumige	6.—
—	**Colossea**, zart fleischrosa, große kugelförmige Blüten, ununterbrochen blühend	5.—
—	**Conqueror**, dunkelscharlach, großblumig, schalenförmig	10.—
—	**Ellisiana**, scharlachrot, kleinblumig, auch für Aquarium	4.—
—	**Exquisite**, karminrosa, wohlriechend, sternförmige, mittelgroße Blüten auch für Aquarium	6.—
—	**flava**, primelgelb, rötlich getönt	6.—
—	**Froebelii**, dunkelkarmin, Mitte scharlach	8.—
—	**Gladstoniana**, weiß, sehr großblumig, sternförmig	4.—
—	**Graciella**, orangerot, zierlich für niedrigen Wasserstand und Aquarium	4.—
—	**Gloriosa**, leuchtend dunkelrot, mittelgroß	10.—
—	**Indiana**, orangegelb, später kupferrot, frühblühend	6.—
—	**Laydekeri** purpurata, tiefkarminrot, auch geeignet für kleine Behälter	6.—
—	**Leviathan**, zartrosa, lilarosa getönt, schalenförmig	8.—
—	**Livingstoniana**, purpurkarmin mit lila, schalenförmig	8.—
—	**Lucida**, blaßrosa überlegt mit Zinnober, enorm große, sternförmige Blüten	8.—
—	**Marliacea** albida, weiße, sehr große, sternförmige Blumen	3.—
—	„ **carnea**, leuchtende weißrosa Blüten, großblumig	5.—
—	„ **chromatella**, leuchtend primelgelb, braun marmorierte Blätter	5.—
—	„ **rosea**, leuchtend rosa	5.—
—	**Pygmaea helvola**, zart schwefelgelb, olivgrüne Blätter braun getupft, für Aquarium	5.—
—	**Sioux**, chromgelb mit bronze, später tief kupferorange, mittelgroß, große grüne Blätter	6.—
—	**Somptuosa**, rosakarmin, später karmesin, schalenförmig, starkwüchsig	8.—
—	**William Shaw**, leuchtend gelblichrosa	8.—

Nr.	Tropische (Warmhaus-Nymphaeen) **Nymphaea**:	Samen Pt.	Pflanz. 1 Stück
		Pf.	RM
9454	Bissettii, glühendes Rosenrot, schalenförmig	40	—
9455	**coerulea**, zartblau, mittelgroße Blüten	40	—
9456	**dentata**, schneeweiß, goldgelbes Zentrum, schalenförmig, starkwüchsig, tiefgezackte Blätter	40	—
9457	„ **magnifica**, besonders große herrliche Blüten	40	—
9458	„ **rosea**, rosa, sehr großblumig	40	—
9459	„ **superba**, weiß, sehr großblumig	40	—
9460	**Franc Trelease**, dunkelkarmesin	40	—
9461	**Geo Huster**, leuchtend karmesin	40	—
9462	**gigantea**, australische Riesen-Seerose, hellblau	100	—
9463	**kewensis**, leuchtend rosakarmin	40	—
9464	**Lotus**, schneeweiß	40	—
9465	**O'Marana**, rosa mit rot überlegt, Riesen-Seerose	40	—
9466	**Ortgiesiana**, feurigrot, karmin getönt	40	—
9467	**stellata**, lavendelblau, mittelgroße gesternte Blüten	40	—
9468	**zansibariensis** azurea, azurblau, sternförmig	50	—
9469	„ coerulea, dunkelblau	50	—
9470	**Tropische Nymphaeen** gemischt ... 10 g RM 15.—	40	—

15. Freiland-Farne.

(Fougères de pleine terre. — Hardy Ferns. — Felici.)
Zur Bepflanzung feuchter und schattiger Stellen im Garten.

—	**Acrostichum** aureum siehe Wasserpflanzen.		
9480	**Adiantum** capillus veneris, Venus-Frauenhaar	50	1.20
9481	„ pedatum, Venusfarn, schwarzbraun, gestielte zierliche Wedel	—	1.75
9482	**Aspidium** aculeatum (Polystichum), Schildfarn, immergrün	—	—.80
9483	„ aculeatum var. Braunii, wenig behaarte Blätter	50	1.50
9484	„ cristatum, kammförmig gekrauste Wedel	50	—.80
9485	„ dilatatum, breite dunkelgrüne Wedel	—	—.60
9486	„ „ gracile, zierliche Form	—	1.—
9487	„ erythrosorum, lederartige Blätter, beim Austrieb rot	50	1 20
9488	„ Filix mas (Lastraea, Nephrodium), Wurmfarn, heimischer dunkelgrüner Waldfarn	20	—.50
9489	„ „ mas monstrosum, hirschgeweihartig gezackte Wedel	—	1.—
9490	„ „ „ propinquum, feingekrauste Wedel, niedrig	—	1.—
9491	„ Goldieanum, prächtig, nordamerik. Farn, gelbgrün	60	2.—
9492	„ lobatum, glänzende, immergrüne, lederartige Wedel	—	—.80
9493	„ Lonchitis, immergrüner Gebirgsfarn, kurzgestielt	—	1.50
9494	„ munitum	—	1.50
9495	„ spinulosum, ähnlich dilatatum	20	—.60
9496	„ „ intermedium, dichtgestellte Wedel	—	—.70
9497	„ Thelypteris, Sumpffarn, lebhaft grün, niedrig	40	1.—
9498	**Asplenium** angustifolium, Milzfarn, fasanenartige Wedel	—	1.—
9499	„ Ruta muraria, zierlicher, immergrüner Mauerfarn	20	—.50
9500	„ septentrionale, mit gabelförmigen Wedeln	—	—.75
9501	„ Trichomanes, schwarzbraun gestielt, kleine grüne Blättchen	40	—.50
9502	„ viride, mit grünen Blattstielen, Trichomanesart	—	—.80
9503	**Athyrium** Filix-femina, Waldfarn, hellgrün	30	—.50
9504	„ Filix-femina Frizelliae, feingekraust	—	1.—
9505	„ „ „ Standishii, niedrig, zierlich gekraust	—	—.80
9506	„ „ „ Victoriae, kreuzweise übereinander liegende Fiederblättchen	—	1.—
9507	**Botrychium** Lunaria, Mondraute, niedlich, 5 cm hoch	—	—.60
9508	**Cystopteris** bulbifera, Blasenfarn, Brutknöllchen tragende Wedel	—	—.75
9509	„ fragilis, für Steingärten, 20 cm hoch	—	—.50
9510	„ rigida, mit aufrechten Wedeln, für Steingärten	—	1.—
9511	**Lomaria** Spicant (Blechnum), Rippenfarn, immergrüne schmale Wedel	40	—.75
9512	**Onoclea** sensibilis, Perlfarn, mit Wurzelausläufer, graugrün, verträgt viel Feuchtigkeit	20	1.—
9513	**Ophioglossum** vulgatum, Natterzunge, niedrig	—	—.60
9514	**Osmunda** cinnamomea, zierlich gelbgrüne Wedel	—	1.75
9515	„ Claytoniana, ähnlich der vorigen, größere Fruchtwedel	—	1.75
9516	„ regalis, Königsfarn, große doppelt gefiederte Wedel	40	1.20
9517	**Polypodium** Dryopteris, Eichenfarn, dreiteilige Wedel	—	—.75
9518	„ Phegopteris, Buchenfarn	—	—.60
9519	„ Robertianum, Kalkfarn	—	—.60
9520	„ vulgare, Tüpfelfarn (Engelsüß)	30	—.60
9521	**Polystichum** angulare proliferum, immergrüne, bräunlich behaarte, feingefiederte Wedel	—	1.20
9522	„ angulare Wollastonii, breite, starkgefiederte Wedel	—	1.25
9523	**Pteris**, aquilina, Adlerfarn	40	—.75
9524	**Scolopendrium** officinarum (vulgare), Hirschzunge, ungefiederte Blattwedel	50	—.75
9525	„ officinarum undulatum, stark gewellte Blätter	50	1.20
9526	**Selaginella** Douglasii, niedrig, moosartig, für Steingärten	—	—.60
9527	„ helvetica	—	—.60
9528	**Struthiopteris** germanica, Straußfarn, bis 150 cm hoch, trichterförmig gebaut	20	—.80
9529	„ pennsylvanica, blaugrüne Wedel, starkwachsend	50	1.—

Nr.	Freilandfarne, Fortsetzung:	Samen Pt. Pf.	Pflanz. 1 Stück RM
9530	**Woodsia** ilvensis, bis 10 cm hoch, für Felsgärten, hochalpine Art	—	1.—
9531	,, obtusa, etwas höher als vorige	—	1.—
9532	**Freilandfarn-Samen gemischt** ... 10 g RM 4.—	15	

16. Warm- und Kalthaus-Farne.

↳ = Kalthaus, alle übrigen sind Warmhausfarne. △ = halten auch im Freien mit Bedeckung aus.
Preise der Pflanzen je nach Stärke.

Nr.		Samen Pt. Pf.	Pflanzen 1 Stück RM
9550	**Adiantum** (Krullfarn) Capillus Veneris, Frauenhaar △	50	1.20
9551	↳ chilense	40	—
9552	concinnum latum	50	—
9553	cuneatum	50	—.50/2.—
9554	,, Charlottae	50	3.50
9555	,, fol. variegatis	50	—
9558	,, gracillimum	50	1.50/2.50
9560	decorum	50	—
9562	elegans (Griesbaueri)	50	—.50/2.50
9564	,, gracile	50	—
9565	fragrantissimum	60	—.50/2.50
9566	Goldelse	—	1.50
9567	hybridum	50	—
9568	Lathamii	50	—
9569	Matador	—	1.50/3.—
9570	scutum	60	—.60/3.—
9571	,, roseum	75	1.—/3.—
9573	setulosum	50	—
9574	Triumph	70	2.—/3.—
9575	Weigandii	40	2.—/3.—
9576	Williamsii	80	2.—/3.—
9577	gemischt	40	—
9578	**Anemia** Phyllitidis	50	—
9579	rotundifolia	50	—
9570	**Aspidium** (Schildfarn) capense	50	—
9581	↳ molle	60	—
9582	↳ serra	40	—
	Asplenium (Milzfarn) foeniculaceum	50	—
9585	↳ Hookeri	50	1.—/2.—
9586	↳ lanceum	50	—
9587	Nidus avis	60	1.50/4.—
9588	**Athyrium** umbrosum	100	—
9589	**Blechnum** (Rippenfarn) occidentale	50	—
9590	Marianae	60	—
9591	**Camptosurus** rhizophyllus ↳	50	—
9592	**Cheilanthes** odora ↳ △	50	—
9598	**Cyrtomium** falcatum ↳ △	40	—.80
9594	↳ falcatum caryotideum △	50	2.—
9598	↳ ,, Rochfordianum △	50	—.80
9600	**Davallia** affinis	50	—
9604	Griffithii	50	2.—/3.—
9608	**Dicksonia** tenera	50	—
9609	**Doodia** caudata ↳ △	50	1.—
9612	↳ media △	50	1.—
	Gymnogramme		
9614	Laucheana	60	3.—
9617	sulphurea, gelb bepud.	—	3.—
9620	tartarea, weiß bepud.	70	—
9623	Veitchii	70	3.—
9630	**Hemionitis** palmata	50	—
9634	**Lastraea** aristata variegata	60	—
9637	**Lygodium** circinatum	70	—
9640	**Nephrodium** erythrosorum	50	
9644	molle ↳	50	—

Nr.		Samen Pt. Pf.	Pflanzen 1 Stück RM
9647	**Nephrolepis** (Nierenschuppenfarn) acuta	60	—
9650	bostoniensis	70	1.20/3.—
9654	cordata compacta	60	—.50/3.—
9658	duplex Jankii	70	1.20/4.—
9661	exaltata ↳	60	—.50/3.—
9664	Giatrasii	60	—
9667	Mrs. Roosevelt	60	1.20/4.50
9670	pectinata	60	—
9674	philippinensis	60	—
9678	Piersonii	80	1.20/5.—
9680	W. K. Harris	70	—
9684	Wredei	80	1.50/4.—
9687	Whitmanii	—	1.30/4.—
9693	**Pellaea** densa ↳ △	60	—
9698	**Platycerium** (Geweihfarn) alcicorne	50	4.—
9700	grande	—	8.—/12.—
9705	Hillii majus	50	5.—/8.—
9707	Stemmaria	60	5.—/8.—
9709	Willinkii	—	5.—/8.—
9714	**Polypodium** (Tüpfelfarn) aureum	40	1.50/2.50
9717	neriifolium	40	—
9720	pectinatum	60	—
9724	Reinwardtii	40	1.50/2.50
9728	**Pteris** (Saumfarn) Alexandrae	50	
9730	arguta	50	1.50/2.50
9732	argyraea	50	1.50/2.50
9736	Ascensionis	50	
9738	cretica	50	—.50/2.50
9740	,, var. albo lineata	50	—.50/2.50
9742	,, major	50	—.50/2.50
9745	Gauthieri	—	—.50/2.50
9748	longifolia	50	
9750	palmata	50	
9753	serrulata ↳	50	1.50/2.50
9757	tremula ↳	50	—.50/2.50
9760	Wimsettii ↳	60	—.50/3.50
9764	**Selaginella** Emmelliana	—	1.—
9770	Martensii	—	1.—
9775	Watsoniana	—	1.—
9780	**Selliguea** Feei	50	
9786	Gewächshausfarne gemischt, 1 g RM 3.—	30	

Baumfarne.

Nr.		Samen Pt. Pf.	Pflanzen 1 Stück RM
9790	**Alsophila** (Hainfarn) australis ↳	20	1.50/2.50
9792	glabra ↳	80	
9795	glauca ↳	80	
9800	**Angiopteris** javanica	80	
9806	**Balantium** antarcticum	60	
9809	**Blechnum** brasiliense	60	1.50/2.50
9814	**Cibotium** Barometz	60	—
9816	Schiedei	80	4.—/8.—
9820	**Lomaria** ciliata	50	1.50/4.—
9824	Gibba ↳	70	1.50/4.—
9827	**Todea** barbara	60	
9830	**Baumfarne gemischt** 1 g RM 2.50	30	—

17. Palmen und Cycadeen.

Graines de Palmiers. — Palms. — Palmeras.
Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernte lieferbar.
Pflanzenpreise ja nach Stärke. = K = Korn (Samen).

Nr.		Samen 100 K RM	Samen 10 K RM	Pflanzen 1 Stück RM
	Areca (Betelnußpalme)			
9900	lutescens	4.—	—.35	—
9908	rubra	4.—	—.35	—
9914	**Brahea** edulis (Erythea)	4.80	—.60	—
9920	Roezlii (glauca) (Erythea armata)	4.80	—.60	—
9930	**Caryota** (Brennpalme) urens	4.—	—.50	2.50/4.—
	Chamaerops (Zwergpalme)			
9934	canariensis	1.20	—.20	—
9938	elegans	1.20	—.20	—
9941	excelsa (Fortunei)	—.60	—.15	2.50/10.—
9943	gracilis	1.40	—.20	—
9948	humilis	1.20	—.20	6.—/10.—
9950	,, argentea	1.20	—.20	—
9954	**Cocos** (Kokospalme) australis	3.—	—.40	—
9958	flexuosa	3.—	—.40	—
9962	plumosa	3.—	—.40	—
9966	Romanzoffiana	3.—	—.40	—
9969	Weddelliana	6.—	—.70	1.20/4.—
	Corypha (Schirmpalme)			
9973	australis	3.80	—.50	1.50/7.—
9977	**Cycas** (Palmenfarn) revoluta	30.—	3.60	—
9981	**Geonoma** gracilis	5.—	—.60	4.—/6.—
	Kentia (Fiederpalme)			
9985	Belmoreana	14.—	1.60	2.50/8.—
	Kentia			
9989	Forsteriana	14.—	1.60	2.50/8.—
	Latania (Fächerpalme)			
9992	borbonica (Livistona sinensis)	2.—	—.25	2.50/6.—
9994	**Livistona** rotundifolia	—	—	4.50/6.—
	Pandanus (Schraubenbaum)			
9998	utilis	7.—	—.80	—
9999	Veitchii, weißgestreifte Blätter	—	—	4.—/12.—
	Phoenix (Dattelpalme)			
10012	canariensis	1.20	—.15	3.50/8.—
10015	dactylifera	2.—	—.25	—
10018	reclinata	2.—	—.25	—
10020	Roebelenii	4.—	—.50	3.—/10.—
10024	senegalensis	2.—	—.25	—
10028	sylvestris	1.40	—.20	—
10032	tenuis	1.25	—.15	—
	Pritchardia			
10036	filamentosa	—.80	—.15	—
10040	robusta (Washingtonia)	—.60	—.10	2.—/3.—
	Sonorae			
10045	(Washingtonia)	1.40	—.20	—
	Sabal (Dachpalme)			
10047	Adansonii	1.—	—.15	—
10050	palmetto	1.20	—.15	3.—/5.—
10060	umbraculifera	1.20	—.15	3.—/5.—

---

18. Coniferen- / 19. Laubgehölze. — Siehe Beilage.

20. Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses. — Bulbs.
⌂ = Warmhaus. ⌂ = Kalthaus. △ = Freiland mit Bedeckung. □ Im Sommer ins Freie zu pflanzen. Während des Winters frostfrei aufbewahren. § = Schlingpflanzen.

	Samen Pt. Pf.	Knollen 100 St. RM	Knollen 10 St. RM	1 St. RM
⌂ **Achimenes** in 10 verschiedenen Sorten je 3 Stück RM 4.50				
,, Mischung prächtiger Spielarten	65	12.—	1.50	—
□ **Amaryllis** formosissima, Jacobslilie, scharlachrot	—	—	8.—	—.90
⌂ ,, Tettaui (robusta), Winterblüher	60	—	32.—	4.—
⌂ ,, vittata hybrida, (Hybriden von Hippeastrum)	60	—	38.—	4.20
⌂ ,, ,, hybr., neue, riesenblumige	100	—	34.—	4.50
△ **Anemone, einfache,** immerblühende (chinesische)	20	8.—	1.—	—
△ ,, **einfache von Caën,** großbl. Prachtmischung	20	8.—	1.—	—
△ ,, **St. Brigid,** großblumige, meist halbgefüllt	35	10.—	1.30	—
△ ,, **gefüllte** holländische Prachtmischung	—	11.—	1.30	—
,, fulgens, leuchtend scharlach, prächtig	—	10.—	1.30	—.20
§ **Apios** tuberosa (Glycine Apios), bräunlich fleischrote Blüten in dichten Trauben	—	14.—	1.80	—.25
□ **Arum** cornutum (Sauromatum guttatum), Eidechsen-Aron	—	—	5.60	—.70
Begonia, knollenartige, für Zimmerkultur u. z. Auspflanzung im Sommer, dankbare reichblühende Gruppenpflanze.				
,, **Bertinii**, leuchtend scharlach	60	24.—	2.80	—.30
,, boliviensis superba, zinnober, reichblühend	50	22.—	2.60	—.30
,, Davisii, feuerrot	50	24.—	2.80	—.30
,, Froebelii, leuchtend scharlach	50	24.—	2.80	—.30
,, Pearcei, gelbblühend, schöne Belaubung	50	22.—	2.60	—.30
,, **Einfache riesenblumige Varietäten,** Prachtmischung	45	14.—	1.60	—.20
,, ,, **in Farben:** weiß, rot, scharlach, rosa, gelb, orange . . jede	55	15.—	1.90	—.20

Die hier aufgeführten Blumenzwiebeln u. Knollen sind im Frühjahr zu pflanzen.

	Samen Pt.	Knollen 100 St.	Knollen 10 St.	1 St.
	Pf.	RM	RM	RM
Begonia, einfachblühende, Fortsetzung:				
„ **einfache, crispa** (fimbriata), **gekrauste, gefranste**, Prachtmischung	60	18.—	2.—	—.25
„ „ **crispa Farben:** weiß, rot, scharlach, rosa, gelb, orange jede	60	20.—	2.20	—.25
„ „ „ **marginata**, gerandete Pikotten	60	—	—	—.30
„ „ **cristata**, Bartbegonien, Mischung	65	22.—	2.40	—.30
„ **Gefülltblühende** Prachtmischung	65	20.—	2.20	—.25
„ „ Farben: weiß, rot, scharlach, rosa, gelb, orange jede	70	24.—	2.60	—.30
„ „ **crispa** (fimbriata), gekrauste, gemischt	65	22.—	2.40	—.30
„ „ **pendula** flore pleno, **Ampelbegonien**, Prachtmischung	60	22.—	2.60	—.30
„ „ „ fl.pl. Einzelfarben: weiß, rosa, rot, gelb, jede	70	24.—	3.—	—.35
„ **Vielblumige (multiflora) Ami Jean Bart**, kupferfarbig, gefüllt	—	—	5.—	—.60
Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot, halbgefüllt	—	—	3.50	—.40
Frau Helene Harms, Maréchal-Niel-Gelb, gefüllte	140	—	5.—	—.60
Frau Richard Galle, orangefarbig, gefüllt	—	—	5.50	—.60
Graf Zeppelin, zinnoberscharlach	—	—	4.—	—.50
Lafayette, samtig scharlachrot, dunkellaubig	—	—	4.50	—.50
Leuchtfeuer, feuerrot, gefüllt	—	—	5.50	—.60
Marguerite Eysser, dunkelrosa	—	—	7.50	—.80
§ **Boussingaultia**, baselloides, raschwachsend, schön	30	—	2.80	—.35
Caladium bulbosum, 10 buntblättrige Sorten je 1 Stück	—	—	16.—	—
„ „ beste Mischung	75	—	14.—	1.60
Calla aethiopica, weißblühend	25	—	6.—	—.80
„ aethiopica comp., Perle von Stuttgart	30	—	8.—	1.—
Canna indica, Blumenrohr.				
Für dekorative farbenprächtige große Gruppen geeignet. Aufbewahrung im Winter an nicht zu feuchtem Ort.				
Prachtsorten (Auswahl bester Sorten). Höhe in cm in ( )				
Befreiung, orangescharlach, reichblühend, grünblättrig (120)	—	—	7.50	—.80
Feuervogel, zinnoberrot, grünes Laub (150)	—	—	7.50	—.80
Feuerzauber, scharlachzinnober, rotes Laub (150)	—	—	9.—	1.—
Gartenschönheit, kräftigrosa, grünes Blatt (110)	—	—	9.—	1.—
Golden Eagle, (Adler), goldgelb, großbl., grünlaubig (110)	—	—	7.—	—.80
J. B. van der Schoot, dunkelzitronengelb mit purpurroten Tupfen, grünlaubig (110)	—	—	6.—	—.70
König Humbert, leucht. dunkelscharlach, braunes Laub (120)	—	—	8.50	1.—
Königin Charlotte, granatrot, hellgelb gerandet (150)	—	—	7.50	—.80
Melpomene, lachsrosa, grünblättrig (80)	—	—	8.—	—.90
President, glühendrot, grünes Blatt, auffallend großblumig (130)	—	—	8.—	—.90
Walhalla, goldorange, braunlaubig (120)	—	—	8.—	—.90
Sortimente nach unserer Wahl				
5 schöne rotlaubige Sorten mit Namen RM 3.50.				
5 schöne grünlaubige Sorten mit Namen RM 3.50				
Crinum (Hakenlilie), Powellii, dunkelrosa	—	—	7.—	—.80
„ Powellii fl. albo, blendend weiß	—	—	—	1.—
Cyclamen (Alpenveilchen) siehe Stauden.				
Dahlia variabilis, Georgine, Dahlie, siehe Abschnitt: Dahlien.				
Eucharis amazonica	—	—	25.—	3.—
Gesneria hybrida, in Mischung ½ g RM 7.50	55	—	4.50	—.50
„ macrantha (Dircaea cardinalis), scharlach	—	—	5.40	—.60
„ zebrina discolor (Naegelia)	75	—	6.50	—.75
Gladiolus, siehe Abschnitt: Gladiolen.				

Gloxinia hybrida Gesneriaceae.

	½ g	Samen Pt.	Pflanzen 10 St.	Pflanzen 1 St.
	RM	Pf.	RM	RM
crassifolia, erecta, Blumen aufrecht, **Prachtmischung**	4.60	45	3.60	—.40
„ „ **Kaiser Friedrich**, dunkelscharlach mit breitem weißem Rand	5.—	50	3.60	—.40
„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett mit weißem Rand	5.—	50	3.60	—.40
„ „ **Prinz Adalbert**, purpurviolett mit weißem Rand	5.—	50	3.60	—.40
„ **crispa, Feuerkönig**, leuchtend scharlach, gekräuselt	5.—	50	—	—
„ „ **Meteor**, karmin scharlach, weißer gekräuselter Rand	5.—	50	3.60	—.40
„ „ **Waterloo**, schwarz purpur, gekräuselt	5.—	50	3.60	—.40
gigantea, riesenblumige Prachtmischung	6.—	50	—	—
„ **Brunhilde**, reinweiß	7.—	50	4.50	—.50
„ **Cyclop**, dunkelweinrot, Schlund purpur punktiert, weißrandig	7.—	50	4.50	—.50
„ **Goliath**, tiefviolett, Schlund punktiert, Rand hellblau	7.—	50	4.50	—.50
grandiflora, Prachtmischung	5.—	50	—	—
„ **Königin Victoria**, reinweiß, Schlund gelb	5.—	50	3.60	—.40
„ **Leuchtfeuer**, karmesinscharlach	5.—	50	3.60	—.40
„ **Othello**, schwarzviolett	5.—	50	3.60	—.40
„ **Wandsbecker Blut**, leuchtend dunkelrot	5.—	50	3.60	—.40
tigrina, punktiert und leopardierte feinste Zeichnungen, besonders großblumig	5.—	50	3.60	—.40
imperialis hybrida, **(Sinningia regina)**, Kaisergloxinien, gemischt	6.—	50	—	—
Prachtvolle Spielarten gemischt	4.—	50	3.—	—.40

Andere Blumenzwiebeln und Knollen, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus und viele andere Garten- und wilde Arten pflanzt man im Herbst. Siehe unsere Herbstliste.

	Samen Pt.	Knollen 10 St.	Knollen 1 St.
	Pf.	RM	RM
Haemanthus Catharinae, riesige Blütenstände, orangerot	250	—	—
„ **König Albert**, orangerot je nach Stärke 1 Stück RM 4.— bis 6.—			
Hyacinthus candicans (Galtonia), glockenförmige große weiße Blüten (Cap-Hyacinthe)	20	2.80	—.35
♃ **Incavillea Delavayi**, rosakarmin, gloxinienähnliche Blumen	40	—	—.60
„ grandiflora	40	—	—.60
„ „ brevipes	40	—	—.60
Ismene calathina, reinweiß, lilienartige Blätter	—	7.—	—.80
Isoloma hirsutum multiforum hybridum, gemischt	60	3.50	—.40
Lilium, Lilien, siehe Abschnitt: Stauden			
Montbretia crocosmiiflora, orange	—	1.20	—.15
„ **crocosmiiflora Etoile de Feu**, leuchtend rot	—	1.20	—.15
„ „ **Fireking**, leuchtend scharlach	—	1.30	—.15
„ „ **George Davison**, tiefgelb	—	1.30	—.15
„ „ **Lord Nelson**, feurigscharlach	—	3.—	—.35
Naegelia hybrida	75	4.—	—.45
„ zebrina discolor, buntblättrig	75	6.50	—.75
Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt	—	—	1.—
Oxalis esculenta (tetraphylla), Glücksklee, karmin 100 Stück RM 3.—			
Polyanthes tuberosa, **Tuberosen** (Tubereuses)	—	4.50	—.50
Ranunculus, Ranunkeln, gefüllte (Rénoncules)			
„ **persische** Prachtmischung 100 Stück RM 5.40	—	—.60	—
„ **türkische**, Prachtmischung 100 Stück RM 5.40	—	—.60	—
„ **asiaticus superbissimus** 100 Stück RM 5.40	—	—.60	—
Richardia albo maculata, buntblättrige Zwerg-Calla	—	6.50	—.80
„ **Elliothiana**, goldgelbe Calla	—	—	2.—
„ Rehmannii (Zantedeschia)	—	—	2.50
Sauromatum guttatum siehe Arum.			
Scilla (Urginea) **maritima, Meerzwiebel**, rote Varietät	—	9.—	1.—
„ **maritima**, gelbe Var.	—	9.—	1.—
♃ **Thladiantha dubia**, schnellwachsend	—	3.50	—.40
„ **Oliveri**, zur Berankung großer Flächen, sehr großblättrig, gelbblüh.	—	—	3.—
Tigridia (Ferraria), (Pfauenlilie), Prachtmischung	—	2.25	—.30
Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	60	3.50	—.40
Vallota purpurea (Amaryllis)	60	15.—	1.80
Veltheimia viridifolia	—	—	2.50

21. Gladiolus, Gladiolen.

Ausgewählte beste Sorten. — F = früh, M = mittelfrüh, S = spät

		10 St. RM	1 St. Pf.
Adagio, salmorange, Mitte rahmgelb	M	1.80	—.20
Aida, dunkelblau, Sorte von Weltruf	F	2.—	—.25
Albatros, reinweiß, schön gebaut, sehr haltbar	M	2.20	—.25
Apfelblüte, zartfarbig, schön zum Binden	M	2.50	—.30
America, zartfleischfarbig rosa	M	1.80	—.20
Ave Maria, hellblau, am Rande lavendelblau, dichtbesetzte Rispen, großblumig		2.20	—.25
Baron Josef Hulot (Germania), veilchenblau		1.50	—.20
Baron van Weynbergen, lachsfarbig, hervorragende Massensorte		2.—	—.25
Blauer Herold, lavendelblau, aufrechte Rispen		3.50	—.40
Blue Triumphator, hellblau, sehr großblumige, Wertzeugnis I. Klasse		2.70	—.30
Carl Graf Chotec, rahmgelb mit rosa Schein, blutrot gefleckt, prächtige Gruppensorte		2.70	—.30
Coryphé, zartrosa, von herrlichster Wirkung, Wertzeugnis		2.50	—.30
Crimson Glow, scharlachrot, Schlund heller		1.80	—.20
Dr. Dürr, cremefarbig, Rand fein gekräuselt. Eine der schönsten Gladiolen	F	2.80	—.30
Early Orange, lachsfarbig	F	1.80	—.20
Flammendes Schwert, scharlachrot, großblumig	F	1.20	—.15
Frau Prof. Gocht, isabellfarbig	S	2.50	—.30
Garteninspektor Berger, kupfrigrosa, nach außen schieferblau		2.50	—.30
Gelbe Maske, kanariengelb, wertvolle Frühsorte	F	1.90	—.20
Graf Zeppelin, hellscharlachrot, starkwüchsig		2.70	—.30
Halley, leuchtend lachsrosa, bekannte Schnittsorte	F	1.30	—.15
Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkler schattiert, beste der spätblüh.	S	3.50	—.40
Joh. Sebastian Bach, salmrote Riesenblumen, Rand leicht gewellt		4.50	—.50
Kassel, hochrot, edelgebaute Blüte, auffallend		3.50	—.40
Königin Luise, reinweiß mit lichtgrünem Schlund, erstklassige Prachtgladiole		2.70	—.30
Leviathan, riesenblumig, hellgelb		2.—	—.25
Liebesfeuer, die schönste scharlachrote für Gruppen		1.70	—.20
L. van Beethoven, violett mit weinrot, aparte Farbe für Vasenschmuck		6.50	—.70
Marokko, tief samtig dunkelrot ohne jede Zeichnung, beachtenswerte Neuheit		3.50	—.40
Pelegrina, dunkelveilchenblau mit samtigen Schein, eine der schönsten die je gezüchtet wurden		2.25	—.25
Pfitzer s Triumph, leuchtend lachszinnoberrot, vielfach prämiierte Gladiole		2.50	—.30

Vielseitig verwendbar sind unsere Gladiolen! Besonders schön sind sie als Vasenschmuck, sie blühen auf bis zur letzten Blüte. Gladiolus primulinus passen gut für Steingärten. Großblumige Sorten sind als Unterpflanzung unter Hochstammrosen sehr wirkungsvoll.

Gladiolen, Fortsetzung.	10 St. RM	1 St. Pf.
Picardy, aprikosenf., vorzügl. Neuheit	2.50	—.30
Polareis, reinweiß, kräftiger Wuchs F	2.—	—.25
Prince of Wales, lachsfarbig . . . F	1.35	—.15
Red Canna, dunkelblutrot, großblumig . . . S	1.50	—.20
Red Emperor, glühend scharlach M	1.50	—.20
Rubini, lachsrot mit weißem Fleck F	1.50	—.20
Schwaben, kanariengelb, später schwefelgelb, vorzügliche starkwüchsige Schnittsorte . . . M	1.35	—.15
Schwabenmädchen, rein rosa, geschlossene Rispe	3.50	—.40
Seestern, pfirsichrosa auf weißem Grund mit orangerot Flecken	2.50	—.30
Sonatine, atlasrosa, kirschrot gestrichelt, lange Blütenrispen	2.80	—.30
Stuttgardia, glühendrot, edelgeformte Blüten	2.50	—.30
Trudel Grotz, lachsrosa, feurigrot geglammt, großblumig	2.50	—.30
Walküre, herrlich rosa Schnittsorte	2.70	—.30
War (Krieg), blutrote Sorte	1.80	—.20
Weißer Riese (White Giant), reinweiße enormgroße Blüten . . M	1.50	—.20
Wolfgang von Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach . . . M	2.20	—.25
Württembergia, mennigrot mit cremefarbigen Flecken . . . S	4.50	—.50
Yvonne, weiß mit rotem Fleck, großblumig	1.80	—.20
Zauberin, bernsteingelb, Massenschnittsorte . . . F	3.60	—.40
Prachtmischung aus vielen Farben 100 St. RM 9.—	1.30	—

Gladiolus primulinus.

Eine sehr frühblühende Klasse mit eleganten Blumenrispen von eigenartiger Schönheit und Farbe. Für Bindezwecke sehr begehrt.

	10 St. RM	1 St. Pf.
Alice Tiplady, lachsfarbig mit gelb	1.80	—.20
Atalanda, lachsorange, fein zum Schnitt	1.30	—.15
Dr. Hans Pfitzner, zartfleischfarbig rosa, Mitte weiß	3.—	—.40
Maidensblush, zartrosa	1.30	—.20
Orangekönigin, aprikosenorange mit goldgelbem Schein, schlank wachsend, schön zum Schnitt	1.50	—.20
Salmonea, lachsfarbig	1.50	—.20
Souvenir, goldgelb, eine der schönsten	1.50	—.20
Prachtmischung	1.20	—

22. Dahlien und Georginen.

Untenstehendes Sortiment enthält nur die wertvollsten Gruppen- und Schnittsorten, die straff gestielt, ihre Blüten über dem Laub tragen.

Liliput- oder Pompon-Dahlien.

Chamoisröschen, lachsrosa	4.50	50
Effekt, beste scharlachrote	4.50	50
Goldhähnchen, rein schwefelgelb	4.50	50
Gretchen Heine, weiß mit kirschroten Spitzen	4.50	50
Jonkheer van Citters, altgold mit orange	3.60	40
Weiße Pomponkönigin, beste Weiße	4.50	50

Gefüllte großblumige Balldahlien Georginen.

Clementine, chamoisrosa	5.60	60
Herbstzeitlose, zartlila	4.50	50
Imbricata splendens, hellscharlach	4.50	50
Nibelungenschatz, hellgelb	5.40	60
Schneeball, reinweiß	4.—	45
Stolze von Berlin, rosa	3.50	40

Echte Kaktus-Dahlien

nur hervorragende Sorten, die meisten mit Auszeichnung der D. D. Ges.

Altmark, zartlilarosa	7.60	80
Andreas Hofer, satinrosa	5.60	60
Cigarette, hellrot, Spitzen cremefarbig	5.60	60
Ehrenpreis, lachsrosa	5.60	60
Feueropal, lachsorangerot	8.—	90
Frau Elisabeth Deegen, weiß mit lilarosa	3.80	40
Frau Oberbürgermeister Bracht, hellgelb	9.50	100
Friedensengel, hellgelb mit rosa Hauch	5.60	60
Galaxy, goldgelb, rot gestrichelt	7.20	80
Gartendirektor Korte, purpur mit weiß	7.20	80
Jugendpracht, chamoisrosa auf gelb	6.—	70
Kathleen Osborne, rötlichorange	7.20	80
Laetare, goldgelb, Spitzen rot	9.—	100
Münchener Blut, dunkelblutrot	—	2.–
Nivea, reinweiß	7.20	80
Riesen-Meisterstück, fliederfarben	7.20	80
Satan, flammendrot	—	120
Schiller, leuchtend lachsrot	5.40	60
Schützenkönig, geranienrot, weiße Spitzen	7.60	80
Skagerak, kanariengelb	5.60	60
Voits Ideal, reinweiß	7.60	80
Weißer Hirsch, elfenbeinweiß	—	100

Schmuck-Dahlien (Kaktus-Hybriden)

nur erstklassige Sorten, viele mit Auszeichnungen der D. D. Ges.

Adler, weiße Riesen-D.	5.60	60
Albrecht von Regenstein,* goldbronze mit rot und weiß	5.60	60
Bad Salzbrunn, weiß, Seerosenform	8.—	90
Ballegos Glory, mahagonirot mit goldenen Spitzen	9.50	100
Daga, mattgelb	3.80	40
Ellinor Vanderveer, lila, amerikanische Riesen-D.	5.70	60
Excelsior, goldig terrakotta	7.60	80
Frau Käte Alms, karminrot	7.60	60
Frau Marie Heinemann, rosa	5.60	60
Goldfasan, orangegelb mit roten Spitzen	7.60	80
Goldlachs, reinlachsrosa	5.60	60
Hans Kunterbunt, dunkelrot, weiße Spitzen	7.60	80
Jürgen, karminrosa	5.60	60
Märchenschön, chamoisgelb m. karmin	7.60	80
Mia Pütt, chamois mit lila	5.60	60
Neroberg,** hellorange mit rosa Hauch	5.60	60
Paeonia,** zartlachsrosa, Seerosenform	7.60	80
Pride of California, kardinalrot	3.80	45
Rapallo, mahagonirot mit gelb	3.80	40
Royal Pink, lebhaft rosa, preisgekrönt	5.60	60
Schulschiff Niobe, Seerosen-D., zartlachs	—	100
Severins Triumph, lachsfarben, eine der schönsten	11.—	120
Südfunk, lilarot	3.80	40
Tannenberg, blutrot auf gelbem Grund	—	120
Voits Sämling,* seidenrosa	5.60	60
Wundergabe, wachsgelb mit amethyst	7.60	80
Zauberin, dottergelb	5.60	60

Reich an Formen und Farben sind unsere Dahlien. Die Dahlie heißt mit Recht die Königin des Herbstes.

Einfache Zwerg (Mignon-) Dahlien

(40—50 cm) für Beete u. Gruppen

	10 St. RM	1 St. Pf.
Coltness Gem, leuchtend rot	4.—	45
Die Unschuld, reinweiß	4.50	50
Flammenmeer, beste blutrote	7.60	80
Goldherz, gelb mit rot	5.60	60
Lady Aileen, hellrosa	3.80	40
Meteor, zinnoberrot	5.60	60
Morgenlicht, hellgelb	4.50	50
Philine, dunkelrot	5.60	60

23. Verschiedene Pflanzen.

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Chrysanthemen. — Jungpflanzen mit Topfballen.

Großblumige: 100 St. RM 50.—, 10 St. RM. 5.50 1 St. RM —.60.

Belle I Isloise, altgold
Birmingham, blutrot
Deutsche Kaiserin, weiß
Gelbe Monument, schwefelgelb
Idol de Marbre, marmorweiß
Mad. Charles Souchet, zartrosa
Mrs. E. J. Brooks, amarantrot
Mona Davis, dunkellila mit Silberglanz
Printemps d'amour, seidenrosa
Roi d'or, hellgoldbronze

Kleinblumige: 100 St. RM 30.—, 10 St. RM 4.—, 1 St. RM —.50.

Baldocks Crimson, braunrot
Blanche Poitevine, weiß
Champ d'or, goldgelb
Madeleine Morin, crèmeweiß
Mahnkes rote, purpur
Normandie, zartrosa
Orangekönig, goldorange
Perle rose, dunkelrosa
Source d'or, goldbronze
Zwergsonne, kanariengelb

Fuchsia hybrida. Fuchsien mit Topfballen.

100 St. RM 28.—, 10 St. RM 3.—, 1 St. RM —.35

einfachblühende:

Charming, Korolle blau, Sepalen karmin
Cupido, Kor. violett, Sep. rot
Deutsche Perle, Kor. rot, Sep. weiß
Henriette Ernst, karminrot
Leverkusen, korallenrot
Lord Byron, Kor. karmin, Sep. rot
Majesteuse Kor. dunkelorange, Sep. orangerot
Winterkönigin, orange

gefüllte:

Dollarprinzessin, Kor. blau, Sep. scharlach
Edelstein, Kor. weiß, Sep. rot
E. Wildemann, Kor. lachsrosa, Sep. rot
Gart.-Insp. Mönkemeyer Kor. blau, Sep. rot
Hilde Rademacher, Kor. blau, Sep. rot
Marktsieg, Kor. weiß, Sep. rot
Schneekoppe, Kor. weiß, Sep. rot
Tausendschön, zartlachsrosa

Hängefuchsien Ampel-Fuchsien.

Marinka, Kor. blau, Sep. rot.
Balkonkönigin, Kor. feurigrosa, Sep. rosa, langtriebig, reichblühend.

Fuchsia Species.

gracilis, zahlreiche zierliche Blüten 1 St. RM —.40
Riccartonii, kleinblumige rote, reichblühend, winterhart 1 St. RM —.40

Hydrangea hortensis (japonica) Hortensien.

Jungpflanzen: 10 St. RM 5.—, 1 St. RM —.60 Blühbare Pflanzen per Stück RM 1.— bis RM. 2.—

Carmen, kupferrot
Deutschland, dunkellachs
Mad. E. Mouillère, weiß
Peer Gynt, dunkelrosa
Sachsenkind, leuchtend rosa
Vulkan, dunkelscharlach

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Nelken.

Remontant- oder **immerblühende gefüllte Nelken**
für Freiland- und Topfkultur. — Jungpflanzen: 10 Stück RM 4.50, 1 Stück RM —.50

Agadir, dunkelrosa
Andenken an G. Jesche, rosa
Edelweiß, beste weiße
Europa, lachsfarbig
Faute Merle, dkl. amarantrot
Sieger, mattscharlach

Landnelken in prächtigen Farben gemischt 100 Stück RM 12.—, 10 Stück RM 1.50
Hängenelken, Feuerkönigin, dunkelrot, reichblüh 100 St. RM 40.—, 10 St. RM 4.50, 1 St. RM —.50.
Chabaud, Riesenblumige, fürs freie Land u. f. Töpfe 100 St. RM 9.—, 10 St. RM 1.—

Dunkelrosa
Feuerball, scharlach
J. Dionis, weiß
Marie Chabaud, reingelb
Nero, dunkelrot
Rosa Königin, reinrosa

Pelargonium zonale, Edel-Geranien.

100 St. RM 40.—, 10 St. RM 4.50, 1 St. RM —.50

Andenken an Herzog Wilhelm, hochrot, große Einzelblüten.
Hannchen Ander, karmesinrot, gutgefüllt, prächt. Topfsorte.
Lerchenmüller, hellkarmin mit lachs, riesige Blumen.
Martha Ander, lachskarmin, vorzüglich.
Meteor, leuchtend scharlach, bekannte Balkonsorte
Rubin, zinnoberscharlach, Standartsorte für Beete und Töpfe.
Schöne Poitevine, lachsrosa, halbgefüllt, reichblüh.
Sofie Königer, seidenglänzendes Lachs -bis Ziegelrot.
Trautlieb, dunkelrosa, gut gefüllt, von kompaktem Wuchs.
Westfalengruß, die beste karminlachsfarbige.

Pelargonium peltatum, Efeu- oder **Hänge-Pelargonien.**
100 St. RM 30.—, 10 St. RM 3.60, 1 St. RM —.40

Berliner Balkon, rosa gefüllt
Karfunkelstein, zinnoberscharlach
Lachskönigin, lachsrosa
Mad. Crousse, rein rosa
Rheinland, purpurviolett
Weiße Perle, weiß mit karmin Flecken

Pelargonium grandiflorum, Deutsche Edel-Pelargonien., in 10 verschiedenen Sorten: 10 St. RM 6.—, 1 St. RM —.75.

24. Blatt- und Teppichbeetpflanzen.

Zum Auspflanzen ins Freie für den Sommer, auch für Grabbepflanzung. Lieferung ab Juni.

	10 St. RM	1 St. Pf.
Achyranthes aurea, gelbe Blätter	1.80	20
„ Verschaffeltii, feurigrot	1.80	20
Alternanthera in Sorten	1.80	20
Antennaria tomentosa	1.80	20
Begonia semperflorens	1.50	20
Canna, siehe Abschnitt: Knollen.		
Cannabis gigantea, Riesenhanf	1.50	20
Chrysanthemum, Maya Bofinger, weiß einfach	2.50	30
„ Schöne von Nizza, gelb	2.50	30
Cineraria maritima	2.50	30
Cobaea scandens §	3.50	40
Coleus hybridus, Landsorten	2.50	30
Cuphea platycentra	2.50	30
Echeveria elegans	2.50	30
„ metallica	3.—	40
„ secunda glauca	2.50	30
„ setosa	2.—	25
Fuchsia hybrida, siehe Abschnitt: Fuchsien.		
Gnaphalium lanatum	1.80	20
Hedera Helix	7.50	80

	10 St. RM	1 St. Pf.
Heliotropium in Sorten	2.50	30
Iresine Lindenii	1.50	20
„ **Wallisii**	1.50	20
Kleinia repens	2.50	30
Lobelia Erinus, verschiedene 100 St. RM 2.50	—.30	—
„ Kathleen Mallard, gefüllt	1.20	—
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	2.—	25
Pelargonium, Md. Salleray, weißbunt	2.50	50
Perilla nankinensis 100 St. RM 6.—	—.70	—
Petunia hybrida	2.50	30
Pilea muscosa, moosähnlich	1.80	20
Ricinus, verschiedene Sorten	2.—	25
Santolina tomentosa	1.80	20
Sedum carneum fol. var., weißbunt	1.80	20
„ Lydium glaucum, blau	1.80	20
Sempervivum, verschiedene Sorten	1.50	20
Thymus citriodora fol. aureis marg.	2.50	30
Zea Caragua, Riesen-Mais	1.—	15
„ gracillima fol. var., bunt	1.—	15
„ japonica fol. var., bunt	1.—	15

25. Rosen. — Rosiers.

Bei der Pflanzung von Rosen ist zu beachten, daß niedrige Rosen auf 2—4 Augen, starkwachsende Arten auf 25 cm zurückgeschnitten werden. Hoch- und Halbstammrosen kürzt man die Kronentriebe auf 2—4 Augen. Alle Rosen stark angießen und mit Erde anhäufeln. Hochstämme niederlegen und mit Erde bedecken.

Die hier angebotenen Sorten enthalten nur die allerbesten neuen und altbewährte Prachtsorten.

Andere Sorten auf Anfrage.

Zeichen: n = niedrige, H = Hochstamm, h = Halbstamm.

Preise in RM. Sorten I. Wahl.

Gruppe 1 ältere		Gruppe 2 neuere		Gruppe 3 Polyantha		Gruppe 4 Kletter		Hoch-Stämme	Halb-Stämme
1 St.	10 St.	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.	1 St.	1 St.
—.45	4.—	—.50	4.50	—.65	5.—	—.60	5.50	2.—	1.20

Sorten, die e nen anderen Preis bedingen, siehe Preise daselbst.

Tee-, Tee-Hybrid-, Remontant-, Pernetiana-Rosen.

Die Gruppenzahlen gelten nur für niedrige Sorten.

Gruppe

Weiß.

2 **Edith Krause**, resedaweiß. — n
1 **Frau K. Druschky**, reinweiß. — n, h, H.
2 **Kaiserin Augusta Victoria**, grünweiß.— n, H.
1 **Mad. Jules Bouché**, Mitte lachsrosa. - n, h, H.
1 **Pius XI.**, **rahmweiß.** - n, h, H.

Rosa.

2 **Briarcliff**, rosa. — n.
2 **Charles P. Kilham**, orange mit scharlach. n, H.
2 **Dame Edith Helen**, leucht. rosa. - n, H.
2 **Florex**, amarantrosa, M. hellscharlach. - n, H.
2 **Hermann Lindecke**, zartrosa, wie la France. — n.
1 **Mad. Butterfly**, feurigrosa m. gelb. - n, H.
1 **Mad. Caroline Testout**, lebhaft rosa. - n, H.
1 **Mrs. Charles Russel**, karminrosa. - n, H.
1 **Mrs. Henry Morse**, karminrosa. - n, H.
2 **Rapture**, korallenrosa. - n, H.
2 **Vierlanden**, orangerosa. - n.

Gruppe

Rot.

2 **Amulett**, feurigrot. - n.
1 **E'toile de Hollande**, dkl.blutrot. - n, h, H.
1 **Gen. Mac. Arthur**, leucht. scharlach. - n, h, H.
1 **Hadley-Rose**, dkl.blutrot m. schwarz.-n, h, H.
1 **Laurent Carle**, glänz. scharlach. - n, h.
1 **Mrs. Henry Winnet**, scharlach. - n.
2 **Mälar-Rose**, Verbesserung v. Hadley. - n.
2 **Sir David Davis**, dunkelkarmin. - n.
2 **W. E. Chaplin**, dunkelrot. - n, h, H.

Gelb.

2 **Fontanelle**, mit dkl. Mitte. - n, h. H.
2 **Golden Ophelia**, goldgelb - n, H.
2 **Julien Potin**, verb. Cl. Pernet - n, h, H.
3 **Geh. Rat Duisberg**, reingelb - n, H.
1 **Marg. Dickson Hamil**, ockergelb - n, H.
2 **Max Krause**, orangegelb. - n.
2 **Rev. Page Roberts**, hellgoldgelb. - n, h, H.
2 **Roselandia**, hellgold. - n.
2 **Roslyn**, orangegelb. - n, h, H.
2 **Souv. de Claudius Pernet**, goldgelb. - n, h, H.
2 **Souv. de H. A. Verschuren**, hellchrom. - n, H.
2 **Ville de Paris**, lichtgelb. - n.

Alle Pflanzen lohnen gute Düngung durch reichen Blütenflor.
Zweckmäßige Düngung mit Phostikal.
1—2 g auf 1 Liter Wasser. Dose 100 g RM 0.50, 500 g RM 0.90, 1 kg RM 1.55.

Farben-Rosen.

Gruppe
1 **Aspirant Marcell Ruyer**, dunkelgelb, rosa-schattiert. - n.
2 **Gertrud Huck**, karmin u. goldene Tönungen. - n.
2 **Heinrich Wendland**, goldgelb mit Kapuzinerrot. - n, h, H.

Gruppe
2 **Mev. G. A. van Rossem**, chromscharlach mit lichtgelb. - n, h, H.
2 **Präs. Herbert Hoover**, goldgelb mit feuerrot. n, h, H.
2 **Wilhelm Cordes**, lachsrot mit rosa Rand. - n, H.

Polyantha — vielblumige Rosen, die besten niedrigen für Gruppen.

— **Baby Chateau**, dunkelrot. 1 St. RM 1.75
3 **Bijou**, lachsrosa.
3 **Gloire du Midi**, feurigorange.
— Goldener Gruß aus Aachen, goldgelb. 1 St. RM —.80.
3 **Heidekind**, korallenrosa.
— **Rosenelfe**, silberrosa. 1 St. 1.75.
— **Swantje**, weiß. 1 St. RM 1.20.

Kletterrosen.

4 **Alberic Barbier**, hellgelb.
4 **Crimson Rambler**, amarant.
4 **Dorothy Perkins**, lachsrosa.
4 **Excelsa**, scharlachrot.
— **Golden Climber**, goldgelb. 1 St. RM —.80
4 **Minnehaha**, reinrosa.
4 **Pauls Scarlet Climber**, amarant.
— **Prinzessin von Oranien**, lachsorange. 1 St. RM —.80.
4 **Tausendschön**, lebhaft rosa.
4 **White Dorothy Perkins**, reinweiß.

Moosrosen, winterhart. 1 St. RM —.65.

n **Blanche Moreau**, weiß.
n **Centifolia rosea.**
n **Cristata**, lebhaft rosa.

Rosa rugosa. 1 St. RM —.65.

n **Conr. Ferd. Meyer**, silberrosa, gefüllt.
n **Dr. Eckener**, lachsrosa.
n **Nova Zembla**, reinweiß.

26. Obstbäume. — Arbres fruitiers. — Fruit Trees.

	1 St. RM	10 St. RM
Hochstämme (H):		
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen	2.50	22.50
Pfirsische, Aprikosen	4.50	40.—
Halbstämme (h):		
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,	2.25	30.—
Pfirsiche und Aprikosen	3.50	31.50
Büsche (B):		
Äpfel, Birnen 2—3 jährig	2.25	20.—
Kirschen 2—3 jährig	2.—	18.—
Pflaumen 2—3 jährig	2.25	20.—
Pfirsiche und Aprikosen	2.50	22.50
Spaliere (S):		
Äpfel, Birnen mit 2 Etagen	4.—	36.—
Sauerkirschen mit 2 Etagen	3.—	27.—
Pfirsiche, Aprikosen, Fächerformen	3.50	32.—

Zeichen: H = Hochstamm, h = Halbstamm B = Busch, S = Spalier. Die Monate hinter den Sorten bedeuten die Genußreife.

Es werden hierunter nur die weitaus wertvollsten Sorten angeboten, die sich in den meisten Gegenden gut bewährt haben.

Alle anderen Sorten auf Anfrage. * bedeutet Reichsobstsorte.

Aepfel (Pirus Malus) Pommiers. — Apple Trees.

Adersleber Calvill, gelbgrüner Tafelapfel. Dez.—April. H, h, B, S.
Baumanns Renette, rot und würzig, sehr fruchtbar. Dezember—März. H, h, B, S.
Blenheimer Gold-Renette, goldgelb. Dezember—März. H, h, B.
Cox Orangen-Renette, gelb mit roten Streifen. November—März. H, h, B, S.
Croncels, großfr., weiß, reichtr. für den Hausgarten. September. H, h, B.
Gelber Edelapfel, reingelb trägt regelmäßig. Oktober—Januar. H. h. B. S.
Goldparmäne, bekannte gute Marktsorte. November—März. H, h, B, S.
***Jacob Lebel**, gelb, anspruchslos, wertvolle Marktfrucht. Oktober—Dezember. H. h. B.
Kaiser Wilhelm, gelbe große Früchte, anspruchslos, reichtragend. November—April. H, h, B.
Klarapfel, weißgelb, der beste Frühapfel. Juli—August. H, h, B.
Landsberger Renette, hellgelbe große Frucht gerötet, reichtragend, anspruchslos, Nov.—Januar. H, h, B, S.
***Ontario Apfel**, gelb, sonnenwärts rot, feste Frucht. Januar—Juni. H, h, B, S.
Schöner von Boskoop, grünlichgelb, liebt tiefgründigen Boden. November—Mai. H, h, B, S.

Birnen (Pirus communis) Poiriers. — Pear Trees.

Alexander Lucas, feine Tafel, früh und reichtr., großfrücht., für guten Boden. November—Dezember. H, h, B, S.
Boscs Flaschenbirne, groß, länglich, bronzefarbig. Oktober—November. H, h, B, S.
Clapps Liebling, groß, hellgelb, sehr beliebt. August. H, h, B.
Frühe aus Trévoux, große hellgelbe Frucht, August bis September. H, h, B.
Gellerts Butterbirne, große grüne Birne, erstklass. Tafelbirne. September—Oktober. H, h, B, S.
Gräfin von Paris, hellgrüne große Frucht, braun punktiert. Dezember—Januar. H, h, B.
Gute Luise, gelbgrüne, sonnenwärts gerötet, bekannte Birne. September—November. H, h, B, S.
Köstliche aus Charneu, grünlichgelbe saftig, reichtr. für guten Boden. Okt.—Nov. H, h, B, S.
Pastorenbirne, gute Wirtschaftsfrucht. November—Januar. H, h, B, S.
Williams, Christ-B., zitronengelb, für jeden Boden. November—Januar. H, h, B.

Kirschen (Prunus) Cerisiers. — Cherry Trees.

Süßkirschen:

Büttners rote Knorpel, gelb mit roter Backe. Ende Juli. H, h, B.

Dankelmann, große rotbackige Kirsche, beliebt für Plantagen. Mitte Juni. H, h, B.

Große schwarze Knorpel, guter Straßenbaum, saftreich. Ende Juli. H, h, B.

Hedelfinger Riesen, schwarze Knorpelkirsche, Anfang Juni. H, h, B.

Kassins Frühe, allerbeste, schw. Fr., Juni, H.h.B.

Sauerkirschen:

Königliche Amarelle (Ammer), hellrot, beliebte Einmachfrucht. Ende Juni. H, h, B, S.

Ostheimer Weichsel, dunkelrot, bekannte Einmachfrucht. Mitte Juli. H, h, B, S.

Schattenmorelle (große lange Lot-K.). Universalsorte, unübertroffen. August—September. H, h, B, S.

Pflaumen (Prunus domestica) Pruniers. — Plum Trees.

Ersinger, frühe **(Goldquelle)**, **neu**, große tiefblaue Frucht, Fleisch gelb, vorzügl. und sehr geschätzt. Ende Juli. H RM 3.—, h RM 2.75, B RM. 2.50.

Gelbe Eierpflaume, große gelbe Frucht, Ende August. H, h, B.

Graf Althans Reneklode, sehr große rote Frucht. Fleisch goldgelb. August. H, h, B.

Große grüne Reneklode, vorzügl. zum Einmachen. Mitte August. H, h, B.

Hauszwetsche (Bauernpflaume), zum Dörren, Einmachen und Rohgenuß. Oktober. H, h, B.

Lützelsachsener Frühzwetsche, groß, dkl.-blau, schon Mitte Juli. H, h.

Nancy Mirabelle, gelb, rot punktiert, feine Tafel- und Einmachzwetsche. August. H, h, B.

Ontario pflaume, sehr große goldgelbe Frucht, fest und süß. August. H, h, B.

Ruth Gerstetter, **neu**, groß, tiefblau, beste aller Frühpflaumen. Mitte Juli. H, h, B.

Wangenheims Frühzwetsche, mittelgroß violett. August. H, h, B.

Aprikosen (Armeniaca vulgaris) Abricotiers. - Apricot Trees.

Nancy-A. Frucht groß, gelb, rotpunktiert, saftig, ertragreich. Ende Juli. H, h, B, S.

Wahre große Frühe, große gelbe Frucht, süß, sehr fruchtbar. Ende Juli. h, B, S.

Pfirsiche (Amygdalus persica) Pêchers. — Peach Trees.

Amsden, groß, weißgelb u. gerötet, beliebte Frühsorte. Ende Juli. h, B, S.

Triumph, widerstandsfähig, große dkl.-rote Frucht. August. H, B, S.

Quitten (Cydonia vulgaris) Cognassiers. — Quinces.

Apfelquitte, apfelförmig. 1 Stück RM. 2.25.

Mispel, amerikanische Riesen. 1 Stück RM 2.25.

Haselnüsse, großfrüchtige Sorten. 1 Stück RM. 1.–.

Königliche Quitte, birnförmig, 1 Stück RM 2.25.

Walnüsse, 8—10 cm Umfang. 1 Stück RM. 7.—.

---

27. Beerenobst. — Fruits en baies. — Berry Fruits.

Brombeeren. — Ronces. — Blackberries. 100 St. RM 50.—, 10 St. RM 5.50, 1 St. RM —.60

Lucretia, große Frucht, die dankbarste

Theodor Reimers, Unmenge schwarze Beeren.

Wilsons Frühe, tiefschwarz, große Frucht.

Loganbeere, Kreuzung von Himbeere u. Brombeere. 10 Stück RM 9.—, 1 Stück RM 1.—

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries. 100 St. RM 18.—, 10 St. RM 2.—, 1 St. RM —.25

Deutschland (Neuheit), stark wachsend, reichtr., große Frucht.
1 St. RM —.40, 10 St. RM 3.40, 100 St. RM 30.—

Golden Queen, früh, gelbfrüchtig, süßaromatisch.

Lloyd George, tiefdunkelrot, zweimal tragend, für Hausgärten.

Preußen, große rote feste Frucht, eine der Besten.

Shaffers Colossal, amerik. Sorte. Riesige Mengen dunkelroter Früchte. Anspruchslos, ohne Ausläufer.
1 St. RM —.50, 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Johannisbeeren. Grosseilliers égrappos-Currants. — Ribesa Grappoli.

	100St RM	10St. RM	1 St. RM
Rote Fays Prolific, früh u. volltragend, 5—8 triebig	40.—	4.50	—.50
,, ***Heros** (Neuheit), lange Trauben hochroter kirschgroßer Früchte	—	6.—	—.70
,, **Holländer**, große hellrote Fr., lange Trauben für Großanbau	35.—	4.—	—.50
,, **Vierländer**, 8 Tage vor Holländer, großbeerig	—	4.50	—.50

	100St. RM	10St. RM	1 St RM
Weiße *von Jüterbog, gilt als die beste weiße, großbeerig, **neu**	—	6.—	—.70
,, **Holländer**, große weiße Tafel- u. Marktfrucht	40.—	4.50	—.50
Schwarze Langtraubige, sehr große Beere, saftreich	35.—	4.—	—.50

(Hochstämme 1 St. RM 1.50, 10 St. RM 14.—. Hochst.* 1 St. RM 2.—.

Stachelbeeren. — Grosseiliers épineux. — Gooseberries. — Ribesura spina.
5 bis 8 Triebe: 100 St. RM 50.—, 10 St. RM 5,50, 1 St. RM —.60.

Gelbe Triumph, hellgoldgelb, dünnschalig, früh.

,, **Hönings Früheste**, etwas großbfrüchtiger.

,, **Prinz von Oranien**, sehr großfrüchtig.

Grüne Früheste von Neuwied, groß, dünnschalig.

,, **Lady Delamere**, mittelfrüh, groß, dünnschalig.

,, **Lovetts Triumph**, sehr große Fr., länglich.

Rote Maiherzog, groß, rundlich, weinrot, dünnschalig.

Rote Preisbeere, sehr groß, dunkelrot, fruchtbar.

,, **Triumph**, sehr groß, rot, reichtragend.

Weiße Triumph, dünnschalig, saftreich, fein für Konserven.

,, **Volltragende**, mittelfrüh, gr Fr , vorzüglich.

Erdbeer-Pflanzen. Fraisiers. — Strawberries. — Piantadelle fragole.

Von jungen Anlagen stammend, daher beste Pflanzware. 100 Stück RM 5.50, 10 Stück RM —.65

Deutsch Evern sehr früh, mittelgroß, festfleischig.

Flandern, mittelfrüh für Massenkultur.

Königin Luise, große Fr., spitz, wohlschmeckend.

Mad Moutôt, riesenfrüchtig, enorm reichtragend.

Oberschlesien, glänzendrot, breite große Frucht.

Roter Elefant, dunkelrot, groß, fein im Geschmack.

Sieger, früh, hellrot und große Früchte von feinstem Geschmack.

Monats-Erdbeeren, immertragende. — Fraisiers decuatre saisons. — Alpine Strawberries.

Rote ohne Ranken (Waldkönig),

Weiße ohne Ranken (Waldkönigin).

Rügen, rot ohne Ranken.

Erdbeer-Samen: großfrüchtige Sorten 100 g RM 3.40, 10 g RM —.60.
kleinfrüchtige Sorten (Monatserdbeeren) 100 g RM 5.—, 10 g RM —.80.

Gärtnerische Bedarfsartikel. Outils de jardinage. — Garden tools.

Baumwachs „Brunonia" z. Veredeln usw. 1 kg 2,40

Holzetiketten zum Stecken, ungestrichen

cm	10	12	15	17	20	25	30
100 St. RM	—,35	—,40	—,50	—,60	—,75	1,—	1,50

Holzetiketten zum Anhängen, ungestrichen 10 cm —,45 pro 100 St., einseitig gelb gestrichen, mit Draht versehen, 10 cm —,75 pro 100 St. Alle Etiketten mit Oelfarbe gestrichen 50 % teurer.

Wetterfeste Bleistifte zum Beschreiben von Holzetiketten 1 St. —,25.

Aluminium-Pflanzenschilder (71×15 mm) 100 St. RM 2,40.

Wetterfeste Tinte zum Beschreiben v. Aluminiumschildern Flasche —.65.

Pflanzenstäbe

cm	30	45	60	75	90	105	120	150
100 St. RM	-,30	-,40	-,75	1,10	1,50	2,—	3,—	4,80

Raffia-Bast, 100 g —,50; 1 kg 3,50.

Hornspäne znm Düngen 1 kg —,65, 5 kg 3,—.

Am-Sup-Ka, Blumendünger in Tabl. 10 St. —,50.
Hà-Kà-Phos, neues Düngemittel 500 g —,95.
Phostikal, 100 g —,50; 500 g —,90; 1 kg 1,55.

Schädlingsbekämpfungsmittel und ihre Anwendung.

Ameisen 2, 3, 15
Apfelblütenstecher 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Apfelwickler 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Baumwundern .... 1 a
Blattkäfer 5, 13
Blattläuse 8, 10, 13
Blutlaus 10, 14, 18
Erdfloh 2
Flechten 1, 4, 5, 6, 7
Frostspanner 3, 6, 7, 8, 11, 12
Fruchtfäule des Obstes 1, 4, 5, 6, 7, 13
Gespinnstraupen 3, 6, 7, 8, 11, 12
Kohlfliege 17
Kohlhernie 17
Kohlraupen 2, 7
Kräuselkrankheit 13
Krebs .... 1 a
Mäuse .... 20 a
Mehltau (echter) 5, 13
Mehltau (falscher) 4, 13
Monilia 4, 5, 6, 13
Moose 4, 5, 6, 7
Nonne 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Pflanzenungeziefer im Zimmer 8, 10, 19
Pflaumensägewespe 6, 13
Pilzkrankheiten 1, 4, 5, 6, 13
Ratten 20
Raupen 2, 6, 8, 11, 12
Rostpilze 4
Rote Spinne 8, 13
Schildläuse 10, 13
Schnecken 2
Schorf an Obst 1, 17
Ungeziefer im Gewächshaus und Mistbeetkästen 2, 8, 10, 19
Ungeziefer in der Erde 15
Unkraut 16, 16a
Wildverbiß und Wunden 1a
Wühlmäuse 20
Wurzelkropf der Obstbäume 17

1\. **Ceresan. Trockenbeize.** Gegen pilzl. Schädlinge, zur Bodendesinfektion, gegen Kohlhernie. Für Bohnen, Erbsen und Gemüsesamen je kg 2 g. Packung 50 g RM —.68; Büchsen 200 g RM 1.06; 1 kg RM 3.94.

1 a) **Baumteer.** Gegen Wildverbiß. Für Astschnitte und Baumwunden.

2\. **Erdflohpulver „Parasitol".** Gegen Erdflöhe, Ameisen, Schnecken, Gemüseraupen usw. Handliche Spritzdose. RM 0.50; ½ kg 1.50, 1 kg 1.80.

3\. **Insektenfanggürtel „Neu-Einfach".** Doppelseitig. Verwendungszeit März bis Dezember. 10 m RM —.80; 30 m RM 2.25.

4\. **Kupferkalkpulver.** Zur Herstellung von Kupferkalkbrühe. Gegen Schorf, falschen Mehltau, Rostpilze usw. Anwendung: 2—3%. ½ kg 0.75; 1 kg 1.30; 2½ kg 3.20.

5\. **Naphtal-Schwefel.** Gegen Mehltau und andere Pilzkrankheiten. Spritzdose; 0.50; ½ kg RM —.60; 1 kg RM 1.10; 2½ kg RM 2.50.

5\. **Nosprasit „O".** Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von Raupen und Pilzkrankheiten. Anwendung ½—1%. Arsenhaltig!

Büchsen:	150 g	750 g	1½ kg	5 kg
RM	—.85	1.90	3.05	9.40

7\. **Obstbaumkarbolineum „Brunonia".** Winterspritzmittel gegen alle an Obstbäumen und Sträuchern überwinternde Schädlinge. Verdünnung nur 2—8%. ¼ kg RM —.50; ½ kg RM —.75; 1 kg RM 1.10, 5 kg RM 4.—.

8\. **Parasitol II.** Gegen Blattläuse, Raupen, Maden, Milben, Rote Spinne usw. 1/20 kg RM —.60; 1/10 kg RM 1.10; ¼ kg RM 2.25; ½ kg RM 4.—.

10\. **Quassia-Nikotin-Seife.** Gegen Läuse aller Art und Blattpilze. 1% Lösung. 25 g RM —.45; ¼ kg RM 1.75; ½ kg RM 3.—; 1 kg RM 5.50

11\. **Raupenleim „Brunonia".** Gegen Frostspanner, Apfelwickler, Apfelblütenstecher usw. ⅛ kg 0,50; ¼ kg 0,75; ½ kg 1,40.

12\. **Raupenleimring „Fix-Fertig".** 5 m RM —.65; 10 m RM 1.25.

13\. **Solbar.** Spritzmittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge. 1—3% Lösung. Büchsen: 100 g RM —.45; 1 kg RM 2.—; 5 kg RM 7.40.

14\. **Solvolan.** Zum Spritzen (1 : 9) und Pinseln (1 : 1). Gegen Blutlaus usw. 100 g RM —.60; ¼ kg RM 1.20; ½ kg RM 2.—; 1 kg RM 3.75; 2½ kg RM 8.50.

15\. **Terrasan.** Vernichtet alle Schädlinge in der Erde.
1 kg für 20—25 qm bei Schädlingen in der Erde.
1 kg für 60—70 qm bei Schädlingen auf d. Erde.
Unschädlich für Pflanzen u. Bodenbakterien.
Blechpackungen:

¼ kg	1 kg	2½ kg	4½ kg	10 kg	25 kg
RM —.45	1.15	2.50	4.—	7.80	17.50

16a) **„Unkraut-Ex".**
16b) **„Plantex".**
Schafft saubere Wege. Unschädlich für Mensch und Tier. Schädigt Kleider und Schuhe nicht.
1 kg auf 40 Liter Lösung, pro qm 1 Liter Lösung (2½%).
½ kg —.90; 1 kg 1.60; 5 kg RM 6.75.

17\. **Uspulun.** Naßbeize. Bodendesinfektions- und Beizmittel. Zur Bekämpfung von Kohlhernie und Wurzelkropf. 2½ g in 1 Liter Wasser beizen 1 kg Samen. Büchse: 50 g RM —.50; 250 g RM 1.80; 1 kg RM 6.48.


18\. **Ustin.** Zum Spritzen und Pinseln. Gegen Blutlaus. Lösung 5—7%. Packungen: 150 g RM 1.03; 1 kg RM 4.20.

19\. **Venetan.** Gegen Blattläuse an Obstbäumen, Beerensträuchern, Rosen, Zier- und Gewächshauspflanzen. Lösung 1—1½%.
75 g 0.88; 150 g 1.45; 600 g 4.20.

20\. **Zelio-Giftpaste.** Gegen Wühlmäuse und Ratten In Tuben, pro Stück RM 1.35.

20a) **Zelio-Giftkörner.** Gegen Mäuse, Asseln und Maulwurfsgrillen. 25 g RM —.45; 50 g RM —.85; 100 g RM 1.55; 250 g RM 3.45; 1 kg RM 8.—.

Druck: Gutenberg-Druckerei G. Stolzenberg, Erfurt.


HAAGE & SCHMIDT
SAMEN
ERFURT
PFLANZEN